


THE LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION
FOR THE INCREASE AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE AMONG MEN
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON 1846


THE LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION
FOR THE INCREASE AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE AMONG MEN
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON 1846

CATALOGUS HEMIPTERORUM

(Anton Dohrn)

HERAUSGEGEBEN

VON DEM

ENTOMOLOGISCHEN VEREIN

ZU in

STETTIN. (Szczecin Poland)

1859

STETTIN, MDCCCLIX.

BUCHDRUCKEREI VON HERRCKE & LEBELING.

Vorwort.

Seit dem Erscheinen von Amyot & Serville's Hemipteren hat sich dieser Zweig der Entomologie merklich gehoben. In England waren es Dallas und Walker, die das reiche Material des British Museum in ihren umfassenden Werken bearbeiteten; in Frankreich Signoret, der durch Veröffentlichung einer Anzahl von Monographieen das Studium der Hemipterologie wesentlich förderte; in Deutschland vollendete Herrich-Schäffer das von Hahn begonnene Werk, ausserdem lieferten v. Baerensprung, Stein und vor allem Kirschbaum und Fieber ausgezeichnete Abhandlungen und Monographieen; Zetterstedt, Boheman, Wallengrén und besonders Stål vertreten in Schweden diese Ordnung; in Neapel Costa, in der Schweiz Meyer-Dür und in Russland endlich Sahlberg. Dass durch die Arbeiten so vieler und ausgezeichneter Kräfte Ausgezeichnetes geleistet worden, versteht sich; es fehlt aber offenbar an einer concentrirten Uebersicht über alle diese vereinzelten Leistungen. Eine solche zu geben beabsichtigt der vorliegende Catalog, der durch Aufzählung aller beschriebenen Hemiptera nach einem auf der Basis der neueren Forschungen ruhenden Systeme ein bequemes Handbuch für Hemipterophilen bei dem Tauschverkehr und bei der Classification zu werden hofft. Nutzen und Bedürfniss eines solchen Buches sind durch die grosse Zahl der Auflagen, welche der von dem Stettiner Verein herausgegebene Käfer-Catalog in verhältnissmässig kurzer Zeit erlebt hat, hinreichend dargethan. Die Beifügung des Vaterlandes und meist vollständiger Synonymie der Arten werden nicht unwillkommen sein.

In der Systematik habe ich mich grossentheils den Vorarbeiten von Dallas, Amyot & Serville und Stål angeschlossen, bin jedoch bisweilen von ihnen und besonders da abgewichen, wo ich glaubte, dem natürlichen Systeme den Vorrang vor irgend einem künstlichen bewahren zu müssen. Wegen der Umgestaltung der *Nudirostri* nehme ich Bezug auf das von mir in der Entomol. Ztg. 1859, pag. 91, Gesagte. Ferner habe ich die Genera: *Deltocephalus, Thamnotettix, Athysanus* wieder mit *Jassus* vereinigt, da es nicht möglich ist, sie streng zu sondern. Grössere Abänderungen habe ich weiter nicht vorgenom-

men; dass hier und da Genera umgestellt worden, auch wohl für einzelne Gruppen besondere Namen aufgestellt sind, bedarf weiter keines Commentar's.

Im Anhange habe ich ausser den Emendanda et Corrigenda und den Genera insertae sedis die Gruppe der *Sciocoridae* nach Fieber aufgeführt; dieselben erschienen gleichzeitig mit Dallas' Sciocoriden; ich konnte aber bei der Schwierigkeit dieser Familie nicht unternehmen, ein System dem andern unterzuordnen, liess daher den Dallas im Zusammenhange und habe den Fieber desshalb im Anhange gegeben.

Etwaige Irrthümer in der Synonymie, Auslassungen, an denen es um so weniger fehlen wird, als es mir nicht möglich war, mehrere Abhandlungen von Say, Hope, Guérin etc. einzusehen, bitte ich durch Einsendungen an die Stett. Entomol. Zeitung zu berichtigen, jede Verbesserung soll bei einer spätern Auflage dankbar benutzt werden.

STETTIN, im Juli 1859.

Anton Dohrn.

HETEROPTERA.

GEOCORES.

SCUTATA.

Scutelleroides.

Pachycoridae.

Coleotichus *White.*

costatus Fabr.	*Nov. Holl.*
unicolor Dall.	*id.*

Solenosthedium *Spinola.* — see p. 103

lynceum Fabr.	*Sicil. Barb.*
filigerum Thunb.	
furciferum Fabr.	*Afr. mer.*
Sehestedi Germ.	
Sehestedi Fabr.	*Guinea.*
rubropunctatum Guér.	*Ind. or.*
attenuatum Hope.	*Gambia.*
chinense Stål.	*China.*
pallescens — see p. 103	

Sphaerocoris *Burmeister.* — see p. 103

unicolor Dall.	*Congo.*
flavonotatus Dall.	*id.*
ocellatus Klug.	*Afr. mer.*
annulus Fabr.	
Argus Panz.	
gibbosus Pal. Beauv.	*Africa.*
annularis Hope.	
ocellatus H.-S.	
distinctus Sign.	*Afr. occid.*
Argus Fabr.	
simplex H.-S.	*Afr. mer.*
impluviatus Germ.	
var. multipunctatus Thunbg.	
poecilus Dall.	*Gambia.*
niloticus Stål.	*Nubia.*
pardalinus Schaum.	*Mozamb.*
hamiferus Stål.	*Caffr.*
punctarius Hope.	
polystictus Hope.	*id.*
tigrinus Germ.	
caffer Stål.	*id.*
lateritius Hope.	*id.* — see p. 103
4-notatus Germ.	*Afr. mer.*
singularis — see p. 103	

Augocoris *Burmeister.*

Ehrenbergi Germ.	*Brasil.*
olivaceus White.	
gigas Hope.	*Mexico.*
nigripennis Dall.	*Venezuela.*
Gomesi Burm.	*Parà.*
rugulosus H.-Sch.	*Am. mer.*
pallidus Pal. Beauv.	*Cuba.*
unicolor Burm.	
cretaceus Panz.	*Para.*
Beskii Burm.	
sexpunctatus Fabr.	*id.*
rufus Dall.	*Columb.*

Poecilocoris *Dallas.*

latus Dall.	*China.*
interruptus Hope	*Ind. or.*
Druraei Linné.	*Silhet.*
obsoletus Dallas.	*Ind. or.*
Druraei Dall.	
pulcher Dall.	*Malabar.*
purpurascens Hope.	*Nepaul.*
Childreni White	*id.*

Hardwicki Hope.	
affinis Hope.	*Ind. or.*
nepalensis H.-Sch.	
obesus Dall.	*Assam.*
rufigenis Dall.	*id.*
longirostris Dall.	*Java.*
dives Guér.	*id.*
ornatus Dall.	*Ind. or.*
? comes Fabr.	*Afr. occid.*
? pinguis Germ.	*Afr. mer.*

Tectocoris
Hahn.

Banski Don.	
var. Schoenherri Esch.	*Java. Nov. Holl.*
var. Tongae Boisd.	
var. cyanipoda Boisd.	
cyanipes Fabr.	
Banksi ♀ Germ.	*id.*
var. diophthalmus Thunbg.	

Cantao
Am. et Serv.

ocellatus Thunb.	*Ind. orient.*
dispar Fabr.	
parentum White.	*Nov. Holl.*
rufipes Dall.	*Philipp.*

Scutellera
Dallas.

nigricornis Sign.	*Gambia.*
nobilis Fabr.	*Ind. or.*
perplexa Hope.	
lanius Stål.	*Java.*
fasciata Panz.	
nepalensis Hope.	*Ind. or.*
amethystina Germ.	
Morgani White.	*Afr. occid.*
oblonga Hope.	*China.*

Peltophora
Burmeister.

picta Guér.	
rubromaculata Guér.	
pedicellata Kirby.	*Nov. Holl.*
cruenta Burm.	

Tetrarthria
Dallas.

variegata Dall.	*Philipp.*

Libyssa
Dallas.

signata Fabr.	*Afr. occid.*

duodecimpunctata Fabr.	
examinans White.	*Afr. mer.*
nana H.-Sch.	
var. distinguenda Reiche	
Dregii Germ.	
Signoreti Stål.	*id.*
Bohemani Stål.	*id.*

Callidea — p. 103
Burmeister.

senator Fabr.	
dux Kirby.	
corallifera M'Leay	
basalis Gray.	*Nov. Holl.*
binotata Hope.	
festiva Germ.	
aurantiaco-maculata Blanch.	
sellata White.	*Philipp.*
var. chromatica White.	
Baro Fabr.	*China.*
pallens Am. et Serv.	*Java.*
grandis Thunbg.	*id.*
sexmaculata Leach	
Iris Germ.	*Ceylon*
superba Dallas.	*Madras*
coelestis Stål.	
atricapilla Guér.	*Java*
javana Hope.	*id.*
regia Hope.	
dimidiata Dallas.	*Philipp.*
var. Billardieri Guér	*Nov. Holl.*
imperialis Fabr.	
praslinia Guér.	
excellens Burm.	*Philipp.*
nobilis Germ.	
speciosa White.	
nobilis Linné.	*Asia orient.*
pustulata Panz.	
Buqueti Guér.	*Bombay*
marginella Hope.	*Silhet*
pulchella Dallas.	*Ind. or.*
purpurea Hope.	
Stockerus Fabr.	
chrysoprasina H.-Sch.	*Java*
aurata Guér.	
aurifera Hope.	?
basilica Germ.	*Asia orient.*
Stollii Wolff.	
Stockerus Guér.	*China*
ornata Dall.	
Erichsoni Germ.	*Ind. or.*
Taprobanensis Hope	

regalis Fabr.	*Austral.*
Reynaudi Guér.	
pulchra Hope, Germ.	*Java.*
jactator Stål.	?
Germari Eschsch.	*Philipp.*
fascialis White.	*Ind. orient.*
bengalensis Hope.	*id.*
obtusa Hope.	*Java.*
Roylii Hope.	*Assam.*
lateralis Guér.	*Java.*
eques Fabr.	
formosa Hope.	*Borneo.*
dorsalis White.	
Stockerus Linné.	
dilaticollis Guér.	
Stolli Hahn.	
abdominalis Hope.	*Java.*
Stockerus Am. et Serv.	
bifasciata White.	*Ind. orient.*
purpurata Hope.	*Timor.*
vulcanica de Guill.	*Banda.*

potuitia – see p. 103

Choerocoris
Dallas.

paganus Fabr.	*Austral.*
variegatus Dall.	*Swan River.*
personatus Stål.	*Caffr.*
aulicus Germ.	*id.*
var. ornatus Germ.	
rufilabris Germ.	*id.*

Pachycoris
Burmeister.

pinguis Germ.	*Cayenne.*
Klugi Burm.	*Mexico.*
var. aquila H.-Sch.	
Fabricii Linné.	*Brasil.*
var. decorata Perty	
Schousboei Fabr.	*id.*
Fabricii H.-Sch.	
nitens Hope.	
Fabricii Wolff, Pal. Beauv.	
pumila Hope.	*St. Domingo.*
guttula H.-Sch.	
angularis Germ.	
Wolffi Fabr.	*Brasil.*
variabilis H.-Sch.	*Mexico.*
illustris Fabr.	*Prom. b. sp.*
lineola Fabr.	*id.*
punctatissimus Pal. Beauv.	*Mexico*
marginellus Dall.	?
velutinus Dall.	*Venez.*
lineolatus Dall.	*Columb.*
sticticus Dall.	*Hondur.*
obscurus Dall.	*Columb.*

leucopterus Germ.	*Brasil.*
atomarius Germ.	*id.*
hirtipes H.-Sch.	*id.*
piperitia Hope	
scurrilis Stål	*Mexico.*
arcuatus Fabr.	*Amer. merid.*
obliquus Germ.	*Columb.*
Boscii Fabr.	*Amer. merid.*
conicus Germ.	*Columb.*
castaneus Dall.	*Bolivia.*
luminosus Germ.	*Mexico*
incarnatus Germ.	*Brasil.*
chrysorrhoeus Fabr.	*Carolina*
guttatus H.-Sch.	*Brasil.*
? lobatus Hope.	*id.*

Macraulax
Dallas.

bipunctatus H.-Sch.	*Austral.*

Homaemus
Dallas.

exilis H.-Sch.	*Amer. sept.*
parvulus H.-Sch.	*Florida*

Symphylus
Dallas.

obtusus Dallas.	*Columb.*
nebulosus Pal. Beauv.	*Domingo*
hebraicus Pal. Beauv.	*id.*
flavescens Hope.	*St. Vincent*
irroratus Fabr.	
cordiger Pal. Beauv.	*Amer. cent*
? deplanatus H.-Sch.	*Brasil.*
variegatus H.-Sch.	*Jamaica*
poecilus Dallas.	*Para.*
obscuratus H.-Sch.	*Amer. merid.*
Knochi Germ.	*id.*

Hotea
Am. & Serville.

curculionoides H.-Sch.	*Java*
punctulata Germ.	
Gambiae Hope.	
apicalis Hope.	
falcata Germ.	*Afr. mer.*
triangulum Am. & Serv.	
vicina Sign.	*Calabar.*

Odontotarsus – see p 93
Laporte.

caudatus Klug.	*Sicilien.*
productus Spin.	

grammicus Linné.
purpureolineatus Rossi. — *Sicil.*
obscurus Dallas. — *Afr. merid.*
silphoides Thunbg. — *id.*
stigma Fabr.
circumductus Germ. — *Afr. occid.*
illotus — see p. 103

Alphocoris *Germar.*

mucoreus Klug.
larinoides Germ. — *Aegypt.*
lixioides Germ. — *Ind. or.*

Agonosoma *Laporte.*

flavolineatum Lap.
lineatum H.-Sch. — *Cayenne.*
trivittatum Panz.
virgatum Germ. — *Columb.*
quadriguttatum Sig. — *id.*
dichroum Perty.
bicolor Hope.
Reichei Spin. — *Amer. mer.*
bigatum Germ. — *id.*
flavipes Dallas. — *Columb.*
mexicanum H.-Sch. — *Mexico.*
flavocinctum H.-Sch. — *id.*
rubrocinctum H.Sch. — *id.*

Cyptocoris *Burmeister.*

Lundi Fabr. — *Afr. mer.*

Zophoëssa *Dallas.*

porosa Germ. — *Florida.*
afra H.-Sch. — *Africa.*

Eurygastridae.

Psacasta *Germar.*

tuberculata Rossi. — *Sicil.*
granulata Costa.
conspersa Germ. — *Eur. mer.*
cerinthe Fabr.
gentilis Fabr.
pagana Germ.
nigra Germ. — *Sicil.*
hispana Rambur. — *Andalus.*
pedemontana Fabr.
Allionii Linné. — *Ital.*
exanthematicus Scop.
anthriboides Germ. — *Africa.*
subspinosa Klug. — *Aegypt.*
neglecta H.-Sch. — *Hungar.*

Coptocheilus *Am. & Serville.*

ferrugineus Am. & Serv. — *Brasil.*

Bolbocoris *Am. & Serville.* — p. 103

rufus Hope
tricolor Am. & Serv.
variolosus H.-Sch. — *Senegal.*
sordidus Stål. — *Caffr.*
xanthopus Stål. — *id.*
misellus Stål. — *id.*
? reticulatus Dallas. — *China.*
obscuricornis — p. 103

Ancyrosoma *Am. & Serville.*

albolineatum Rossi. — *Eur. merid.*
simile Stål. — *Sibir. orient.*

Sternodontus *Mulsant & Rey.*

obtusus Muls. & Rey. — *Gall. merid.*

Trigonosoma *Laporte.*

Desfontaini Fabr. — *Sicil. Ceylon.*
Fischeri H.-Sch. — *Aegypt.*
Nigellae Fabr. — *Eur. merid.*
? Galii Wolff. — *Gallia.*
affine Hope — *Aegypt.*
reticulatum H.-Sch. — *id.*
subfasciatum Hope. — *Cap. b. sp.*
inaequale Germ. — *Aegypt.*
carinatum Germ. — *id.*
subspinosum Klug. — *id.*
bufo Eschsch. — *Java.*

Eurygaster *Laporte.* — p. 103

alternatus Say. — *Amer. sept.*
maurus Linné.
austriacus Schrank.
var. pictus Fabr. — *Europa.*
obliquus Klnti. — *Britan.*
hottentottus Fabr.
cucullatus Schrank.
var. niger Fabr. — *Eur. merid.*
? acuminatus Dall. — *Austral.*
natalensis Stål. — *Natal.*
cognatus Hope. — *Ind. orient.*
? costatus Fabr. — *Ins. Rotterd.*
maroccanus Fabr. — *Eur. merid.*
orientalis Hope. — *Ind. orient.*
sculpturatus — p. 103

Graphosoma *Laporte.*	
lineatum Linné.	
nigronileatum Rossi	*Europa.*
Schangini Gebler.	
interruptum White.	*Teneriffa.*
rubrolineatumHope.	*China.*
semipunctatum Fabr.	*Eur. merid.*
var. Wilsoni White.	
? trilineatum Fabr.	*? Amer. mer.*
flavolineatum Fbr.	*Eur. merid.*
oculatum Bärenspr.	*Turcia.*
Podopidae.	
Podops *Laporte.*	
inunctus Fabr.	*Europa.*
Tangirus Fallén.	
curvidens Costa.	*Neap.*
siculus Costa.	*Sicil.*
dubius Pal Beauv.	*Florida.*
cinctipes Say.	
luridus Burm.	*Hong-Kong.*
obscurus Dallas.	*Ind. orient.*
spinicollis Stål.	*Caffr.*
natalensis Stål.	*id.*
pallipes Dallas.	*Sier. Leon.*
fibulatus Germ.	*Senegal.*
bispinosus Fabr.	*Tranqueb.*
coarctatus Fabr.	
niger Dallas.	*Ind. or.*
rudis Germ.	*Nov. Holl.*
cinereus Le Guill.	*id.*
lapponicus Zett.	*Lappon.*
? neglectus Rossi.	*Ital.*
spinifer Hope.	*Bengal.*
Phimodera *Germar.*	
galgulina Hahn.	*Hungar.*
humeralis Dalm.	*Russ. merid.*
nodicollis Burm.	*Sibir.*
Aspidestrophus *Stål.*	
morio Stål.	*Java.*
Deroploa *Westwood.*	
parva Westw.	*Nov. Holl.*
Odontosceli-dae.	
Irochrotus *Am. & Serville.*	
lanatus Pallas	*Sibir.*

hirtus Costa.	
maculiventris Germ.	*Europ. mer.*
villosus H.-Sch.	
tomentosus Germ.	*Dongola.*
Odontoscelis *Laporte.*	
fuliginosa Linné.	
litura Fabr.	
carbonaria Zetterst.	*Europ. mer.*
lineola Rambur.	
dorsalis Fabr.	*id.*
plagiatus Germ.	
silphoides Thunbg.	*Prom. b. sp.*
Eumetopia *Westwood.*	
fissiceps Westw.	*Amer. mer.*
Corimelaena *White.*	
atra Am. & Serv.	*Bolivia.*
nitiduloides Wolff.	*Amer. boreal.*
unicolor Pal. Beauv.	*id.*
helopioides Wolff.	
scarabaeoides Linné.	*Europa.*
nigra Dallas.	
? helopodioides Pal. Beauv.	*Hudson.*
puncticollis Dallas.	*? Europa.*
ruficornis Dallas.	*Columb.*
fulvipennis Dallas.	*? Demerara.*
albipennis Eschsch.	*Chili.*
pulicaria Germ.	*Amer. boreal.*
lateralis Fabr.	*id.*
marginella Dallas.	*id.*
tibialis Germ.	*Amer. mer.*
Daldorfi Fabr.	
vinculata Germ.	*id.*
notata Serv.	
Schulzi Fabr.	*id.*
signatipennis Germ.	*id.*
Smidti Fabr.	*id.*
maculipennis Germ.	*id.*
basalis Germ.	*Jamaica.*
marginipennis Spin.	*Chili.*
brunnipennis Bras.	*Brasil.*
impicta Stål.	*Caffr.*
Plataspidae.	
Chlaenocoris *Burmeister.*	
caesus Germ.	*Brasil.*
impressus Germ.	*id.*
apicalis Germ.	*id.*

Coptosoma
Laporte.

duodecimpunctatum Germ.	*Ind. or.*
nepalense Hope.	*id.*
vermiculatum Germ.	*Java.*
circumscriptum Germ.	*Ind. or.*
poecilum Dallas	*Nov. Holl.*
affine Dallas.	*Natal.*
cinctum Eschsch. seminulum Burm. variegatum H.-Sch.	*Ceylon.*
sphaerulum Germ.	*Java.*
bipustulatum Germ.	*Sier. Leon.*
stigmaticum Germ.	*Guinea.*
marginellum Dallas.	*Prom. b. sp.*
parvulum Dallas.	*Ind. or.*
hemisphaericum	*Nov. Holl.*
globus Fabr. scarabaeoides Rossi	*Europa.*
cicatricosum Dallas.	*Ind. or.*
maculatum Hope.	*Madag.*
ictericum Dallas.	*Philipp.*
atomarium Germ.	*id.*
transversum Hope.	*Gambia.*
nubilum Germ.	*id.*
nigropunctatum Stål	*Sier. Leon.*
cribrarium Fabr.	*Ind. or.*
laticeps Dallas.	*Ceylon.*
sexnotatum Stål.	*Caffr.*
bisignatum Stål.	*id.*
limbatellum Stål.	*id.*
circumductum Stål.	*id.*
costale Stål.	*id.*
bufo Eschsch. adspersus Burm.	*Manila.*

Probaenops
White.

dromedarius White.	*Sier. Leon.*

Brachyplatys
Boisduval.

pallipes Fabr. acaroides Thunbg.	*Afr. mer.*
Mungo White.	*Philipp.*
flavipes Fabr. flaviceps Hope.	*Nov. Holl.*
xanthogramma White.	*Philipp.*
variegata Dallas.	*Sier. Leon.*
aethiops Dallas.	*id.*
complanatus Burm. Scipio White.	*Philipp.*
pacifica Dallas.	*Oceania.*
subaenea Hope. septus Germ.	*Ind. or.*

Vahlii Fabr. papua Guér. silphoides Burm.	*Philipp.*
nigriventris Hope. silphoides H.-S.	*Java.*

Strombosoma
Am. & Serville.

unipunctatum Am. & Serv.	*Senegal.*

Heterocrates
Am. & Serville.

marginatus Thunbg. coracinus White.	*Java.*
sellatus Sign.	*Afr. occid.*

Cantharodes
Westwood.

caenosa Westw.	*Afr. occid.*

Ceratocoris — 103
White.

Bucephalus White. — p. 103	*Guinea.*

Plataspis
Westwood.

coccinelloides Lap. Madagascariensis Guér. cocciformis Hope.	*Madag.*
punctata Leach.	*Fantee.*
metallica Laporte.	*?*
variegata Guér. punctata Am. & Serville.	*Afr. occid.*
irrorata Dallas.	*Natal.*
ruficeps Dallas.	*Tenasser.*
Wahlbergi Stål.	*Caffr.*
semiglobosa Stål.	*id.*
chinensis Dallas.	*China.*
nitens Dallas.	*Ind. or.*
nigriventris Hope.	*Manila.*
deplanatus Eschsch.	*id.*
hemisphaericus Hope	*?*
nitidus Hope.	*Ind. or.*

Phymatocoris
Stål.

strumosus Stål.	*Caffr.*

Oxynotidae.

Oxynotus
Laporte.

gibbus Fabr.	*Amer. mer.*
trigonus Germ.	*Brasil.*

laceratus H.-S.	*Brasil.*
horridus Germ.	*id.*
monstrosus Germ.	*id.*
Tarisa *Am. & Serville.*	
flavescens Am. & Serv.	*Hispan.*
virescens H.-Sch.	*Turcia.*

Pentatomoides.

Asopidae.

Discocera *Laporte.*	
ochrocyanea Lap.	*Para.*
laticornis Blanch.	*id.*
capensis Lap.	*Prom. b. sp.*
Stiretrosoma *Spinola.*	
érythrocephalum Le Pell. et Serv.	*Brasil.*
trilineatum Germ.	*id.*
Stiretrus *Laporte.*	
smaragdulus Le Pell. et Serv. / chrysoprasinus Lap.	*Brasil.*
chalybaeus H.-Sch.	*id.*
violaceus Say.	*Florida.*
gibbus Burm. / cayennnensis Lap.	*Cayenne.*
rugosus Germ.	*Brasil.*
abdominalis Germ.	*id.*
caeruleus Dall.	*Mexico.*
lythrodes Germ.	*Brasil.*
eupus Perty.	*id.*
loratus Germ.	*id.*
ruficeps Dallas.	*Hondur.*
anchorago Fabr. / Diana Fabr.	*Georgia.*
quinquepunctatus Germ.	*Guinea.*
ornatus Dallas.	*Mexico.*
pulchellus Hope. / personatus Germ.	*id.*
fimbriatus Say. / variegatus H.-Sch.	*Pensylv.*
decemguttatus Le Pell. et Serv.	*Brasil.*
rubromaculatus Hope. / septemguttatus Ger.	*id.*
decastigma H.-Sch. / septemguttatus Ger.	*Boliv.*
atricapillus Hope.	*Brasil.*
coccineus H.-Sch.	*id.*
Cazira *Am. & Serv.*	
verrucosa Westw. / verrucifera Burm. / ? peregrinator Linné	*Ind. or.*
chiroptera H.-Sch. / verrucosa Am. & Serv.	*Java.*
ulcerata H.-Sch.	*Hong-Kong.*
Oplomus *Spinola*	
catena Drury. / quadrimaculata Le Pell. et Serv.	*Mexico.*
marginalis Hope. / ebulinus H.-Sch.	*Brasil.*
elongatus Dallas.	*id.*
nigripennis Dallas	*Mexico.*
rutilus Dallas.	*Columb.*
salamandra Burm.	*id.*
pulcher Dallas.	*Mexico.*
festivus Dallas.	*Columb.*
violaceus Dallas.	*id.*
ventralis Dallas.	*?*
tripustulatus Fabr.	*id.*
Jalla *Hahn.*	
dumosa Linné.	*Europa.*
Platynopus *Am. & Serv.*	
melanoleucus Hope. / varius Am. & Serv.	*Philipp.*
rostratus Drury. / calens Fabr. / 17-maculata Pal. Beauv.	*Guinea.*
rubroguttatus Stål.	*Montevid.*
catena Drury.	*Brasil.*
dichrous H.-Sch.	*Mexico.*
rhodomelas H.-Sch.	*id.*
militaris H.-Sch.	*Brasil.*
sanguinipes Fabr. / Genei Costa.	*Eur. merid.*
Macrorhaphis *Dallas.*	
acuta Dallas.	*Congo.*
leprosa Germ.	*Cap. b. sp.*
Leptolobus *Signoret.*	
Murrayi Sign.	*Congo.*
Phyllocheirus *Spinola.*	
Servillei Lap.	*Cayenne.*

Canthecona *Am. & Serv.*

Yolofa Guér.	*Port. Nat.*
figuratus Germ.	
marginella Dallas.	*Sier. Leon.*
caerulea Dallas.	*Port. Nat.*
marmorata Dallas.	*id.*
annulipes Dallas.	*id.*
miniatescens Stål.	*id.*
discolor Pal. Beauv.	*Cap. b. sp.*
tristis H.-Sch.	
furcellata Wolff.	*Ind. or.*
grandis Dallas.	*Mexico.*
? armiger H.-Sch.	*Sier. Leon.*
grisea Dallas.	?
conformis H.-Sch.	*Turcia.*
phtymatophora Pal. Beauv.	?

Glypsus *Dallas.*

vigil Germ.	*Congo.*
conspicuus Hope.	*Afr. mer.*
moestus Germ.	*Cap. b. sp.*
pictiventris Stål.	*Caffrar.*
luridus Dallas.	*Corea.*
? javanus Dallas.	*Java.*

Picromerus *Am. & Serv.*

spinidens Fabr.	*id.*
geometricus Burm.	
nigridens Fabr.	*Eur. mer.*
maculicornis Muls et Rey.	
fusco-annulatus Stål.	*Sibir.*
bidens Linné.	*Europa.*

Arma. *Hahn.*

custos Fabr.	*Europa.*
lurida Fabr.	*Sicil.*
grandis Dallas.	*Trent. Fall.*
tincta Dallas.	*Columb.*
grisea Burm.	*Sandw. Ins.*
? Schellembergi Guér.	*Nov. Holl.*
spinosa Dallas.	*Trent. Fall.*
cornuta Dallas.	*Columb.*
nigrispina Dallas.	*Brasil.*
obscura Dallas.	*id.*
ventralis Dallas.	*Venezuel.*
pallipes Dallas.	*id.*
modesta Dallas.	*Amer. sept.*
didyma Pal. Beauv.	*Jamaica.*
fuscescens Dallas.	*Mexico.*
illustris Serv.	*Java.*
? spinidens Fabr.	*Tranqueb.*

Heteropu[s] [see p. 103]

Hoploxys *Dallas.*

coeruleus Dallas.	*Congo.*

Coryzorhaphis *Spinola.*

carneola Erichs.	*Guiana.*
leucocephala Spin.	*Hondur.*
? cruentus Burm.	*Montevid.*
? salamandra Klug.	*Peru.*

Eutyrhynchus *Dallas.*

floridanus Linné.	*Columb.*
punicus Linné.	*Mexico.*
3-vittatus H.-Sch.	

Mecosoma *Dallas.*

mensor Germ.	*Gambia.*

Apateticus *Dallas.*

halys Dallas.	*Venezuela.*

Eurhinocoris *Stål.*

straminipes Stål.	*Caffrar.*

Cermatulus *Dallas.*

nasalis Hope.	*Nov. Holl.*
nummularis Erichs.	
albiseptus Germ.	*Brasil.*
chrysopterus H.-Sch.	*id.*
vittipennis H.-Sch.	*id.*
confluens H.-Sch.	*Mexico.*
pallipes H.-Sch.	*id.*
punctipennis H.-Sch.	*Brasil.*
strigipes H.-Sch.	?

Tynacantha *Dallas.*

marginata Dallas.	*Venezuela.*

Asopus *Burmeister.*

mactans Fabr.	*Ind. or.*
oculatus Fabr.	
argus Fabr.	
? fuscosus Germ.	*Cap. b. sp.*

Zicrona *Am. & Serville.*

coerulea Linné.	*Europ. Java*
illustris Am. & Serv.	

cuprea Dallas.	*Huds. Bay.*
pavonina Hope.	*Cap. b. sp.*
annulipes Germ.	
punctata Linné.	*Europa.*
marginella Dallas.	*Huds. Bay.*
? fasciata Am. & Serv.	*Cayenne.*

Cydnidae.

Lobostoma
Am. & Serv.

giganteum Burm.	*Columb.*

Cyrtomenus
Am. & Serv.

teter Spin.	*Brasil.*
grossus Dallas.	*Columb.*
mutabilis Perty.	*id.*
castaneus Am. & Serv.	*Amer. sept.*

Aethus
Dallas.

nigerrimus Dallas.	*Columb.*
punctatissimus Dall.	*Afr. mer.*
brunnipennis Fabr.	*Congo.*
foveolus Dallas.	*Ind. or.*
indicus Hope.	*id.*
curvipes Dallas.	*Am. mer.*
pallipennis Dallas.	*Sier. Leon.*
castanus Dallas.	*?*
australis Erichs.	*Nov. Holl.*
transversus Burm.	*Ind. or.*
subaeneus Dallas.	*Philipp.*
margo Dallas.	*Columb.*
ciliatus Pal. Beauv.	*id.*
pilosulus Klug.	*Sier. Leon.*
capicola Hope.	*id.*
ovatulus Dallas.	*Nov. Holl.*
tarsalis Muls.	*Gall. merid.*
picipes Fallén.	*Europa.*
flavicornis Fabr.	*id.*
maurus Dallas.	*Ind. or.*
philippinensis Dall.	*Philipp.*
bilineatus Say.	*Amer. sept.*
leucostigma Germ.	*Cap. b. sp.*
Leptospermi White.	*Nov. Seeland*
punctulatus Costa.	*Napol.*
laevicollis Costa.	*id.*
fumigatus Costa.	*id.*
zophosioides Ramb.	*Andalus.*
longulus Dallas.	*Para.*
insularis Hope.	*Brasil.*
pygmaeus Dallas.	*Ind. or.*
brevipennis Fabr.	*id.*
apicalis Dallas.	*id.*
aethiops Fabr.	*Columb.*
affinis H.-S.	*Europa.*
? bifoveolatus H.-S.	*Ital.*
brunneus Fabr.	*Eur. mer.*
ovatus H.-Sch.	*Hungar.*
elongatus H.-Sch.	*id.*
femoralis H.-Sch.	*id.*

Ectinopus
Dallas.

Cydnus [see p. 103]

holomelas Burm.	*Columb.*

Acatalectus
Dallas.

rugosus Dallas.	*Nov. Holl.*
sepulcralis Erichs.	*id.*
piceus Hope.	*Austral.*
punctulatus Dallas.	*id.*
nitidicollis Stål.	*id.*
ater Dallas.	*Java.*

Hiverus
Am. & Serv.

hirtus Am et Serv.	*Senegal.*

Chœrocydnus
White.

foveolatus White.	*Nov. Holl.*

Scaptocoris
Perty.

castaneus Perty.	*Am. mer.*

Stibaropus
Dallas.

brunneus Dallas.	*Ind. or.*

Amnestus
Dallas.

spinifrons Say.	*New-York.*

Sehirus
Am. & Serville.

dubius Scopoli.	
albomarginatus Schrank.	*Eur. merid.*
albomarginellus Schrank.	
cinctus Pal. Beauv.	*Benin.*
albonotatus Dallas.	*Amer. sept.*
melaleucus Thunbg.	*Prom. b. sp.*
morio Linné.	*Europa.*
albomarginatus Fabr.	*id.*
bicolor Linné.	*id.*
nubilosus Harris.	
sexmaculatus Ramb.	*Andalus.*
biguttatus Linné.	*Europa.*

Dismegistus *Am. & Serv.*

circumcinctus Hahn.	*Prom. b. sp.*
fimbriatus Thunbg.	*Afr. mer.*
costalis Reiche et Fairm.	
abyssinicus H.-Sch.	
binotatus Hope.	*id.*
sanguinolentus Ger.	

Pododidae.

Menaccarus *Am. & Serv.*

piceus A. et S.	?
pallidus Perris	*Gall. merid.*

Pododus *Am. & Serville.*

orbicularis Burm.	*Cap. b. sp.*

Sciocoridae. — p. 102

Sciocoris — p. 102 *Fallén.*

umbrinus Wolff.	*Europa.*
europaeus A. et S.	*id.*
indicus Dallas.	*Ind. or.*
ovulus Dallas.	*? Africa.*
vittatus Dallas.	*? id.*
nervicus Dallas.	?
ventralis Germ.	*Cap. b. sp.*
nigriventris Germ.	*id.*
leucogrammus Ger.	*id.*
longulus Germ.	*id.*
philippinensis Dall.	*Philipp.*
proximus Dallas.	*Nov. Holl.*
humeralis Dallas.	*id.*
? obscurus Dallas.	*Tasman.*
planus Fabr.	*Africa.*
varicornis Dallas.	*Ind. or.*
atomarius Dallas.	*Afr. mer.*
pallidus Dallas.	*id.*
ater Dallas.	*Sier. Leon.*
morio Dallas.	*Gambia.*
tibialis Dallas.	*Congo.*
Boris Dallas.	?
auritus Muls. et Rey.	*Gall. merid.*

fuscosparsus p. 104

Mecidea *Dallas.*

indica Dallas.	*Bengal.*
linearis Dallas.	?
pallida Stål.	*Nubia.*
4-vittata Sign.	*Maurit.*
longula Stål.	*St. Barthelm.*

pratinea — see p. 104

Dictyotus *Dallas.*

tasmanicus Dallas.	*Tasmania.*
Roei Hope.	*Nov. Holl.*
bipunctatus Dallas.	*id.*
affinis Dallas.	*id.*
polysticticus White.	*Nov. Seel.*
inconspicuus Dall.	*Nov. Holl.*
apicalis Dallas.	*id.*
confinis Dallas.	*id.*
similis Dallas.	*Tasman.*
discoideus Dallas.	*Port Essingt.*

Aednus *Dallas.*

obscurus Dallas.	*Java.*
circumflexus Stål.	?
ventralis Dallas.	*Hong-Kong.*

Aëptus *Dallas.*

singularis Dallas.	*Afr. mer.*

Dyroderes *Spinola.*

marginatus Fabr.	*Eur. merid.*
umbraculatus Fabr.	
aparines Dufour.	

Phricodes *Spinola*

hystrix Guér.	*Cap. b. sp.*

Discocephala — p. 10[illegible] *Laporte.*

marmorea Lap.	*Amer. merid.*
complanata Burm.	*id.*
umbraculata Fabr.	*Columb.*
nubila Dallas.	*Brasil.*
latifrons Dallas.	?
vicina Sign.	*Brasil.*
polita Sign.	*id.*
scutellata Sign.	*Nov. Holl.*
ovata Sign.	*Brasil*
? scissicolle H.-Sch.	*Columb.*

Dryptocephala — see p. 102 *Laporte.*

Brullei Laporte.	*Brasil.*
livida Perty.	
punctata A. et S.	*id.*

Oncodochilus — p. 102 *Fieber.*

aradiformis Germ.	?

Cephaloplatus *White.*

Pertyi White.	*Brasil.*
australis Dallas.	*Nov. Holl.*

Macrothyreus *Fieber.* + p. 102

annulicornis Fieber.	*Brasil.*

Paramecocoris *Stål.*

ruficornis Fieber.	*Assam.*
phaleratus Stål.	*Caffr.*
fatidicus Stål.	*id.*
lutulentus Stål.	*id.*
ellipticus Stål.	*id.*
binotatus Stål.	*Sier. Leon.*
gastricus Stål.	*Ind. orient.*

Sephela *Am. & Serville.* — p. 102

linearis A. & Serv.	*Senegal.*

Phloeidae.

Phloea *Lepelletier et Serv.*

corticata Drury.	
cassidioides Lep. et Serv.	*Brasil.*
paradoxa Hahn.	
subquadrata Spin.	
longirostris Spin.	*id.*
paradoxa A. et Serv.	

Halydidae.

Platycoris *Guérin.*

rubromarginatus Guér.	*Nov. Holl.*
affinis Dallas.	*id.*
immarginatus Dall.	*id.*

Notius *Dallas.*

depressus Dallas.	*id.*

Ochlerus *Spinola.*

cinctus Spin.	*Mexico.*
sordidus H.-Sch.	*Columb.*
obscurus Dallas.	*Brasil.*
rufospilotus Hope.	*Columb.*
? punctatus Dallas.	*id.*
brunneus A. et S.	*Brasil.*
coriaceus Germ.	*Columb.*
flavicinctus H.-Sch.	*id.*
lutosus Germ.	*Brasil.*
cerdo Erichs.	*Guinea.*

Macropygium *Spinola.*

atrum Spin.	*Columb.*
bifidum Hope.	
subsulcatum Am. et Serv.	*Brasil.*
incisum H.-Sch.	*id.*
pustulatum Deger.	?
flavopustulatum Stål.	

Sympiezorhincus *Spinola.*

? punctipes Dallas.	?
tristis Spinola.	*Brasil.*

Coriplatus *White.*

depressus White.	*Demerar.*

Alathetus *Dallas.*

rufitarsis Dallas.	*Jamaica*

Mazium *Dallas.*

bipunctatum Guér.	*Nov. Holl.*
Bufo Hope.	
rotundatum Dallas.	*Kang. Isl.*

Mecistorhinus *Dallas.*

rufescens Dallas.	*Pará.*

Antiteuchus *Dallas.*

annulatus H.-Sch.	*Brasil.*
macraspis A. et S.	
variegatus Dallas.	*id.*
punctiger Hope.	*Columb.*
variolosus Hope.	*id.*
melanoleucus Hope.	*Brasil.*
Renggeri H.-Sch.	
piceus Pal. Beauv.	*Guiana.*
unicolor Hope.	
? griseus Dallas.	?
? obscurus Dallas.	?
luctuosus Stål.	*Mexico.*

Dinidor *Laporte.*

variolosus Linné.	*Brasil.*
maculatus Lap.	
cariosus Erichs.	*Guiana.*
antennatus Dallas.	*Brasil.*
corrosus H.-Sch.	*Columb.*
lineatus Dallas.	*Pará.*

Chlorocoris
Spinola.

complanatus Guér.	
tau Spin.	*Brasil.*
deplanatus H.-Sch.	
rufispinus Dallas.	*Mexico.*
distinctus Sign.	

Alcaeus
Dallas.

varicornis Hope.	*Nov. Holl.*
subspinosus Dallas.	*Kang. Isl.*

Spudaeus
Dallas.

reticulatus Hope.	*Nov. Holl.*
parvulus Hope.	*id.*

Bathrus
Dallas.

variegatus Dallas.	*Nov. Holl.*

Poecilometis
Dallas.

Australasiae Donov.	*Nov. Holl.*
flavopunctatus Guér.	
apicalis Hope.	*id.*
gravis Fabr.	*id.*
lineatus Hope.	*id.*
strigatus Hope.	*id.*

Eumecopus
Dallas.

tibialis Thunbg.	*Nov. Holl.*
armatus Fabr.	
nigriventris Dallas.	*id.*
longicornis Dallas.	*id.*

Ectenus
Dallas.

spectabilis Burm.	*Philipp.*

Agenor
Dallas.

spinosus Dallas.	*Nov. Holl.*

Poecilotoma
Dallas.

centrolineata Hope.	*Nov. Holl.*
spinosa Dallas.	*id.*
grandicornis Erichs.	*id.*

Atelocera
Laporte.

armata Lap.	*Senegal.*
serrata H.-Sch.	*id.*
obsipata Germ.	*Port. Nat.*
spinulosa Pal.Beauv	*id.*
stictica Hope.	*Gambia.*
limata Germ.	*Afr. mer.*
cincta H.-Sch.	
raptoria Germ.	*Sier. Leon.*
lata Hope.	*Cap. b. sp.*
obscura Dallas.	*Congo.*
parvula Dallas.	*Afr. mer.*
foveata Dallas.	*id.*
lentiginosa Stål	*Caffrar.*
natalensis Stål.	*id.*
caffra Stål.	*id.*
Spinolae Stål.	*id.*
? cervicornis Hope.	*Sier. Leon.*
? furcatus Hope.	*Java.*
? hypomelas Burm.	*Rio.*
? rugosus Hope.	*Cap. b. sp.*
notatipennis	p. 104

Agonoscelis
Spinola.

versicolor Fabr.	
infuscata Hope.	
gambiensis Hope.	*Africa.*
erosa Hope.	
acinorum Germ.	
rutilus Fabr.	
elatus Fabr.	*Nov. Holl.*
Wolffi Guér.	
Petiti Le Guillon.	
nubila Fabr.	*Java.*
indica Spin.	
puberula Stål.	*Caffr.*
brachyptera Scham.	*Mozamb.*

Mecocephala
allas.

acuminata Dall.	*Montevid.*

Gynenica
allas.

marginella Dall.	?

Peltasticus
Dallas.

punctatus Dall.	*Afr. mer.*

Erthesina
Spinola.

fullo Thunbg.	
mucorea Fabr.	*China*
guttata Fabr.	
acuminata Dall.	*Ind. or.*

Dalpada
Am. & Serville.

oculata Fabr.	*Ind. or.*
aspersa Am. et S.	*Java.*
trimaculata Hope.	*id.*
clavata Fabr.	*Ind. or.*
concinna Hope.	

nigricollis Hope.	Ind. or.
obscura Hope.	
affinis Dall.	*id.*
versicolor H.-Sch.	*id.*
varia Dall.	*id.*

Agaeus
Dallas.

tessellatus Dall.	*Ind. or.*
discolor Dall.	? *Africa.*

Halys
Fabricius.

dentata Fabr.	*Ind. or.*
sulcata Thunbg.	
variegata Pal. Beauv	*Gambia.*

Trachyops
Dallas.

australis Dall.	*Nov. Holl.*

Brochymena
Am. & Serville.

arborea Say.	*Mexico.*
erosa H.-Sch.	
quadripustulata Fabr.	*Amer. sept.*
serrata Fabr.	*id.*
pupillata H.-Sch.	
carolinensis Hope	*id.*
? reticulata Thunb.	*Africa.*
? frondosa Germ.	*Cap. b. sp.*
? latispina Germ.	*id.*
annulata Fabr.	*Amer. sept*
lineolata H.-Sch.	*Mexico.*
unicolor H.-Sch.	*Brasil.*

Eurus
Dallas.

dilatatus Thunbg.	*Prom. b. sp.*
rotundatus Dall.	

Apodiphus
Spinola.

hellenicus Lefebvre.	*Graecia.*
exsculptus Burm.	

Mustha
Am. & Serville.

serrata Fabr.	?
spinosula Lefebvre.	*Cyprus.*
serrata Am. & Serv.	

Caenomorpha
Dallas.

insubida Germ.	*Cap. b. sp.*
nervosa Dall.	*id.*
nebulosa Burm.	*id.*
ochripes Stål.	*Caffr.*

Pentatomidae.

Loxa
Am. & Serville.

flavicollis Drury.	
albicollis Fabr.	*Brasil.*
viridis Pal. Beauv.	
virescens Am & S.	
affinis Dall.	*Pará.*
haematica H.-Sch.	*Surinam.*

Diploxys
Am. & Serville.

senegalensis A. & S.	*Senegal.*
acutispina A. & S.	*id.*
bipunctata A. & S.	*id.*
lineola Am. & Serv.	*Amer. mer.*

Galedanta
Am. & Serville.

myops Fabr.	
bituberculata Am. & Sen.	*Brasil.*

Agroecus
Dallas.

griseus Dallas.	*Brasil.*
luridus Dallas.	*id.*

Macromolus
allas.

nervosus Dallas.	*Nov. Holl.*

Euschistus
Dallas.

cornutus Dallas.	*Brasil.*
acutus Dallas.	*id.*
thoracicus Dallas.	?
convergens H. Sch.	*Brasil.*
apicalis Dallas.	*id.*
crocipes Hope.	*id.*
atrox Hope.	*Columb.*
pallipes Dallas.	*Jamaica.*
bifibula Pal. Beauv.	*Hondur.*
cognatus Dallas.	*Brasil.*
crassus Dallas.	*Florida.*
triangulator H.-Sch.	*Brasil.*
scabricornis H.-Sch.	*id.*
varicornis H.-Sch.	*id.*
perditor Fabr.	
fasciferus P. Beauv.	
collaris Hope.	*Columb.*
transversalis H. Sch.	
dimidiatus H. Sch.	
rubiginosus Dallas.	*Brasil,*
inconspectus Hope.	*Florida.*
ictericus Linné.	*id.*
pustulatus P. Beauv.	

punctipes Say.	*Amer. sept.*
sordidus H. Sch.	
luridus Dallas.	*id.*
tristigma H. Sch.	*id.*
obscurus Dallas.	*Centr. Amer.*
proximus Dallas.	*Columb.*
anticus Stål.	*Brasil.*

Zalega
Am. & Serville.

spinifrons A. et S.	*Surinam.*

Diceraeus
Dallas.

melacanthus Dallas.	*Columb.*
leucostigma Dallas.	*Pará.*

Proxys
Spinola.

victor Fabr.	*Brasil.*
albopunctatus Pal. Beauv.	
hastator Fabr.	*Surinam.*
crenatus A. & S.	
punctulatus Pal. Beauv.	*Columb.*
spiniceps H. Sch.	*Surinam.*
? variolarius P Beauv	*St. Doming.*

Mormidea
Am. et Serv.

ypsilon Linné.	*Brasil.*
ypsilon-aeneus Deg.	
inermis Dallas.	*Hondur.*
collaris Dallas.	*Mexico.*
maculata Dallas.	*Columb.*
aglaeopus Dallas.	*Brasil.*
croceipes H. Sch.	*Jamaica.*
notulata H. Sch.	*Mexico.*
poecila Dallas.	*Amer. sept.*
prominula Dallas.	*Columb.*
debellator Fabr.	*Afr. occid.*
atomaria Germ.	*Cap b. sp.*
hastator Fabr.	*Sier. Leon.*
gladiator Fabr.	
jaculator Fabr.	
punctata Pal. Beauv.	*id.*
curtana Dallas.	*id.*
armata Dallas.	*Brasil.*
pyrrhocera H.-Sch.	*Amer. boreal.*
irrorata H. Sch.	*Mexico.*
typhoeus Fabr.	*Amer. sept.*
orthacantha Pal. Beauv.	
vitripennis Burm.	
quadridens Thunbg.	*Cap. b. sp.*
pugnax Germ.	
tomentiventris Grm.	*id.*
nervosa Germ.	*id.*

cryptorhynchus Ger.	*Cap b. sp.*
conjungens Germ.	*id.*
albidomaculata Stål.	*Caffr.*
albidofuscata Stål.	*id.*
boschjesmana Stål.	*id.*
terminalis Schaum.	*Mozamb.*

tristicula pugionata ? – see p. 104

Hoplistodera
Hope.

testacea Hope.	*Java.*
virescens Dallas.	*Ind. orient.*
trimaculata Le Pell. & Serv.	*Philipp.*
convexa Dallas.	*id.*

Alcimus
Dallas.

lineolatus Dallas.	*Philipp.*

Taurodes
Dallas.

boops Dallas.	*Philipp.*

Aeschrus
Dallas.

obscurus Dallas.	*Java.*

Axiagastus
Dallas.

rosmarus Dallas.	*Philipp.*

[* **Tetratoma** =] Aeliomorpha – see p. 104
Signoret.

senegalensis Sign.	*Senegal.*

simulans – see p. 104

Aelia
Fabricius.

americana Dallas.	*Amer. bor.*
acuminata Linné.	*Europa.*
rostrata Degeer.	
neglecta Dallas.	*Gallia.*
Germari Küster.	*Sicil.*
Burmeisteri Küster.	*Hispan.*
pallida Küster.	*Europ. mer.*
bifida Costa.	*Neapel.*
Klugi Hahn.	*German.*
rostrata Bohem.	*Suecia.*
hastata Fabr.	*Cap. b. sp.*
bella Stål.	*Caffr.*
griseoflava Stål.	*id.*
natalicola Stål.	*id.*
pumila Stål.	*id.*
caffra Hope.	*id.*
fuliginosa Klug.	*Abyssin.*
producta Klug.	*Aegypt.*
virgata Klug.	*Syria.*
atricornis Hope.	*Austral.*
gracilis White.	*Congo.*

lanceolata Fabr.	*Congo.*
nasalis Hope.	*Austral.*
? varicornis Hope.	*Gambia.*
? inflexa Wolff.	*Europa.*
trilineata Kirby.	*Hudson.*
? strigosa Klug.	*Cap b. sp.*
? glandulosa Burm.	*Bengal.*

Derula
Mulsant et Rey.

flavoguttata Muls. & Rey.	*Gall. mer.*

Eysarcoris
Hahn.

Sahlbergi Stål.	*Sibir.*
decoratus Hahn	*Mexico*
conspicillaris Dall.	*Californien.*
carnifex Fabr.	*Amer. bor.*
? natalensis Dallas.	*Port Nat.*
distactus Dallas.	*?*
affinis Dallas.	*Java.*
misellus Stål.	*Caffr.*
melanocephalus Fabr. venustissimus Schrk. regalis Cos.	*Europ. mer.*
dubius Dallas.	*Tenasser.*
pusillus Panz. binotatus Hahn.	*Europa.*
intermedius Wolff.	*id.*
bipunctatus Fabr.	*Europa.*
consimilis Costa.	*Neapel.*
perlatus Fabr. aeneus Kolen.	*Europa.*
guttigerus Thunb. nepalensis Hope. punctipes Hope.	*Ind. or.*
insularis Dallas.	*Sandw. Ins.*
bovillus Dallas.	*Philipp.*
humeralis Dallas.	*?*
? lunatus Hahn. lubulatus Ramb.	*Gallia.*
? pungens Germ.	*Cap b. sp.*

Coenus
Dallas.

tarsalis Dallas.	?

Massocephalus
Dallas.

maculatus Dallas.	*Philipp.*

Apines
Dallas.

concinna Dallas.	*Ind. orient.*

Pentatoma
Pal. Beauv.

trisignata Germ.	*Cap. b. sp.*
goniodes Dallas.	*id.*
aberrans Germ.	*id.*
pallida Dallas.	*Ind. orient.*
maculicollis Dallas.	*id.*
verbasci Degeer. baccarum Fabr. confusa Westw. depressa Hope.	*Europa.*
baccarum Linné. nigricornis Fabr. varius Fabr. lunula Fabr. Eryngii Germ. Wilkinsoni Hope. bilunulata Kolen.	*id.*
persica Kolen.	*Persia.*
lynx Panzer.	*Germania.*
sphacelata Fabr.	*Europ.*
? picea Dallas.	*Hudson.*
? dubia Dallas.	*id.*
camatula Dallas.	*Austral.*
basalis Dallas.	*China.*
trinotata Hope.	*Java.*
longirostris Dallas.	*Philipp.*
latipes Dallas.	*Tenasser.*
gutta Dallas.	*China.*
pallipes Dallas.	*Nov. Holl.*
humerosa Dallas.	?
maculata Dallas.	*Afr. mer.*
dissimilis Fabr. prasina Degeer. juniperina Le Pell. et Serv.	*Europa.*
juniperina Linné. prasina Am. & Serv.	*id.*
vernalis Wolff.	*id.*
cincta Fabr. roseipennis Muls.	*Eur. merid.*
tarsata Klug.	*Aegypt.*
rugiventris Germ.	*Cap. b. sp.*
rufiventris Germ.	*id.*
pugillator Fabr.	*Sier. Leon.*
timorensis Hope.	*Ceylon.*
ventralis Dallas.	?
scoruba Dallas.	*Congo.*
taprobanensis Dall.	*Ceylon.*
plinthacra Germ.	*Cap. b. sp.*
boxura Dallas.	*Amer. bor.*
cervina Germ.	*Cap. b. sp.*
corticina Germ.	*id.*
marginella Hope.	*Nov. Holl.*
Cephalus Dall.	*Java.*
dentata H.-Sch.	*Amer. bor.*
grisea Dall.	*id.*
elongata Dall.	*Ind. or.*
parvula Dall.	*id.*

cubrosa Dall.	*Jamaica.*
pilipes Dall.	*Florida.*
aeola Dall.	*Nov. Holl.*
lugens Fabr.	
albipes Fabr.	*Amer. bor.*
punctipes Pl. Beauv.	
divisa H.-Sch.	*Cap. b. sp.*
virgata Dall.	*Nov. Holl.*
apicalis H.-Sch.	*Afr. merid.*
inconspicua Dall.	*?*
testacea Dall.	*Am. merid.*
taeniola Dall.	*Am. cent.*
? antiguensis Hope.	
obsoleta Dall.	*Jamaica.*
custator H.-Sch.	*Florida.*
costata Thunbg.	*Cap. b. sp.*
civilis Germ.	
fimbriata Fabr.	*Java.*
fimbriolata H.-Sch.	
viridicollis Hope.	*id.*
crossota Dall.	*Ind. or.*
affinis Dall.	*Nov. Holl.*
notia Dall.	*id.*
cruenta Pal. Beauv.	*St. Doming.*
variegata Thunbg.	
orbitalis Hope.	*Cap. b. sp.*
faceta Germ.	
pulchra Dall.	*Ind. orient.*
anchora Thunbg.	*Hong-kong.*
cruciata Fabr.	*Ind. orient.*
? perspicua Fabr.	*St. Thom.*
sexpunctata Linné.	
? proxima Dall.	*Jamaica.*
? splendida Blanch.	*Columb.*
adspersa Fabr.	*Guinea.*
aggressor Fabr.	*Austral.*
? binotata Fabr.	*Ind. orient.*
? calens Fabr.	*Guinea.*
? calida Fabr.	*Sier. Leon.*
? coelebs Fabr.	*Austral.*
colorata Klug.	*Ambucohl.*
miliaris Klug.	*id.*
crenata Fabr.	*Am. sept.*
cruenta Lep. & Serv.	*Brasil.*
? depressa H.-Sch.	*Cap b. sp.*
discoidea Fabr.	*Cayenne.*
? elata Fabr.	*Nov. Cambr.*
? elector Fabr.	*?*
? emerita Fabr.	*Austral.*
? fasciator Fabr.	*China.*
? flavescens Fabr.	*Ind. orient.*
leporina Panz.	*German.*
linea Klug.	*Syria.*
regularis H.-Sch.	*Asia minor.*
?? 17-maculata P. Bv.	*Africa.*
virens Klug.	*id.*
tessellata A. & Serv.	*Brasil.*
rutila Fabr.	*Nov. Holl.*
tetrastigma H.-Sch.	
principalis Stål.	*Mexico.*

Halys Stål.	*China.*
caenosula Stål.	*Caffrar.*
inquinata Stål.	*id.*
blanda Stål.	*id.*
moerens Stål.	*id.*
Limpoponis Stål.	*id.*
trigemmis Stål.	*id.*
Mulsanti Stål.	*id.*
subrufa Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
inops Stål.	*id.*
lineaticollis Stål.	*id.*
lutulenta Stål.	*id.*
patruelis Stål.	*id.*

Epipedus
Spinola.

histrio Spinola.	*Brasil.*

Aplerotus
Dallas.

maculatus Dall.	*Nov. Holl.*

Strachia
Hahn

ornata Linné.	
festiva Linné.	
dominula Scopoli.	
herbacea H.-Sch.	*Terra antiq.*
picta H.-Sch.	
decorata Kolen.	
lhesgica Kolen.	
armeniaca Kolen.	
picturata Stål.	*Sibir.*
pulchra Hope.	*Java.*
Gebleri Kolen.	*Turan.*
sexpunctatus Gebl.	
oleracea Linné.	*Europa.*
lineola Baerenspr.	*Hispan.*
stolida Frivald.	*Russ. mer.*
picta Fabr.	*Ind. orient.*
hilaris Burm.	
jucunda Klug.	*Cap. b. sp.*
hebraica Germ.	
picta H.-Sch.	
gloriosa Hope.	*id.*
musiva Germ.	
poecila Dall.	*id.*
alineata Fabr.	*id.*
variegata Klug.	*Cypern.*
speciosa Dall.	*Ind. orient.*
crucigera Hahn.	*Java.*
bicolor Dall.	*Philipp.*
limbata Fabr.	*Java.*
elegans Donov.	*Nov. Holl.*
fasciata Sign.	
histrionica Hahn.	*Mexico.*
bifasciata H.-Sch.	*id.*
trifasciata Hope.	

violascens Hope.	?
munda Dallas.	*Columb.*
concinna Dallas.	*Jamaica.*
? decorata Dallas.	*Brasil.*
spectabilis Drury. generosa Stål.	*id.*
rufifrons Dallas.	*id.*
nigrorubra Dallas. quadripunctata Sig.	*Columb.*
deplana H.-S.	*Nov. Holl.*
Wahlbergi Stål.	*Caffrar.*
tibialis Stål.	*id.*
angularis Schaum.	*Mozamb.*
sculpticollis Stål.	*Sier. Leon.*
circumducta Stål.	*Brasil.*

Arocera
Spinola.

aroleuca Perty. aurantiaca Spinola.	*Brasil.*
circumcincta Sign.	*id.*

Tropicoris
Hahn

rufipes Linné.	*Europa.*
latus Dallas.	*Brasil.*

Aegius
Dallas.

aereus H.-Sch.	*Brasil.*

Cataulax
Spinola.

macraspis Perty.	*Brasil.*
marmoratus Erichs.	*Guiana.*
apicalis Erichs.	*id.*
piceus Pal. Beauv.	*St. Doming.*

Bathycoelia
Am. & Serv.

thalassina H.-Sch.	*Congo.*
buonopoziensis Pal. Beauv.	*Sier. Leon.*
indica Dallas.	*Ind. or.*

Catacanthus
Spinola.

incarnatus Drury. aurantius Sulzer. nigripes Fabr.	*Ind. orient.*
nigripes Sulzer. punctum Fabr. Carrenoi Le Guill.	*id.*
anchorago Drury. rutilans Fabr.	*Sier. Leon.*

Vulsirea
Spinola.

nigrorubra Spinola.	*Cuba.*
transversalis H.-Sch.	?
ancora Spinola.	*Am. merid.*
dispar Hope.	*Nov. Holl.*
pulchella Drury. concentricus Burm.	*Columb.*
formosa Dallas.	*Para.*
variegata Drury. valida Drury. taranda Fabr.	*Jamaica.*
litura Dallas.	*Am. mer.*

Rhaphigaster
Laporte.

guineensis Fabr.	*Guinea.*
prasinus Linné. viridulus Linné. smaragdulus Fabr. torquatus Fabr. viridissimus Wolff. flavicollis P. Beauv. hemichloris Germ.	*Eur. Amer. As. Afr. Austr.*
subsericeus Hope. smaragdulus Wolff. chinensis Hope.	*Ind. or.*
sarpinus Dallas.	*Cincinnati.*
capicola Hope. frontalis Hope. latus Hope.	*Cap. b. sp.*
naspirus Dallas.	*id.*
rinapsus Dallas.	*Sier. Leon.*
marginatus Pal. Beauv. rufocinctus H.-Sch.	*Mexico.*
acutus Dallas.	*Sier. Leon.*
spinosus Dallas.	*Philipp.*
humeralis Dallas.	*Silhet.*
Amyoti White.	*Nov. Seel.*
geniculatus Dallas.	*Gallia.*
parnisus Dallas.	?
prunasis Dallas.	*Congo.*
parvulus Dallas.	?
spirans Fabr.	*Mexico.*
runaspis Dallas.	*Guayaquil.*
sparnius Dallas.	*Jamaica.*
varicornis Dallas.	*Sier. Leon.*
marginalis H.-Sch. nitidus Hope.	*Brasil.*
sticticus Dallas.	*Mexico.*
griseus Fabr. stigmaticus Pal. Beauv. punctipennis Burm.	*Eur. merid.*
purpureipennis Degeer. juniperina Dufour. incarnatus Germ. alliaceus Germ. lituratus Burm.	*Europa.*
catinus Dallas.	*Canada.*
anticus Dallas.	?

fulvescens Dallas.	?
Guildini Hope.	*Amer. mer.*
flavulus Stål.	*Caffr.*
flavolineatus Hope. virescens Am. & Serv.	*Ind. or.*
purus Stål.	*Caffrar.*
punctulatus Hope.	*Amer. bor.*
virescens Hope.	*Austral.*
punctiventris Dall.	*Senegal.*
macula Dallas.	?
apicalis Dallas.	*Ind. or.*
concinnus Dallas.	?
varipennis Hope.	*Java.*
lythrodes Germ.	*Cap. b. sp.*
maculiventris Dall.	*Afr. occid.*
poecilus Dallas.	*Afr. mer.*
pallipes Dallas.	?
flavovarius Dallas.	*Ind. or.*
bicinctus Germ.	*Cap. b. sp.*
divisus H.-Sch.	*id.*
conspersus Germ.	*id.*
loriventris Germ.	*id.*
lugubris Thunbg. impluviatus Germ. fuscoirroratus Stål.	*id.*
discolor Dallas.	*Columb.*
macracanthus Dall.	*Ind. or.*
discoideus Dallas.	*Amer. Cent.*
armatus Dallas.	*N. South W.*
orbus Stål.	*Caffr.*
fuscosparsus Stål.	*id.*
decoratulus Stål.	*id.*
amoenus Stål.	*id.*
scurilis Stål.	*id.*
? pallescens Germ.	*Cap. b. sp.*

Prionaca *Dallas.*

lata Dallas.	*Silhet.*

Anischys *Dallas.*

sparsus Germ.	*Cap. b. sp.*
luteovarius Hope.	*Nov. Holl.*

Rhopalimorpha *White.*

obscura White.	*Nov. Seeland*

Duadicus *Dallas.*

pallidus Dallas.	*Nov. Holl.*

Stauralia *Dallas.*

chloracantha Dall.	*Nov. Holl.*

Amphaces *Dallas.*

ferruginea Dallas.	*Nov. Holl.*
proxima Dallas.	*id.*
virescens Dallas.	*id.*

Cuspicona *Dallas.*

thoracica Hope. ligata Erichs.	*Nov. Holl.*
virescens Dallas.	*Java.*
? crassa Hope.	*China.*
Roei Hope.	*Nov. Holl.*
unimaculata Hope.	*id.*
inconspicua Dallas.	*id.*
fasciata Dallas.	*id.*
pulchra Dallas.	*id.*
fulvescens Dallas.	*id.*
? taeniola Dallas.	*Kangar Isl.*
aggressor Fabr.	*Ind. or.*
defensor Fabr.	*Nov. Holl.*
inquinata Hope.	*id.*
australis Hope.	*id.*

Microdeuterus *Dallas.*

megacephalus Dall.	*Ind. or.*

Diplostira *Dallas.*

valida Dallas. maculipes Sign.	*Silhet.*

Lamus *Stål.*

Dallasi Stål.	*Caffr.*

Gonielytrum *Stål.*

circuliventre Stål.	*Port. Nat.*

Arvelius *Spinola.*

albopunctatus Degeer. gladiator Fabr.	*Brasil.*

Taurocerus *Am. & Serville.*

edessoides Spinola.	*Brasil.*
cinctus H.-Sch.	*Mexico.*

Rhynchocoris *Westwood.*

serratus Donov.	*Java.*
humeralis Thunbg. hamatus Fabr.	*Silhet.*

Euoplites.
Am. & Serville.

laciniatus Spinola.	*Brasil.*

Acanthosoma
Curtis.

haemorrhoidale Linné.	*Europa.*
pabulinum Harris.	
proximum Dallas.	?
difficile Dallas.	?
dubium Dallas.	?
distinctum Dallas.	*Ind. or.*
dentatum Degeer.	
haemagaster Schrank.	*Europa.*
collare Fabr.	
Stolli Lep. et Serv.	
lituratum Fallén.	
boreale Hope.	*Amer. bor.*
lituratum Fabr.	
pictum Newman.	*Europa.*
clypeatum Burm.	
nubilum Dallas.	*Hong-kong.*
? impluviatum Germ	*Cap. b. sp.*
punctatum Dallas.	*Ind. orient.*
griseum Linné.	
interstinctum Linné.	
Betulae Degeer.	*Europa.*
agathinum Fabr.	
achatinus Wolff.	
nebulosum Kirby.	*Amer. bor.*
vittatum Fabr.	*Nov. Seel.*
emeritum Fabr.	?
linea Dallas.	*Nov. Holl.*
forfex Dallas.	*Ind. or.*
elongatum Dallas.	*id.*
ferrugator Fabr.	*German.*
bispinus Panz.	
recurvum Dallas.	*Ind. or.*
fasciator Fabr.	?
notatum Dallas.	*Philipp.*
uniguttatum Donov.	*Ind. orient.*
rufescens Dallas.	?
laevicorne Dallas.	?
cornutum Dallas.	*Ind. orient.*
lutea Leguill.	*Sandw. Isl.*
picicolor Hope.	?

Eurysaspis
Signoret.

transversalis Sign.	*Ind. orient.*
Signoreti Stål.	*Senegal.*

Bebaeus
Dallas.

punctipes Dallas.	*Columb.*

Urostylidae.

Urochela
Dallas.

bimaculata Dallas.	*Ind. or.*
obscura Dallas.	*id.*
quadripunctata Dallas.	*id.*

Urostylis
Westwood.

punctigera Hope.	*Bengal.*
gracilis Dallas.	*id.*
histrionica Hope.	*id.*
notulata Dallas.	*Ind. orient.*
pallida Dallas.	*id.*
flavoannulata Stål.	*Dauria.*

Urolabida
Westwood.

tenera Hope.	*Ind. or.*
Grayi White.	*id.*
semicircularis H.-S.	*id.*

Edessidae.

Peromatus
Am. & Serville.

notatus Burm.	*Brasil.*
validus Dallas.	*id.*
nodifer Hope.	*id.*

Edessa
Fabricius.

cornuta Dallas.	
bubalus Lep. et Serv.	*Brasil.*
trabeata Burm.	
cervus Fabr.	*id.*
viridis Donov.	
bison Lep. et Serv.	
grossa H.-Sch.	*id.*
antilope Am. et Serv.	
capra Dallas.	*id.*
antilope Fabr.	*id.*
peronea Dallas.	?
vitulus Fabr.	*Brasil.*
maculata Dallas.	*id.*
obtusa Dallas.	?
phoenicopus Dallas	*Hondur.*
suturata Dallas.	*Guiana.*
ovina Dallas.	*id.*
obscura Dallas.	*Brasil.*
reticulata Dallas.	*Mexico.*
simplex H.-Sch.	*Brasil.*
nigrispina Dallas.	*Mexico.*
melacantha Dallas.	*Brasil.*
inconspicua Dallas.	*Cayenne.*

lutea Hope.	*Columb.*
leucocera Dallas.	*id.*
dentata Dallas.	*Brasil.*
lurida Dallas.	*id.*
luteicornis Lep. et Serv.	*Columb.*
quadridens Burm.	
quadridens Fabr.	*Brasil.*
collaris Dallas.	*id.*
triangularis Dallas.	*Columb.*
polita Lep. & Serv.	*Brasil.*
nervosa Burm.	
irrorata Dallas.	*Columb.*
thoracica Dallas.	*id.*
icterica Hahn.	*Brasil.*
haematopoda Burm.	
flavida Hope.	*id.*
parvula Dallas.	*id.*
affinis Dallas.	*id.*
pallida Dallas.	*id.*
fasciata Dallas.	*id.*
Loxdali Hope.	*id.*
nigridens Fabr.	*id.*
sexdens Fabr.	*id.*
jugata Hope.	*id.*
? vicina Hope.	?
arabs Linné.	?
bifida Laporte.	*Buen. Ayres.*
castanea H.-Sch.	?
dispina Perty.	*Brasil.*
furcata Pal. Beauv.	*id.*
fulvicornis Fabr.	*id.*
??glandulosa Wolff?	?
? glauca Fabr.	?
? guineensis Fabr.	*Guinea.*
? guttatopunctata Fabr.	*Brasil.*
leucographa Perty.	*id.*
marginata Pal. Beauv.	*id.*
? marmorea Fabr.	? *Ind. orient.*
mixta Fabr.	*Cayenne.*
??modesta Wolff.	?
? picus Fabr.	*Ind. orient.*
recurva H.-Sch.	*Brasil.*
? sepulchralis Fabr.	*id.*
subulata Thunbg.	*St. Vincent.*
? tarandus Fabr.	?
? triptera Fabr.	*Cayenne.*
versicolor H.-Sch.	*Brasil.*
vitellina H.-Sch.	*id.*
? acantharis Sulz.	*Brasil.*
? brunnipes Fabr.	*id.*
dolichorea Burm.	?
elegans H.-Sch.	*id.*
haematopoda Burm.	?
miniata Hope.	*Cayenne.*
scutellata H.-Sch.	*Brasil.*
serrata H.-Sch.	*id.*
albidicornis Stål.	*id.*
capreola Stål.	*Brasil.*
bos Stål.	*Hondur.*
transversalis Germ.	*Prom. b. sp.*
? ulcerosa Germ.	*id.*

Aceratodes
Am. & Serville.

cruentus Fabr.	*Brasil.*
discolor Dallas.	*Guiana.*
fulvicornis Fabr.	*Montevid.*
carnosa Hope.	*Brasil.*
marginalis Dallas.	*id.*
fulvipes Dallas.	*id.*
piperitus Hope.	*id.*
albirenis H.-Sch.	*Jamaica*
corrosus H.-Sch.	*Am. mer.*
ictericus Hahn.	*id.*
inconspicuus H.-S.	*Cuba.*
meditabundus Fabr.	*id.*
obsoletus H.-Sch.	*Amer. merid.*
flavovirens Stål.	*MinasGeræs*
albomarginatus Stål	*id.*
flavomarginatus Stål	*id.*

Brachysthetus
Laporte.

marginatus Lap.	*Brasil.*
circumscriptus Burm.	*id.*
cribrum Fabr.	*Surinam.*
vicinus Sign.	*Brasil.*
geniculatus Sign.	*La Guayra.*
rubromaculatus Dallas.	*Mexico.*
sexmaculatus H.-S.	
rubromaculatus Sig.	
quinquedentatus Spin.	*Brasil.*

Aplosterna
Hope.

virescens Hope.	*Senegal.*

Piezosternum
Am. & Serville.

mucronatum Pal. Beauv.	*Congo.*
vicinum Hope.	
subulatum Thunbg.	*Columb.*
vacca Fabr.	
gazella Fabr.	

Agapophyta
Guérin.

bipunctata Guér.	*Nov. Holl.*

Mucanum
Am. & Serville.

canaliculatum Lep. & Serv.	*Java.*

Pygoplatys *Dallas.*

validus Dallas.	?
acutus Dallas.	?

Tessarotoma *Lep. & Serville.*

chinensis Thunbg.	
papillosa Fabr.	*China.*
Sonnerati L. & S.	
javana ♀ Burm.	
proxima Hope.	*Java*
Afzeli Stål.	*Sier. Leon.*
papillosa Fabr.	
papillosa Drury.	
javanica Thunbg.	*Java.*
javana Burm.	
cuprea Hope.	*Neapel.*
nigripes Dallas.	?
picea Dallas.	*Java.*
?cornuta Dallas.	?
? taurus Hope.	*China.*

Hypencha *Am. & Serville.*

apicalis Lep.&Serv	*Java.*

Eusthenes *Dallas.*

cupreus Hope.	*Ind. or.*
robustus Lep. &Serv	*Silhet.*

Eurostus *Dallas.*

validus Dallas.	*China.*
grossipes Dallas.	*Assam.*

Mattiphus *Am. & Serv.*

oblongus Dallas.	*Ind. orient.*
laticollis Hope.	*id.*
Carrenoi A. & S.	
reflexus Dallas.	*Philipp.*

Pycanum *Am. & Serville.*

amethystinum Fabr.	
alternatum Lep. et Serv.	*Java.*
jaspideum H.-Sch.	*Assam.*
?rubens Fabr.	
ponderosum Stål.	*id.*
pretiosum Stål.	*Pulo Penang*

Dalcantha *Am. et Serv.*

dilatata Am. & S.	*Silhet.*

Eurypleura *Am. & Serv.*

bicornis Am. & S.	*Java.*

Cyclogaster *Westwood.*

pallidus Westw.	*Gambia.*

Oncomeris *Laporte.*

flavicornis Guér.	*Austral.*
Marianae Fabr.	*Java.*

Lyramorpha *Hope.*

rosea Hope.	
pallida Hope.	*Nov. Holl.*

Oncoscelis *Westwood.*

Australasiae Westw.	*id.*

Cyclopelta *Am. & Serville.*

funebris Fabr.	*Sier. Leon.*
nigroviolacea Pal. Beauv.	*Congo.*
unicolor H.-Sch.	
obscura Lep. et S.	
alternans Hope.	*Java.*
depressicornis H.-S.	
siccifolia Hope.	*Ind. or.*
tartarea Stål.	*Himalaya.*
mactans Fabr.	*Ind. orient.*
mactabilis Perty.	
patruelis Stål.	*Caffr.*

Aspongobus *Laporte.*

Janus Fabr.	
afer Drury.	*Ind. or.*
vicinus Hope.	
viduatus Fabr.	*Congo.*
melanopterus H.-S.	
obscurus Fabr.	*Ind. or.*
ochreus Hope.	*id.*
unicolor Dallas.	?
nigriventris Hope.	*Ind. or.*
chinensis Dallas.	*China.*
nepalensis Hope.	*Silhet.*
fuscus Hope.	*Java.*
marginalis Dallas.	*Tenasser.*
sanguinolentus Hope.	*Ind. or.*
cuprifer Hope.	*Congo.*
limbatus Sign.	*id.*
nubilus Hope.	
erythrocerus Germ.	*Caffr.*
sutor Stål.	

monachus Stål.	*Caffr.*
sartor Stål.	*id.*
pullus Stål.	*id.*
? notatus Fabr.	*Gambia.*

Phyllocephalidae.

Prionogaster
Stål.

Westwodi Stål.	*Caffrar.*

Placosternum
Am. & Serv.

taurus Fabr.	*Ind. or.*

Phyllocephala
Laporte.

foveata Dallas.	*Afr. mer.*
interrupta Hope.	*Nov. Holl.*
rugicollis Hope.	
modesta Fabr.	*Afr. mer.*
angularis Hope.	
aegyptiaca Lefebvre	*Aegypt.*
senegalensis Lap.	*Senegal.*
congesta Germ.	
porosa Stål.	*Caffr.*
lentiginosa Stål.	*id.*
fasciata Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
glandulosa Wolff.	*Bengal.*
irrorata Hope.	*Sier. Leon.*
strigosa Klug.	*Cap. b. sp.*
costalis Germ.	*id.*
notata Dallas.	*Gambia.*
gibbosa Dallas.	*Afr. merid.*
antica Dallas.	*Congo.*
signata Fabr.	*Gambia.*
striata Sign.	*id.*
distincta Sign.	*id.*
vicina Sign.	*id.*
marginata A. et S.	*Manilla.*
affinis Am. & Serv.	*Cap. b. sp.*
albivittis H.-Sch.	*id.*
russatus Stål.	*Caffr.*
caenosus Stål.	*id.*
? longula Germ.	*Cap. b. sp.*
? ventralis Germ.	*id.*
nigriventris Germ.	*id.*

Platacantha
Herrich-Schäffer.

lutea Hope.	*Cap. b. sp.*
transversalis Hope.	
cerea Germ.	

Tetroda
Am. & Serv.

histeroides Fabr.	*China.*
furcata H.-Sch.	
transversalis Westw	*Ind. or.*
divaricata Dallas.	*id.*
daemon Stål.	*Caffr.*
angulicollis Stål.	*id.*
atomaria Dallas.	*Ind. or.*
nigripennis Dallas.	*id.*
obtusa Dallas.	*id.*
africana Dallas.	*Cap. b. sp.*

Cressona
Dallas.

valida Dallas.	*Ind. or.*

Diplorhinus
Am. & Serville.

furcatus Hope.	*Java.*
distans H.-Sch.	

Schismatops
Dallas.

obscurus Dallas.	*Guinea.*

Macrina
Am. et Serville.

ancantura Hope.	*Gambia.*
fissa H.-Sch.	
denticulata A. et S.	*id.*
marginella Hope.	*id.*
furcata Am. et Serv.	
juvencus Burm.	*id.*
caenosa White.	
angularis Dallas.	*Afr. mer.*
hottentotta Stål.	*Caffr.*
mantis Stål.	*id.*
rubens Stål.	*id.*
affinis Stål.	*id.*
quadrispinosa Hope	*Gambia.*
? leucogramma Germ	*Cap. b. sp.*

bimaculata - see p. 164

Megarhynchus
Laporte.

hastatus Fabr.	*Java.*
elongatus Lap.	
rostratus Burm.	
testaceus Am. et S.	*China.*
truncatus Hope.	*Java.*
gambiensis Dallas.	*Gambia.*

Dichelorhinus
Stål.

histricus Stål.	*Caffr.*

Dicheloce-phala *Stål.*

gracilis White. *Congo.*
capensis Dallas. *Cap. b. sp.*
virescens Stål. *Caffrar.*

Megymenidae.

Megymenum *Guérin.*

cupreum Guér. *Java.*
spinosum Burm. *Philipp.*
insulare Hope. *Melv. Isl.*
dentatum Guér. *China.*
crenatum Le Guill. *Nov. Holl.*
brevicorne Fabr. *China.*
inerme H.-Sch. *Ind. or.*
gracilicorne Dallas *China.*
serratum Germ. *Cap. b. sp.*
purpurascens Westw. *Java.*
Merrati Le Guil. *Timor.*

Eumenotes *Westwood.*

obscura Westw. ?

SUPERICORNIA.

Spartoceridae

Euagona *Dallas.*

Diana Dallas. *Bolivia.*

Elasmogaster *Stål.*

brunnescens Stål. *Caffrar.*

Spartocera *Laporte.*

{erythromelas White
{bimaculatus Hope. *Brasil.*
{bicolor H.-Sch.
{diabolicus Blanch.
formosa Dallas. *Columb.*
rubronotatus Blanch *Bolivia.*
maculata Dallas. *Jamaica.*
pustulata Fabr. *Brasil.*
pubera Erichs. *Guiana.*
dorsalis White. *Mexico*
scutellata Hope. *Brasil.*
farinosa Dallas. *id.*
alternata Dallas. *id.*
{cinnamomea Hahn.
{subfulva Hope. *id.*
{fusca Thunbg.
{moesta Fabr.
{geniculata Burm. *Brasil.*
{lateritia Hope.
{serrulata H.-Sch.
{Batatas Fabr.
{intermedius H.-Sch. *id.*
dubia Dallas. *id.*
sculpta Perty. *id.*
costicollis Stål. *id.*

Menenotus *Laporte.*

{lunatus Lap.
{cornutus Perty. *Brasil.*
unicolor Hope. *id.*

Acanonicus *Westwood.*

laticornis Burm. *Brasil.*

Mictididae. — see p. 184

Brachytes *Westwood.*

bicolor Westw. *Ind. or.*
africanus Dallas. *Afr. mer.*

Bardistus *Dallas.*

{serrulatus Perty.
{umbrinus Perty. *Am. mer.*

Dalader *Am. et Serv.*

acuticosta A. & S. *Ind. or.*
{rotundicosta Serv.
{planiventris Hope. *Sier. Leon.*
africanus Dallas. *id.*

Derepteryx *White.*

Hardwicki White. *Nepal.*
Grayi White. *id.*

Petascelis *Signoret.*

dilatatus Sign. *Guinea.*
{remipes Sign.
{affinis Dallas. *Cap b. sp.*
bilobus Sign. *Guinea.*
tribulus Germ. *Caffr.*
spinosus Sign. *Silhet.*

Molchina *Am. & Serv.*

{compressicornis Fabr.
{Hopei Perty. *Brasil.*

Pachylis
Lep. & Serville.

Pharaonis Fabr.	*Brasil.*
gigas Burm.	*Mexico.*
nervosus Dallas.	?
laticornis Fabr.	*Brasil.*
rufitarsis Spin.	
tenuicornis Dallas.	?
heteropus Latr.	*Columb.*
grossus Hope.	
? abbreviatus Thunb.	*Ind. or.*

Spathophora
Am. & Serville.

biclavata Fabr.	*Brasil.*

Melucha
Am. & Serv.

phyllocnemis Burm.	*Brasil.*
lineatocollis Spin.	
lineicollis A. et S.	
cinnamomea Dallas	?
dilatata Fabr.	*Brasil.*

Sarhgis see p. 84

Mictis
Leach.

bellicosa Fabr.	*Sier. Leon.*
metallica Sign.	*Gaboon.*
apicalis Germ.	*Cap. b. sp.*
pagana Dallas.	*id.*
similis Dallas.	*id.*
inconspicua Dallas.	*id.*
ventralis Hope.	*id.*
compressa Dallas.	*Ind. or.*
annulicornis Germ.	*Cap. b. sp.*
varicornis Hope.	
nigricornis Germ.	*Afr. mer.*
affinis Hope.	*Corea.*
protactus H.-Sch.	
punctum Hope.	*Ind. or.*
bicolor Hope.	*China.*
dubia Dallas.	*Java.*
castanea Dallas.	*Ceylon.*
lata Dallas.	*Hong-kong.*
tristator Fabr.	*Sier. Leon.*
scutellaris Dallas.	*Port Nat.*
castanicornis Stål.	*Caffr.*
caffra Stål.	*id.*
vidua Stål.	*id.*
tomentovirgata Stål	*id.*
griseosericans Stål.	*id.*
grallatoria Stål.	*id.*
lugubrina Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
amicta Stål.	*id.*
vidua Schaum.	*Mozamb.*
tuberculosa Sign.	*Gaboon.*
cinctus Sign.	*Java.*
tumidipes Fabr.	*Congo.*
pectoralis Germ.	*Cap. b. sp.*
parallela Hope.	
nigrita Dallas.	*id.*
curvipes Fabr.	*Senegal.*
apicalis Hope.	
Bohemani Stål.	*Caffr.*
furva Stål.	*id.*
Libyssa Dallas.	*Congo.*
gracilis Dallas.	*Sier. Leon.*
validipes Stål.	*Caffr.*
fuliginosa Klug.	*Senegal.*
* affinis H.-Sch.	*id.*
valgus Linné.	*Prom. b. sp.*
atramentaria Germ.	*id.*
alata Hope.	*id.*
tornator Germ.	*id.*
crassiclunis Germ.	*id.*
dilatata Dallas.	*Congo.*
cornuta Dallas.	? *id.*
Rothi Dallas.	*Abyssin.*
undata Dallas.	*Port Nat.*
terminalis Dallas.	*Congo.*
cruciata Dallas.	*id.*
dentipes Am. & Serv.	*Ind. or.*
calcar Dallas.	*id.*
grossa Dallas.	*id.*
valida Dallas.	*Ceylon.*
foliaceipes Stål.	*Caffr.*
tragus Fabr.	*China.*
lobipes Hope.	?
serrata Pal. Beauv.	*Congo.*
? conjuncta H.-Sch.	?
tenebrosa Fabr.	*Ind. or.*
umbilicata H.-Sch.	*id.*
protacta H.-Sch.	*id.*
nigricornis Dallas.	*id.*
moesta Dallas.	*Congo.*
flaveola Drury.	*Sier. Leon.*
Andreae Burm.	
Boerhaviae H.-Sch.	
religiosus Hope.	
? marginalis Dallas.	*Columb.*
? affinis Dallas.	*id.*
? friguttata H.-Sch.	*Mexico.*
discolor Dallas.	*Philipp.*
serina Dallas.	*China.*
fulvicornis Fabr.	*Java.*
tenebrosus Burm.	
longicornis Hope.	
gallina Dallas.	*Silhet.*
fasciata Hope.	*Ind. or.*
profana Fabr.	*Nov. Holl.*
crucifera Leach.	
abdominalis Guér.	
symbolica Dallas.	*id.*
crux Dallas.	*Naut. Ins.*
albiditarsis Hope.	*Ind. or.*
heros Fabr.	*Silhet.*
phasianus Fabr.	*id.*

Zoreva
Am. & Serville.

pentipes Fabr.	p. 104
spinosa Burm.	
fasciata A. et S.	*Brasil.*

Golema — see p. 104

Crinocerus
Burmeister.

crucifer Pal. Beauv.	*St. Domingo.*
devotus H.-Sch.	
sanctus Fabr.	*Brasil.*
analis Dallas.	*id.*
sanctus Burm.	
lobatus Burm.	*Cuba.*
galeator Fabr.	*Brasil.*
tibialis H.-Sch.	
fulvicornis H.-S.	*Guiana.*
clavipes Fabr.	*Brasil.*
spinosus A. et S.	
histrio Burm.	
rubromaculatus A. et S.	*Surinam.*
subtomentosus Stål	?
rubro-ornatus Stål.	*Brasil.*
lugens Stål.	*id.*
tuberculatus H.-S.	*Brasil.*

Amorbus
Dallas.

alternatus Dallas.	*Austral.*
hirticulus Dallas.	*id.*
rubiginosus Guér.	*id.*
affinis Hope.	
angustior Hope.	*id.*
obscuripennis Hope.	*Tasman.*
abdominalis Dallas	*Kangar Isl.*
rhombeus Hope.	*Austral.*
rhombifer Hope.	*id.*
discolor Dallas.	*Tasman.*

Piezogaster see p. 104

Physomerus
Burmeister.

terminalis Burm.	*Prom. b. sp.*
crassiclunis Germ.	
lugens Stål.	*Caffr.*
granosus Stål.	*id.*
spinipes Pal. Beauv.	*Guinea.*
pallens Dallas.	
? albonotatus Am. et Serv.	*Amer. merid.*
squalus Burm.	*id.*
alternans Say.	*Mexico.*
calcar Fabr.	*Java.*
grossipes Fabr.	*id.*
oedymerus Burm.	*Philipp.*
parvulus Dallas.	?

Himella
Dallas.

venosa Dallas.	*Brasil.*

Rhombogaster
Dallas.

luteus H.-S.	*Hondur.*
rhomboideus A.&S.	
circularis Burm.	*Brasil.*

Mozena
Am. & Serv.

spinicrus A. et S.	*Mexico.*

Archimerus
Burmeister.

armatus Lap.	*Brasil.*
acutangulus H.-S.	
triangulum Spin.	*Jamaica*
angustatus H.-S.	*Brasil.*
lunatus Burm.	*Mexico.*
brunnicornis H.-S.	*id.*
acanthus Dallas.	*Columb.*
affinis Dallas.	*Mexico.*
luridus Dallas.	*Hondur.*
lineolatus H.-S.	*Mexico.*
muticus H.-Sch.	*id.*
? dilatatus Dallas.	*Columb.*

Merocoris
Perty.

typhoeus Fabr.	
acridioides Fabr.	*Am. boreal.*
rugosus A. & S.	
distinctus Dallas.	*id.*
acridioides H.-Sch.	
tristis Perty.	*Brasil.*
persicus Klti.	*Persia.*

Meropachus
Laporte.

nigricans Lap.	*Brasil.*
affinis Dallas.	*id.*
nigricans A. et S.	
alternatus Dallas.	*Mexico.*
longicornis Dallas.	*Brasil.*
dorsiger Hope.	*id.*
granosus H.-Sch.	*id.*
gracilis Burm.	
Buqueti Spin.	*id.*
subluridus Hope.	
integer Burm.	*id.*
virescens Erichs.	*Guiana.*
variolosus Burm.	*Brasil.*
? crassipes Fabr.	*id.*

Nematopus
Latreille.

meleagris Fabr.	*China.*

longipes Dallas.	*China.*
affinis Dallas.	*Philipp.*
pallicornis Dallas.	*id.*
nepalensis Hope.	*Nepal.*
? brevicornis H.-S.	
similis Dallas.	*id.*
javanicus Hope.	*Java.*
malayus Stål.	*Pulo Penang*
indus Linné.	*Brasil.*
gallus Fabr.	
vicinus Dallas.	*id.*
ruficrus Perty.	*id.*
obscurus Hope.	*id.*
nervosus Lap.	*id.*
? chalybaeus H.-S.	*Surinam.*
punctiger Dallas.	*Columb.*
? dilatatus Fabr.	*Cayenne.*
? flavicornis Fabr.	*id.*

Metapodius
Westwood.

latipes Drury.	*Brasil.*
compressipes Fabr.	
albicollis Dallas.	?
thoracicus Dallas.	*Honduras.*
alatus Burm.	*Mexico.*
suratus Burm.	*Brasil.*
Stolli Guér.	
suralis Guér.	
femoratus Guér.	
femoratus Fabr.	*id.*
angustipes Hope.	*Columb.*
granulosus Dallas.	*Honduras.*
consobrinus Hope.	?
apicalis Hope.	?
terminalis Dallas.	*Am. bor.*
unicolor Dallas.	*Columb.*
parensis Dallas.	*Brasil.*
badius H.-S.	*id.*
fulvitarsus H.-S.	*Cayenne.*
luctuosus Stål.	*Mexico.*
bicoloripes Stål.	*Columb.*

Petalops
Am. & Serv.

elatus Fabr.	*Brasil.*
elegans Serv.	
fortunatus Dallas.	*id.*
azureus Burm.	*id.*
crassipes Dallas.	*id.*
fasciatus Dallas.	*id.*
signatus Dallas.	*id.*
abdominalis Dallas.	*id.*
Megaera Burm.	*id.*
dimidiatus Dallas.	*id.*

Plaxiscelis
Spinola.

pagana Burm.	*Brasil.*

Homoeoceridae.

Petalocnemis
Stål.

pachycerus Stål.	*Caffr.*

Paryphes
Burmeister.

regalis Hope.	*Brasil.*
naeniator A. & S.	
lunicollis Stål.	*id.*
laetus Fabr.	*id.*
cinctus Lep. & S.	
gracilis Dallas.	*id.*
? coccocinctus Burm	*Philipp.*
linea Dallas.	*Sier. Leon.*
hilaris Stål.	*Caffrar.*
? dubius Dallas.	*Brasil.*
fenestratus Burm.	*id.*
Andreae Burm.	*id.*
humeralis Klug.	*id.*
? miniaceus Blanch.	*Bolivia.*
Whitei Guér.	*Cuba.*
caesareus Stål.	?
amabilis Stål.	*Min. Geraës*
magnificus Stål.	*Brasil.*
sumptuosus Stål.	*Guayaquil.*
pretiosus Stål.	*Mexico*

Galaesus
Stål.

hasticornis Thunbg.	*Prom. b. sp.*
bicolor Gray.	
rufifemoratus Dall.	*Gambia.*

Carpia
Dallas.

punctata Dallas.	?

Lagaria
Dallas.

varicornis Hope.	*Brasil.*
? africana Dallas.	*Congo.*
bellator Fabr.	*Brasil.*
puncticornis H.-Sch.	
? gladiator Fabr.	*id.*

Homoeocereus — see p. 104
Burmeister.

angulatus Hope.	*Ind. or.*
javanicus Dallas.	*Java.*
biguttatus Hope.	*Ind. or.*
albiventris Dallas.	*id.*
macula Dallas.	*id.*
gutta Dallas.	?
punctum Dallas.	*Corea.*
diversicornis Hope.	*Columb.*
concolor Germ.	*Prom. b. sp.*
unipunctatus Thunb.	*Java.*
marginellus H.-Sch.	

puncticornis Burm.	*Philipp.*
chinensis Dallas.	*Hong-kong.*
minimus A. et S.	*Java.*
magnicornis Klug.	*Prom. b. sp.*
? abbreviatus H.-Sch	?
? plagiatus Germ.	*Cap. b. sp.*
? bicolor Germ.	*id.*
? nigricornis Germ.	*id.*

Ornytus
Dallas.

alternans Hope.	*Sier. Leon.*
elongatus Dallas.	?
? brevicornis Dallas	*Ind. orient.*

Philonus
Dallas.

annulatus Thunb.	*Prom. b. sp.*
nigripes Burm.	
fuscus Dallas.	*id.*
insubidus Germ.	*id.*
nigrovittatus Stål.	*Caffr.*
natalensis Stål.	*id.*
? punctatus Dallas.	*Prom. b. sp*

Anisoscelidae.

Diactor
Perty.

bilineatus Fabr.	
latifolia A. & S.	*Brasil.*
elegans Perty.	
foliaceus Fabr.	*id.*
cincticollis Stål.	
rufus Dallas.	*Hondur.*
paganus Burm.	*Brasil.*
discolor Stål.	*Taiti.*

Anisoscelis
Latreille.

scripta Hahn.	
indocta Hope.	*Brasil.*
serrulata H.-Sch.	
minor Dallas.	*Columb.*
zonata Dallas.	*Mexico.*
confusa Dallas.	*Brasil.*
phyllopus Fabr.	
phyllopus Linné.	*id.*
aucta Fabr.	
cincta H.-Sch.	*id.*
tibialis H.-S.	*Amer. bor.*
gonagra Fabr.	*Brasil.*
antica H.-Sch.	*id.*
orientalis Dallas.	*Ind. or.*
membracanea Wolff	
membranacea Fabr.	*Africa.*
australis Fabr.	*Naut. Ins.*
crassicornis Dallas.	*Columb.*
fasciata Hope.	*Brasil.*
vexillata Stål.	*Columb.*
* fasciata H.-Sch.	*Haiti.*
chilenis Spin.	*Chile.*
femorata Spin.	*Mexico.*

Leptoscelis
Laporte.

fastuosa H.-Sch.	*Brasil.*
lunata Fabr.	*id.*
rubropicta Hope.	
pulchella Dallas.	*Columb.*
haemorrhous Linné.	
balteatus Deg.	*Brasil.*
haemorrhoidalis Fbr	
infumata Guér.	*id.*
flavipes Burm.	
guttula H.-Sch.	*id*
picta Drury.	
crenulata Fabr.	*id.*
divisa H.-Sch.	
dispar Fabr.	*id.*
pulverulenta H.-Sch.	*Mexico.*
marginella Dallas.	*Brasil.*
obscura Dallas.	*Columb.*
ventralis Dallas.	*Ceylon.*

Microbasis
Dallas.

maculata Dallas.	*Columb.*
? rufiventris Stål.	*Sier. Leon.*

Serinetha
Spinola.

augur Fabr.	*Ind. or.*
abdominalis Fabr.	*id.*
rufomarginata Fabr.	*Philipp.*
tagalica Burm.	*id.*
vicina Dallas.	*id.*
taprobanensis Dall.	*Ceylon.*
longirostris Dallas.	*Java.*
haematidea Hahn.	*Ind. or.*
Sinae Stål.	*China.*
lurida Dallas.	?
fraterna Hope.	*Sier. Leon.*
fimbriata Dallas.	*Nov. Holl.*
haematica Germ.	*Prom. b. sp.*
hexopthalma Thun.	*Caffr.*
moesta Stål.	
griseiventris Hope.	*Sier. Leon.*
amicta Germ.	*id.*
vittata A. et S.	
fulcrata Germ.	*Prom. b. sp.*
? coturnix Burm.	*Cuba.*
aeola Dallas.	*Mexico.*
haematoloma H.-S.	*Columb.*
rufa Hahn.	*Brasil.*

Lybas
Dallas.

obscurus Dallas.	*Java.*
annulipes Dallas.	*Malabar.*

Hypselonotus
Hahn.

see p 104

fulvus Deg.	
striatulus Fabr.	*Brasil.*
dimidiatus Hahn.	
lineaticollis Stål.	*id.*
interruptus Hahn.	*id.*
bilineatus Hope.	
annulatus Burm.	*id.*
concinnus Dallas.	*Columb.*
linea Fabr.	*id.*
? fasciatus Burm.	*id.*
? affinis Dallas.	*Brasil.*
pulchellus H.-Sch.	*id.*
subterpunctatus A. & Serv.	?
? trigonus Thunbg.	*Bengal.*

see p. 104

Namacus
Am. et Serv.

transvirgatus Am. et Serv.	*Surinam.*

Copius
Thunberg.

rubescens A. & S.	*Brasil.*
maculatus Thunbg.	
Latreillei Lep. & Serv.	*id.*
intermedius H.-Sch.	
histrio Fabr.	
scurra Burm.	*Surinam.*

Alydidae.

Hyalymenus
Am. & Serville.

vespiformis Fabr.	*Brasil.*
pellucidus Gray.	
dentatus Fabr.	*id.*
dubius Dallas.	*id.*

Hypselopus
Burmeister.

gigas Burm.	*Prom. b. sp.*
villosipes A. & S.	
cinctiventris Germ.	*id.*
tripunctatus Dallas.	*id.*
incarnatus Erichs.	*Tasman.*
spinosus Klug.	*Dongol.*
annulicornis Stål.	*Caffrar.*
maculatus Thunbg.	*id.*
linearis Stål.	

see p. 104

Colobathristes
Burmeister.

mucronatus Burm.	*Brasil.*
chalcocephalus Bur.	*id.*
nigriceps Burm.	*id.*

Trachelium
Herrich-Schäffer.

bicolor H.-Sch.	*Brasil.*
fulvipes H-Sch.	*id.*

Alydus
Fabricius.

lateralis Germ.	
geranii Dufour.	*Eur. merid.*
annulatus Brullé.	
marginatus H.-Sch.	
brevipes H.-Sch.	*Turcia.*
albidens Hope.	*Sier. Leon.*
torridus Hope.	*Prom. b. sp.*
jaculus Thunbg.	*Africa.*
fasciatus Dallas.	*Afr.*
proletarius Schaum	*Mozamb.*
tenuicornis Dallas.	*Sier. Leon.*
acantharis Dallas.	*id.*
dentipes Fabr.	*id.*
linearis Fabr.	*Ind. or.*
fuscus Fabr.	*Sier. Leon.*
crassifemur Stål.	*Caffr.*
pilosus Thunbg.	*Sier. Leon.*
longipes Dallas.	*Brasil.*
robustus Dallas.	*id.*
ventralis Hope.	*Ind. or.*
serripes Fabr.	*Nov. Holl.*
scutellaris Dallas.	*id.*
annulicornis Guér.	*id.*
incarnatus Erichs.	*id.*
obscuricornis Dallas	*id.*
pallens Dallas.	*Brasil.*
puncticeps Dallas.	*id.*
affinis Hope.	*Columb.*
sinuatus Fabr.	*Brasil.*
pulcher Stål.	*Honduras.*
diversipes Hope.	*Mexico.*
sinuatus H.-Sch.	
tarsatus Fabr.	*id.*
rufipes Hope.	*Jamaica.*
flavovittatus Stål.	*Caffr.*
arcuatus Fabr.	*Maurit.*
fuscus Fabr.	*Ind. or.*
recurvus H.-Sch.	*Brasil.*
? tibialis Fabr.	*Ind. orient.*
? pedestris Fabr.	*id.*
atratus Fabr.	*Amer. mer.*
cruentus H.-Sch.	*Amer. bor.*
calcaratus Linné.	*Europa.*
ornaticeps Stål.	*Sibir.*
pilosulus H.-Sch.	*Am. bor.*
limbatus H.-Sch.	*Eur. mer.*
ater Dallas.	*Am. bor.*
apicalis Dallas.	*id.*
hirsutus Klti.	*Caucas.*
tragacanthae Klti.	*id.*

Euthetus
Dallas.

pulchellus Dallas.	*Ind. or.*
leucostictus Stål.	*Caffr.*
leucopoecilus Stål.	*id.*
sordidus Stål.	*id.*

Micrelytra
Laporte.

fossularum Rossi. / aptera Dufour.	*Eur. mer.*

Stenocephalidae.

Stenocephalus
Latreille.

agilis Scop. / nugax Fabr. / neglectus H.-Sch.	*Europa.*
caffer Dallas.	*Caffr.*
insularis Dallas.	*Galapag. Isl*

Leptocorisa
Latreille.

chinensis Dallas.	*China.*
brevicornis Dallas.	*Nov. Holl.*
varicornis Fabr.	*Ind. or.*
tipuloides Degeer. / furcifera Hope.	*Brasil.*
maculiventris Dall.	*Ceylon.*
costalis H.-Sch.	*Java.*
trinotatus H.-Sch.	*id.*
linearis Lap.	?

Coreidae.

Chorosoma
Curtis.

miriformis Fall. / micropterus Burrell.	*Europa.*
macilentum Stål.	*Sibir.*
Schillingi Schumm. / Arundinis Curtis.	*Europa.*
brevicornis Muls. et Rey.	*Monspel.*

Acestra
Dallas.

sinica Dallas.	*China.*

Neides
Latreille.

tipularius Linné.	*Europa.*
spinosus Say.	*Am. bor.*
clavipes Fabr.	*Europa.*
crassipes H.-Sch.	*German.*
minor H.-Sch.	*id.*
rufescens H.-Sch. / elegans Burm.	*id.*
montivagus H.-Sch.	*id.*
trichocerus Scholtz.	*Silesia.*
malacaipus Stål.	*Caffr.*

Metacanthus
Costa.

punctipes Germ. / elegans Curtis. / annulatus Burm. / transsilvanicus Fuss.	*Europ.*
meridionalis Costa.	*Neapel.*
pulchellus Dallas.	*Ind. or.*
pectoralis Dallas.	?

Phyllomorpha
Laporte.

laciniata De Vill. / paradoxa Wolff. / hystrix Latr. / erinaceus H.-Sch.	*Eur. merid.*
lacerata H.-Sch.	*Italia.*
algirica Guér.	*Algier.*
paradoxa Sparrm.	*Afr. mer.*
capicola Westw.	*id.*
Latreillei Guér. / plyllomorpha Latr.	*Senegal.*
madagascariensis Coquerel.	*Madagas.*
persica Westw.	*Persia.*
pellicula Westw.	*Afr.*

Hydara
Dallas.

tenuicornis Hope.	*Sier. Leon.*
gracilicornis Stål.	*Caffr.*

Gonocerus
Latreille.

luridus Dallas.	*Afr. mer.*
bipunctatus Hope.	*Ind. orient.*
punctiger Dallas.	*China.*
punctulatus Hope. / ? calumniator Fabr.	*Ind. or.*
? pugnator Fabr.	*Java.*
alternatus Dallas.	*id.*
acutus Dallas.	*Philipp.*
lanciger Fabr.	?
dubius H.-Sch.	*Prom. b. sp.*
ochraceus Dallas.	*id.*
versicolor H.-Sch.	?
notatus Thunbg.	*id.*
varius Dallas.	*id.*
fascialis Dallas.	*id.*
pusillus Dallas.	*id.*
crenicollis Schaum.	*Mozamb.*

lituripennis Stål.	*Caffr.*
caffer Stål.	*id.*
? crassicornis Dall.	*Prom. b. sp.*
insidiator Fabr.	*Eur. mer.*
venator Fabr.	
chloroticus Dufour.	*id.*
crudus Newman.	
juniperi Dahl.	*id.*
? triquetricornis Ramb.	*Andalus.*
Hahni Stål.	*Buen. Ayres.*
tristis Degeer.	
rugator Fabr.	
destructor Hahn.	*Mexico.*
irroratus Grav.	
ordinatus Say.	
dilatatus Dallas.	?
apicalis Dallas.	*Mexico.*
? rubricator Fabr.	*Amer. mer.*
hastatus Fabr.	*Ind. or.*

++ see p. 104

Ceratopachys
Westwood.

ruficornis Dallas.	*Africa.*
virescens Dallas.	*Port. Nat.*
prominulus Dallas.	*Ind. or.*
vicinus Dallas.	*id.*
variabilis Dallas.	*id.*
plagiatus Germ.	*Afr. mer.*
? marginellus Hope	
nigricornis Germ.	*id.*
capensis Hope.	
magnicornis Burm.	*id.*
auritulus Am. & S.	

Discogaster
Burmeister.

rhomboideus Burm.	*Brasil.*
pallens Spinola.	
Drewseni Stål.	*Min. Geraës.*

Aulacosternum
Dallas.

nigrorubrum Dallas.	*Nov. Holl.*

Anasa
Am. & Serville.

dorsigera Hope.	*Jamaica.*
puncticollis H.-Sch.	*Cuba.*
moesta Dallas.	*Columb.*
obscura Dallas.	*Galapag. Isl.*
terminalis Dallas.	?
apicalis Hope.	*Columb.*

Sethenira
Spinola.

testacea Spin.	
angulata Hope.	*Brasil.*
lata H.-Sch.	

Verlusia
Spinola.

rhombea Linné.	*Europa.*
quadrata Fabr.	
sulcicornis Fabr.	*Eur. mer.*
rotundiventris Spin.	

Coreus
Fabricius.

scapha Fabr.	*Europa.*
spiniger Fabr.	
variegatus Klti.	*Eur. mer.*
pallescens Klti.	

Syromastes
Latreille.

marginatus Linné.	
auriculatus Degeer.	*Europa.*
venator Coqueb.	
fundator Hffsgg.	*Eur. mer.*
? inconspicuus H.-S.	*Mexico.*
? scurra Germ.	*Cap. b. sp.*
? prasinus Germ.	*id.*

Chariesterus
Burmeister.

antennator Fabr.	*Am. sept.*
moestus H.-Sch.	
albiventris Burm.	*Brasil.*
armatus Thunbg.	*Cayenn.*
gracilis Lap.	
moestus Burm.	*Mexico.*
abdominalis Dallas.	*Columb.*
? foliaceatus Blanch.	
? marginalis Burm.	*Mexico.*
vexillarius Burm.	*Brasil.*

Clavigralla
Spinola.

gibbosa Spin.	*Bombay.*
elevator Fabr.	*Sier. Leon.*
acanthion Dallas.	*Brasil.*
hystrix Dallas.	*Sier. Leon.*
tuberculata Dallas.	*Hong-kong.*
scutellaris Hope.	*China.*
pulchra Stål.	*Brasil.*
acantharis Fabr.	*id.*
nigropunctata Deg.	
delirator Fabr.	*Columb.*
massulata Am. & Serv.	
taeniola Dallas.	*id.*
muricata Stål.	*Caffr.*
natalensis Stål.	*id.*
tomenticollis Stål.	*id.*
pilosicollis Stål.	*id.*
horrida Germ.	*Cap. b. sp.*
? hoploxys Dallas.	*Gambia.*

Acanthocoris
Am. et Serv.

scabrator Fabr.	
scabripes H.-Sch.	*Ind. orient.*
acutus Dallas.	*China.*
fasciculatus Fabr.	
grylloides Burm.	*Congo.*
aper Germ.	
obscuricornis Dall.	*id.*
asper Dallas.	*Afr. mer.*
apicalis Dallas.	*id.*
thoracicus Dallas.	*id.*
obscurus Dallas.	*Ind. orient.*

spinulosus → see p. 104

Choerommatus
Am. & Serv.

farinosus A. & S.	*Gambia.*

Dasycoris
Dallas.

denticulatus Scop.	
hirticornis Fabr.	
scabricornis Panz.	*Europa.*
pilicornis Burm.	
affinis H.-Sch.	
dentator Fabr.	
alternans H.-Sch.	*Eur. mer.*
Spinolae Costa.	*Neapel.*
serratus Costa.	*id.*
obscurus H.-Sch.	*Sicil.*
typhaecornis Fabr.	*Hispan.*
annulipes H.-Sch	*German.*
disciger Kolen.	*Caucas.*

Rhopalidae.

Harmostes
Burmeister.

virescens Dallas.	*Amer. sept.*
chilensis Dallas.	*Chili.*
minor Stål.	*id.*
marginatus Blanch.	*id.*
perpunctatus Dall.	?
affinis Dallas.	?
dorsalis Burm.	*Mexico.*

Atractus
Laporte.

Waltlii H.-Sch.	*Hispan.*
nubilus Fall.	*Europa.*
spinipes Fall.	*id.*
Falléni Schill.	*id.*
Dalmanni Schill.	*id.*
lituratus Curtis.	*Anglia.*
lobatus H.-Sch.	
obscurus Germ.	*Sicil.*
dentipes Bhn.	*Suecia.*

Ceraleptus
Costa.

gracilicornis H.-Sch.	
tibialis Hope.	*Ital.*
squalidus Costa.	*id.*
lividus Stein.	*Berolin.*
maculatus Stein.	*id.*

Margus
Dallas.

pectoralis Dallas.	*Columb.*
pallipes Dallas.	*id.*

Maccevethus
Dallas.

errans Fabr.	*Eur. mer.*
caucasicus Kolen.	

Rhopalus
Schilling.

ruber Dallas.	*Columb.*
punctipennis Dallas	*Amer. sept.*
punctiventris Dall.	*id.*
scutellaris Dallas.	*Afr. mer.*
crassicornis Linné.	*Europa.*
capitatus Panz.	
Sidae Fabr.	*Columb.*
hyalinus Fabr.	*Cuba.*
gracilis H.-Sch.	*Gallia.*
tigrinus Schill.	*German.*
gemmatus Costa.	
latipes Bohem.	*id.*
magnicornis Fabr.	*id.*
maculatus H.-Sch.	*id.*
ledi Bohem.	
capitatus Fabr.	*id.*
substriatus Burm.	*id.*
sanguineus Costa.	*Neapel.*
rubescens Kolen.	*Caucas.*
bengalensis Dallas.	*Ind. or.*
chinensis Dallas.	*China.*
pratensis Fallén.	
magnicornis Fallén.	*Europa.*
parumpunctatus Schill.	
capensis Germ.	*Cap. b. sp.*
? fulcratus Germ.	*id.*
Hyoscyami Linné.	*Europa.*

[illegible] — see p. 104

INFERICORNIA.

Lygaeidae.

Lygaeus
Fabricius.

contaminatus Dall.	*Prom. b. sp.*
proximus Dallas.	*id.*

apicalis Dallas.	*Gambia.*
rufifemoratus Dall.	*id.*
leucurus Fabr.	*Philipp.*
furcatus Fabr.	*Gambia.*
convergens Dallas.	*Prom. b. sp.*
sordidus Dallas.	?
fulvipes Dallas.	*Aegypt.*
castaneipes Dallas.	*Nov. Holl.*
jucundus Dallas.	*Prom. b. sp.*
innotatus Dallas.	*Nov. Holl.*
famelicus Fabr.	
crocatus Thunbg.	*Prom. b. sp.*
aulicus Thunbg.	
nigriceps Dallas.	*Ind. or.*
trilineatus Fabr.	*id.*
aulicus Fabr.	*Am. mer.*
hamatus H.-Sch.	
varicolor Fabr.	*id.*
fasciatus Dallas.	*id.*
aulicus H.-Sch.	
tristriatus H.-Sch.	*Ind. or.*
alternans H.-Sch.	*Mexico.*
gutta H.-Sch.	*Cuba.*
quadriguttatus Dall.	*Columb.*
variegatus Degeer.	*Brasil.*
pulcher Fabr.	
unifasciatus Hahn.	*id.*
Nerii Germ.	*Eur. mer.*
equestris Linné.	*Europa.*
speciosus Scop.	
turcicus Fabr.	*Mexico.*
analis Dallas.	*id.*
costalis H.-Sch.	*id.*
reclivatus Say.	*id.*
bipunctulus H.-Sch.	
bicolor H.-Sch.	*Brasil.*
militaris Fabr.	
pandurus de Vill.	
civilis Wolff.	
hospes Fabr.	*Terra antiq.*
lagenifer Dufour.	
asiaticus Kolen.	
elegans Wolff.	*Prom. b. sp.*
concinnus Dallas.	*id.*
crudelis Fabr.	
albidus Thunbg.	*id.*
rivularis Germ.	
mundus Dallas.	*id.*
fecialis Stål.	*Caffr.*
lemniscatus Stål.	*id.*
delicatulus Stål.	*id.*
villosulus Stål.	*id.*
saevus Germ.	*id.*
septus Germ.	*id.*
trimaculatus Dallas	*Am. sept.*
furcula H.-Sch.	*Sier. Leon.*
familiaris Fabr.	*Gallia.*
pacificus Boisd.	*Nov. Holl.*
incomptus H.-Sch.	*Ind. or.*
saxatilis Scop.	*Europa.*

lusitanicus H.-Sch.	*Hispan.*
longulus Dallas.	*Aegypt.*
lanio H.-Sch.	*Ind. or.*
punctum Fabr.	*Eur. mer.*
ventralis Kolen.	
Roeseli Schill.	*German.*
argentatus Fabr.	*Ind. or.*
maculatus Dallas.	*id.*
sternalis Dallas.	*Sier. Leon.*
fimbriatus Dallas.	*Java*
punctatoguttatus Fabr.	*Eur. mer.*
Schummeli Schill.	
maculicollis Germ.	*id.*
bipunctatus Dallas.	*Ind. or.*
servus Fabr.	*As. Af. Aust.*
Dallasi Guér.	*Cuba.*
guttiger Dallas.	*Ind. or.*
verticalis Dallas.	?
melanurus Germ.	*Prom. b. sp.*
pilosulus Germ.	*id.*
marginellus Dallas.	*Columb.*
vicinus Dallas.	*id.*
lineola Dallas.	*Florida.*
collaris Fabr.	*Jamaica.*
pulchellus Fabr.	*id.*
bimarginatus H.-S.	
xanthostaurus H.-S.	*Brasil.*
Poeyi Guér.	*Cuba.*
lateralis Dallas.	*Mexico.*
affinis Wolff.	*Ind. or.*
mendicus Fabr.	*Ind. or.*
muticus Erichs.	*Tasman.*
scabrosus Fabr.	*Am. mer. ?*
servus Fabr.	*China.*
creticus Lucas.	*Creta.*
rubricosus Stål.	*Portugal.*

fasciativentris — see p. 104

Arocatus
Spinola.

Lygaeosoma see p. 104

melanocephalus Fb.	*Eur. mer.* +
pusillus Dallas.	*Ind. or.*

(see p. 104)

Orsillus
Dallas.

depressus Dallas.	?*Italia.*

Nysius
Dallas.

zealandicus White.	*Nov. Seel.*
Thymi Wolff.	*Europa.*
senecionis Schill.	*id.*
eximius Stål.	*Sibir.*
ericae Schill.	*Siles.*
jacobeae Schill.	*id.*
fragariae Boh.	
lineatus Costa.	*Neapel.*
exilis Costa.	*id.*
helveticus H.-Sch.	*Helvet.*
punctipennis H.-S.	*German.*

Fragariae Boh.	*Siles.*
variabilis Ramb.	*Hispan.*
basalis Dallas.	*Brasil.*
scutellatus Dallas.	*Jamaica*
nubilus Dallas.	*Columb.*
binotatus Germ.	*Prom. b. sp.*
pallens Dallas.	*id.*
albidus Dallas.	*Sier. Leon.*
jamaicensis Dallas.	*Jamaica.*
? marginalis Dallas.	*Galapag. Isl*

Epipolops
Germar.

frondosus Germ.	?

Henestaris
Spinola.

Genei Spin. laticeps Curt.	*Eur. mer.*
Spinolae Costa.	*Neapel.*
hispanicus Ramb.	*Hispan.*

Heterogaster
Schilling.

Urticae Fabr.	*Europa.*
affinis H.-Sch.	*Gallia.*
Salviae Schill.	*Europa.*
typhae Perris.	*Gall. mer.*
Waltlii Kolen.	*Caucas.*
coronillae Kolen.	*id.*
Artemisiae H.-Sch.	*German.*
? semipunctatus Germ.	*Prom. b. sp.*
depressus Mulsant & Rey.	*Gallia.*

Lethaeus
Dallas.

africanus Dallas.	*Sier. Leon.*
indicus Dallas.	*Ind. or.*

Aphanus
Laporte.

rusticus Fall.	*Europa.*
insignis Costa.	*Neapel.*
enervis H.-Sch.	*German.*
? villosus Mulsant & Rey.	*Gallia.*
pallipes H.-Sch. rufipes Wolff. lonicerae Schill.	*German.*
sabulosus Schill. pedestris Fallén.	*id.*
indicus Dallas.	*Ind. orient.*
capensis Dallas.	*Prom. b. sp.*
tripunctatus Dallas.	*Florida.*
clavatus Dallas.	*Am. sept.*

Rhyparochromus
Curtis.

carbonarius Rossi. echii Panz. aterrimus Wolff.	*Europa.*
Rolandri Linné. bimaculatus Linné.	*id.*
pini Linné.	*id.*
phoeniceus H.-Sch.	*id.*
quadratus Fabr.	*id.*
apicalis Dallas.	*Prom. b. sp.*
maerens Germ.	*id.*
turgidifemur Stål	*Caffr.*
nigromaculatus Stål	*id.*
caffer Stål.	*id.*
dilatatus H.-Sch.	*German.*
vulgaris Schill.	*Europa.*
lynceus Schill.	*Hungar.*
quadratus Fabr.	*id.*
pineti Hffmsgg.	*id.*
pedestris Panz.	*Europa.*
margine-punctatus Wolff. pilifrons Zetterst.	*id.*
derelictus Costa.	*Italia.*
varius Wolff. bimaculatus Fall.	*German.*
sylvaticus Fabr.	*Europa.*
curtulus Costa. arenarius Hahn.	*Neapel.*
apimacula Costa.	*id.*
nebulosus Fall.	*Europa.*
convivus Stål.	*Sibir.*
nitidulus H.-Sch.	*Hungar.*
antennatus Schill.	*Europa.*
brevipennis Schill.	*id.*
bidentulus H.-Sch.	*id.*
agrestis Fall. sylvaticus Panz.	*Europa.*
discors Costa.	*Neapel.*
chiragra Fabr.	*Europa.*
tibialis Hahn.	*Hungar.*
sabuleti Hahn.	*id.*
mitellatus Costa. crassicornis Bärens.	*Eur. mer.*
decoratus Hahn.	*Europa.*
borealis Dallas.	*Huds. Bay.*
fenestratus H.-Sch.	*Hungar.*
sylvestris Panz. plebeius Fall.	*Europa.*
erraticus Fabr.	*id.*
sordidus Fabr.	*Ind. or.*
chinensis Dallas.	*Hong-kong.*
albostriatus Fabr.	*Guinea.*
pallens Dallas.	*Ind. or.*
acuminatus Dallas.	*Nov. Holl.*
ovalis Dallas.	*Columb.*
pictus Schill. podagricus Fall.	*Europa.*

obscurus Mulsant & Rey.	*Gallia.*
pilicornis Mulsant & Rey.	*id.*
ferrugineus Muls. & Rey.	*id.*
luscus Fabr.	*Europa.*
quadratus Panz.	
notatus Dallas.	*Nov. Holl.*
armipes Fabr.	*America.*
longicollis Dallas.	*Nov. Holl.*
pulcher H.-Sch.	*Caucas.*
iberius Kolen.	*Eur. mer.*
marginipennis Stål.	*Caffr.*
umbrifer Stål.	*id.*
patruelis Stål.	*id.*
anomalus Kolen.	*Caucas.*
brunnipennis Germ.	*Prom. b. sp.*
oculatus Germ.	*id.*
contractus H.-Sch.	*German.*
fracticollis Schill.	*id.*
hirsutulus Schill.	*id.*
luniger Schill.	
sylvestris Fabr.	*id.*
? Sahlbergi Fall.	
holosericeus Scholtz	*Silesia.*
coleoptratus Sahlb.	*Europa.*
pusillus Scholtz.	
maculipennis Curt.	
praetextatus H.-S.	*id.*
femoralis Bohm.	
pallidulus H.-Sch.	*Eur. merid.*
picipes H.-Sch.	*Turcia.*
saturninus Rossi.	*German.*
subaeneus H.-Sch.	*id.*
nubilus Fall.	*Europa.*
geniculatus Hahn.	
crassicornis Dallas.	*id.*
lacertosus Erichs.	*Tasman.*
torquatus Erichs.	*id.*
nigroaeneus Erichs.	*id.*
pictipennis Dallas.	*id.*
bengalensis Dallas.	*Ind. or.*
assimilis Dallas.	*id.*
consutus Germ.	*Prom. b. sp.*
nigropictus Stål.	*Caffr.*
curvipes Stål.	*id.*
crassifemur Stål.	*id.*
apicatus Stål.	*id.*
paganus Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
pallicornis Dallas.	*Ind. or.*
gutta Dallas.	*id.*
silvestris Linné.	*Europa.*
inconspicuus Dall.	*Sier. Leon.*
lineatus Fabr.	*Am. sept.*
basalis Dallas.	*id.*
scutellatus Dallas.	*id.*
vicinus Dallas	*id.*
parvulus Dallas.	*id.*
maculatus A. & S.	*Cayenn.*
pusillus Dallas.	?
nigriceps Dallas.	*Sandw. Ins.*
cephalotes Dallas.	*Nov. Holl.*
nigripes Dallas.	*id.*
longulus Dallas.	*?*
proximus Dallas.	*Prom. b. sp.*
attenuatus Dallas.	*id.*
adspersus Muls & Rey.	*Gallia.*
quinque-maculatus Mulsant & Rey.	*id.*
insectus Boh.	*id.*
marginatus Dahlb.	*id.*
brachiidens Dufour.	*Madrid.*
tessella Costa.	*Neapel.*
bidenticulatus Costa	*id.*
bivirgatus Costa.	*id.*
suberythropus Costa	*id.*
nabiformis Costa.	*id.*
palliatus Costa.	*id.*
insignis Boh.	*Suecia.*
spinigerellus Boh.	*id.*
hemipterus Schill.	
staphiliniformis Hahn.	*German.*
angustulus Boh.	
? oculatus Germ.	*Cap. b. sp.*
stenoides Guér.	*Cuba.*
Ménétriési Kouschk.	*German.*

Atractophora
Stål.

fusifemur Stål.	*Caffr.*

Orthaea
Dallas.

consuta Dallas.	*Columb.*
? guttata Dallas.	*Jamaica.*

Tritomacera
Costa.

aphanoides Costa.	*Sicil.*

Platygaster
Schilling.

ferrugineus Linné.	
grossipes Degeer.	*Europ.*
abietis Fabr.	

Laryngodus
Herrich-Schäffer.

Australiae H.-Sch.	*Austral.*

Myodocha
Latreille.

serripes Oliv.	*Amer. sept.*

Oxycarenus
Fieber.

fasciatus Fieber.	*Peru.*
bicolor Fieber.	*Assam.*
Germari Fieber. albiger Germ.	*Prom. b. sp.*
Fieberi Stål.	*id.*
maculatus Stål.	*id.*
pallidipennis Dallas.	*id.*
Helferi Fieber.	*Sicil.*
inermis Fieber.	*Serbia.*
Spitzyi Fieber. basalis H.-Sch.	*Germ. mer.*
Lavaterae Fabr. tardus Hahn.	*Eur. mer.*
annulipes Germ.	*Prom. b. sp.*
rufiventris Germ.	*id.*
albidipennis Stål.	*id.*
leucopterus Fieber.	*Eur. mer.*
collaris Muls. & R. pallens H.-Sch.	*id.*
origani Kolen.	*Caucas.*
viduus Stål.	*Sibir.*
lineolatus Schill. costatus H.-Sch.	*Germ.*
interruptus Fieber. costatus H.-Sch.	*id.*
Preyssleri Fieber. fasciatus H.-Sch. insignis Costa.	*id.*
plagiatus Fieber.	*Hispan.*
convexus Fieber.	*Sicil.*
ditomoides Costa.	*Neapel.*
tenuis Mul. & Rey.	*Gall. mer.*
fusco-nervosus Dahl.	*Suecia.*

Micropus
Spinola.

fulvipes Degeer.	*Am. sept.*
brunnipennis Germ.	*Prom. b. sp.*
pusillus Dallas.	*id.*
fusconervosus Stål.	*Caffr.*
brevicornis Stål.	*id.*
ochripes Stål.	*id.*
linearis Stål.	*id.*
collaris Sign.	*Columb.*
Sallei Sign.	*Mexico.*
variegatus Sign.	*Montevid.*
Gayi Spin.	*Chile.*
falicus Say.	*Am. bor.*
agilis Spin.	*Chile.*
sabuleti Fall. decurtatus H.-Sch. parallelus Costa.	*Europa.*
Genei Spin.	*Italia.*
Spinolae Sign.	*Gallia.*
leucopterus Say.	*Am. bor.*

Blissus
Klug.

hirtulus Klug.	*Abyss.*
albipennis Dallas.	?

Geocoris
Fallén.

luridus Fieber.	*Mesopot.*
erythrocephalus Lepell. & Serv.	*Eur. mer.*
ruficeps Germ.	*Prom. b. sp.*
amabilis Stål.	*Caffr.*
flaviceps Burm.	*Philipp.*
lituratus Fieber.	*Assam.*
ochropterus Fieber.	*id.*
siculus Fabr. albipennis Costa. pallidipennis Am. & Serv.	*Sicil.*
colon Fieber.	*Assam.*
plagiatus Fieber.	*Ind. or.*
albipennis Fabr.	*Eur. merid.*
pallidipennis Costa angularis Fieb.	*id.*
phaeopterus Germ.	*Prom. b. sp*
ater Fabr.	*Europa.*
lineola Costa.	*Neapel.*
*lineola Rambur.	*Andalus.*
Steveni Lep. & Serv	*Gallia.*
dispar Waga. Ulrichi Fieb.	*Austria.*
grylloides Linné.	*Europa.*
lapponicus Zetterst.	*Lappon.*
griseus Dallas.	*Amer. bor.*
borealis Dallas.	*id.*
niger Dallas.	*id.*
flavipes Stål.	*Java.*
signicollis Stål.	*Nubia.*
Mauritii Stål.	*Maurit.*
tristis Stål.	*Californ.*
pallens Stål.	*id.*
figuratus Am. & Serv.	*Senegal.*

Oedancala
Am. & Serville.

dorsilinea A. & S.	*Am. mer.*

Cymus
Hahn.

claviculus Fall. caricis Fall.	*Europa.*
glandicolor Hahn.	*id.*
resedae Panz. didymus Zetterst.	*id.*
lineola Dallas.	*Prom. b. sp.*
dipus Germ.	*id.*
? petiolatus Germ.	*id.*
hispanicus Spin.	*Hispan.*
saturejae Kolen.	*Caucas.*
hyrcanicus Kolen.	*id.*
reticulatus H.-Sch.	*Eur. mer.*
halophilus Germ.	*id.*

Artheneis -

Dipsocoridae.

Dipsocoris
Haliday.

alienus H.-Sch.	*German.*

Anthocoridae.

Anthocoris
Fallén.

nemoralis Fabr.	*Europa.*
nemorum Linné.	*id.*
sylvestris Wolff.	
pini Baerenspr.	*Berlin.*
borealis Dallas.	*Huds. Bay.*
reduvinus H.-Sch.	*Helvet.*
fasciatus H.-Sch.	*German.*
* testaceus Perris.	*Gall. mer.*
testaceus Muls. & Rey.	*Lyon.*
albofasciatus Fieb.	
pusillus H.-Sch.	*German.*
lugubris Boh.	
austriacus Hahn.	*id.*
elegantulus Baerensprung.	*Berlin.*
truncatulus H.-Sch.	*Helvet.*
pilicornis Muls. & Rey.	*Lyon.*
bicuspis H.-Sch.	*German.*
obscurus Hahn.	*id.*
minutus Linné.	*id.*
fruticum Fall.	
crassicornis Perris.	*Gall. mer.*
parvicornis Costa.	*Neapel.*
rufescens Costa.	*id.*
exilis Fall.	*German.*
tenellus Zetterst.	
longiceps Sahlb.	*Suecia.*

Xylocoris
Dufour.

parisiensis Am. & Serville.	*Europa.*
americanus Dallas.	*Amer. bor.*
ater Dufour.	*Europa.*
tardus H.-Sch.	
albipennis H.-Sch.	*id.*
dimidiata Spin.	*id.*
rufipennis Dufour.	*Gallia.*
albipennis Scholtz.	
latior Mul. & Rey.	*Neapel.*
obliquus Costa.	
pulchellus Zetterst	*Europa.*
domesticus Hahn.	*id.*

CECIGENAE.

Microphysidae.

Myrmedobia
Baerensprung.

coleoptrata Fall.	*Europa.*
myrmecobia Märk.	
rufoscutellata Bärensp.	*? German.*

Lichenobia
Baerensprung.

muscorum Fall.	
Mulsanti Sign.	*Europa.*
ferruginea Bärensp.	

Mycrophysa — see p. 104
Westwood.

pselaphoides Burm.	*Europa.*
bipunctata Perris.	*Gall. mer.*
testacea H.-Sch.	*German.*

Pyrrhocoridae.

Macrocheraia
Lefebvre.

grandis Gray.	*Ind. or.*
longicornis Spin.	

Pyrrhocoris
Fallén

apterus Linné.	*Europa.*
calmariensis Fallén	
fusco-punctatus Stål	*Sibir.*
aegyptius Linné.	*Europa.*
italicus Rossi.	
Forsteri Fabr.	*Prom. b. sp.*
clavimanus Fabr.	*id.*
nigriceps Stål.	*id.*
pectoralis Stål.	*io.*
carnifex Fabr.	*id.*
scutellaris H.-Sch.	
? Schlanbuschi Fabr	*Ind. or.*
marginatus — see p. 105	

Dermatinus
Stål.

lugens Stål.	*Prom. b. sp.*
limbifer Stål.	*id.*
tartareus Stål.	*id.*

Physopelta
Am. & Serv.

erythrocephala Am. & Serv.	*Java.*
affinis A. & S.	*id.*
rubricosa Stål.	*China.*
bimaculata Stål.	*Java.*
haemorrhoïdalisStål	*Manila.*

Odontopus
Laporte.

sexpunctatus Lap.	*Senegal.*
sanguinolens Lap.	*Ind. or.*
versicolor H.-Sch.	?
bicolor H.-Sch.	*Java.*
{Coqueberti Fabr.	*Ind. or.*
{var. augur Thunb.	
nigripes Burm.	*Manila.*
discoidalis Burm.	*id.*
nigrocruciatus Stål.	*Caffr.*
festivus Fabr.	*Guinea.*
varicornis Fabr.	*Ind. or.*
cruentus Fabr.	*id.*

Dysdercus
Am. & Serv.

ruficollis Fabr.	*Brasil.*
annulus Fabr.	*id.*
Thunbergi Stål.	*Ind. orient.*
obliquus H.-Sch.	*Mexico.*
ruficeps Perty.	*Brasil.*
philippinus H.-Sch.	*Philipp.*
suturellus H.-Sch.	*Brasil.*
suturalis Fabr.	*Cuba.*
albidiventris Stål.	*Mexico.*
{Koenigi Fabr.	*Ind. or.*
{olivaceus Fabr.	
augur Thunb. Stål.	*id.*
solenis Eschsch.	*Manila.*
poecilus H.-Sch.	*Java.*
pyrrhomelas H.-S.	*id.*
superstitiosus Fabr.	*Am. mer.*
cingulatus Fabr.	*Austral.*
haematideus Stoll.?	*Ind. or.*
hypogastricus H.-S.	*Java.*
{thoracicus Stål.	?
{var. augur Thunb.	
rubiginosus Fabr.	*Prom. b. sp.*
nigrofasciatus Stål.	*id.*
bimaculatus Stål.	?
quadriplagiatus Schaum.	*Mozamb.*
elongatus Schaum.	*id.*
Boerhaviae Fabr.	*Guinea.*
argentatus Fabr.	*Ceylon.*

Ectatops
Am. & Serville.

limbatus Am. & S.	*Java.*
rubiaceus A. & S.	*id*

Largidae.

Largus
Hahn.

gibbus Fabr.	*Brasil.*
{rufipennis Lap.	*Brasil.*
{sanguinipennis H.-S.	
{marginicollis Stål.	
sexguttatus H.-Sch.	?
pallidicornis H.-Sch.	?
sellatus Guér.	*Cuba.*
cinctus H.-Sch.	*Mexico.*
succinctus Linné.	*Brasil.*
{lineola Linné.	*id*
{punctatus Degeer.	
{mutilus Perty.	
{puncticollis Lap.	
{humilis Hahn.	
morio Stål.	*Columb.*
fasciatus Blanch.	*Bolivia.*
marginellus H.-Sch.	*Mexico.*
incisus H.-Sch.	*Brasil.*

Acinocoris
Hahn.

calidus Fabr.	*Brasil.*
interruptus H.-Sch.	*Cayenne.*
lunulatus Fabr.	*id.*
cornutus Lep. & Serv.	*id.*

BICELLULI.

Miridae.

Miris
Fabricius.

{erraticus Linné.	*Europa.*
{hortorum Wolff.	
{longicornis Fall.	*id.*
{megatoma Muls. & Rey.	
{ruficornis Fall.	*id.*
{pulchellus Hahn.	
{calcaratus Fall.	*id.*
{dentatus Hahn.	
{laevigatus Linné.	*id.*
{testaceus Scop.	
{virens Linné.	*id.*
{ruficornis Hahn.	
curticollis Costa.	*Neapel.*
holsatus Fabr.	*Europa.*
caucasicus Kolen	*Caucas.*
Hedenborgi Stål.	*Rhodus.*
tricostatus Costa.	*Neapel.*
Dohrni Stål.	*Patagon.*
? quadrivirgatus Costa.	*German.*

Lopus
Herrich-Schäffer.

carinatus H.-Sch.	*Europa.*
albidus Hahn.	*German.*

nasutus Kirschb.	*German.*
dolabratus Linné.	
lateralis Fabr.	*Europa.*
abbreviatus Wolff.	
discors Costa.	*Neapel.*
ferrugatus Fall.	*Europa.*
dolabratus Fabr.	
tunicatus Fabr.	*Europa.*
gothicus Linné.	*id.*
superciliosus Linné.	
albostriatus Burm.	*id.*
albomarginatus Fab.	
rubrostriatus H.-S.	*Hispan.*
oculatus Dahlb.	*Suecia.*

Capsidae.

Phytocoris
Herrich-Schäffer.

populi Fabr.	*Europa.*
irroratus Perris.	*Gall. mer.*
Signoreti Perris.	*id.*
dimidiatus Kirschb.	*German.*
obliquus Costa.	*Neapel.*
exoletus Costa.	*id.*
tiliae Fabr.	*German.*
divergens Meyer.	*id.*
ulmi Linné.	*id.*
longicornis Wolff.	
pini Kirschb.	*id.*
minor Kirschb.	*id.*
flavosparsus Sahlb.	*id.*
lucorum Boh.	*id.*
nigriceps Boh.	*id.*
morio Boh.	*id.*
impurus Boh.	*id.*
cinctipes Costa.	*Neapel.*
trivialis Costa.	*id.*
sexpunctatus Fabr.	*id.*
cruentatus Perris.	*Gall. mer.*
pallidulus Dahlb.	*Suecia.*
viridipennis Zetterst	*id.*
rubromarginatus Lucas.	*Algier.*
femoralis Lucas.	*id.*
albofasciatus Lucas	*id.*
instabilis Lucas.	*id.*
hottentottus Stål.	*Caffr.*

Sphinctothorax
Stål.

leucophaeus Germ.	*Caffr.*

Resthenia
Spinola.

scutata Spin.	*Brasil.*
dimidiorufa Stål.	*id.*
pyrrhula H.-Sch.	*id.*
tetrastigma H.-Sch.	*Mexico.*
divisa H.-Sch.	*Brasil.*
dimidiata Guér.	*Cuba.*
grandis Blanch.	*Bolivia.*

Melanonion
Herrich-Schäffer.

parviventre H.-Sch.	*Brasil.*

Eucerocoris
Westwood.

nigriceps Westw.	?

Myrmecoris
Gorski.

gracilis Sahlb.	*Europa.*
agilis Gorski.	

Cyllecoris
Hahn.

collaris Fallén.	*Europa.*
errans Wolff.	
pallidus H.-Sch.	*German.*
histrionicus Linn.	*id.*
agilis Fabr.	
equestris Stål.	*Sibir.*
angulatus Fall.	*German.*
elegantulus Meyer.	*Helvet.*
Märkeli H.-Sch.	*Germar.*
flavolimbatus Boh.	
quadriguttatus Kirschb.	*id.*
decoratus Meyer.	*id.*
bifasciatus H.-Sch.	
flavomaculatus Fabr	*id.*
flavonotatus Bohm.	*id.*
flavomaculatus Panz	*id.*
annulatus Wolff.	*id.*
alienus H.-Sch.	*id.*
luteus H.-Sch.	*id.*
constrictus Boh.	*Suecia.*
? nubilus H.-Sch.	*German.*
? frontalis Muls. & Rey.	*Gall. mer.*

Diplacus
Stål.

albo-ornatus Stål.	*Sibir.*

Deraeocoris
Kirschbaum.

bifasciatus Fabr.	*German.*
fulvomaculatus Fall.	*id.*
approximatus Stål.	*Sibir.*
striatus Linné.	*id.*
marginellus Fabr.	*id.*
affinis H.-Sch.	*id.*
pabulinus Fall.	
triguttatus Linné.	*id.*

tricolor Fabr.	*Sibir.*
danicus Fabr.	
medius Kirschb.	*id.*
trifasciatus Fabr.	
rufipes Fabr.	*id.*
elatus Fabr.	
brachialis Stål.	*Sibir.*
marginepunctatus H.-Sch.	*German.*
gothicus Fall.	
pilosus Boh.	*id.*
ater Linné.	
tyrannus Fabr.	*id.*
flavicollis Fabr.	
simulans Stål.	*Sibir.*
pinastri Fall.	*German.*
rufipennis Fall.	*id.*
infusus H.-S.	*id.*
validicornis Boh.	
striatellus Fabr.	*id.*
salviae Hahn.	*id.*
chenopodii Fall.	
binotatus Fall.	*id.*
punctatus Fabr.	
laevigatus Panz.	
annulicornis Sahlb.	*Fennia.*
triannulatus Stål.	*Sibir.*
pabulinus Linné.	*German.*
ferrugatus Fabr.	*id.*
roseomaculatusDeg.	
lateralis Fall.	
seticornis Fabr.	
apicalis Hahn.	*id.*
var. fulvomaculatus Fall.	
rubricatus Fall.	*German.*
rugicollis Fall.	*id.*
cruentatus Mul. & Rey.	*Gall. mer.*
binotatus Fabr.	*German.*
sulcifrons Kirschb.	*id.*
scriptus Fabr.	*id.*
nigrovittatus Costa.	*Neapel.*
bipunctatus Fabr.	
quadripunctatus Fabr.	*German.*
unifasciatus Fabr.	*id.*
semiflavus Wolff.	
neglectus H.-S.	*Eur. mer.*
pilicornis Panz.	*German.*
anticus Mul. & Rey.	
Dalmanni Fall.	*id.*
gemellatus H.-Sch.	*id.*
pratensis Linné.	*id.*
umbellatarum Panz.	
picticornis Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
ticinensis Meyer.	*Helvet.*
fasciatus Meyer.	*id.*
punctatus Zetterst.	*Fennia.*
campestris Linné.	*German.*
Kalmii Linné.	*id.*
flavovarius Fabr.	
mutans Stål.	*Sibir.*
Falleni Hahn.	*German.*
punctulatus Fall.	*id.*
lucidus Kirschb.	*id.*
Pastinacae Fall.	*German.*
tripustulatus Fabr.	*id.*
tristis Scholz.	*id.*
Spinolae Meyer.	*Helvet.*
lucorum Meyer.	*id.*
contaminatus Fall.	*German.*
limbatus Fall.	*Suecia.*
illotus Stål.	*Sibir.*
nigronasutus Stål.	*id.*
rubicundus Fall.	*German.*
nigrita Fall.	*id.*
holosericeus Hahn.	*id.*
Gyllenhali Fall.	*id.*
? plagiatus H.-S.	*id.*
? pulcher H.-Sch.	*id.*
? hieroglyphicus Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
bicolor Muls. & Rey	*id.*
lineellus Muls. & Rey	*id.*
maculicollis Muls. & Rey.	*id.*
melanaspis Muls. & Rey.	*id.*

Monalocoris *Dahlbom.*

filicis Linné.	*Europa.*

Leptomerocoris *Kirschbaum.*

rufifrons Fall. ♀	
ambulans Fall. ♂	*Europa.*
erythrocephalus Spin.	
corizioides H.-Sch.	
rufescens Burm.	*id.*
brachypterus Boh.	
confusus Kirschb.	*id.*
clavatus Linné.	*id.*
bifasciatus Fall.	
cinnamopterus Kirschb.	*id.*
thoracicus Fall.	
dispar Steph.	
Burmeisteri Curt.	*id.*
curvipes Meyer.	
circumflexus Costa.	
chorizans Fabr.	*id.*
chorizans Fall.	
melanocephalusLin.	
revestitus Hahn.	*id.*
pallens Fabr.	

coryli Linn.	*Europa.*
pallipes Hahn.	
avellanae Meyer.	*id.*
caricis Fall.	*id.*
delicatus Perris.	*Gall. mer.*
gilvipes Stål.	*Amer. russ.*
ambulans H.-Sch.	*German.*
virens Fall.	*id.*
pinetellus Zetterst.	*id.*
decolor Fall.	*id.*
chrysanthemi Hahn	
fuscescens Kirschb.	*id*
angustus H.-Sch.	*id.*
striola Kirschb.	*id.*
viridinervis Kirschb.	*id.*
striicornis Kirschb.	*id.*
diaphanus Kirschb.	*id.*
icterocephalus Hahn	*id.*
nassatus Fall.	*id.*
flavinervis Kirschb.	*id.*
exsanguis H.-S.	*id.*
molliculus Fall.	*id.*
irroratus Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
solitarius Meyer.	*Helvet.*
prolixus Stål.	*Sibir.*
tanaceti Fall.	*German.*
seladonicus Fall.	*id.*
Paykulli Fall.	*id.*
maculipennis H.-S.	
Yersini Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
palliatus Perris.	*id.*
bilineatus Fall.	*German.*
Thunbergi Fall.	*id.*
hieracii Hahn.	
mutabilis Fall.	*id.*
pilosus Hahn.	
vittipennis H.-Sch.	*id.*
saltator Hahn.	*id.*
parallelus Meyer.	*Helvet.*
stygialis Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
tenuicornis Muls. & Rey.	*id.*
umbratilis Fall	*German.*
brevis Panz.	*id.*
tumidicornis H.-S.	*id.*
Proserpinae Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
tigripes Muls. & Rey	*id.*
antennatus Muls. & Rey.	*id.*
unicolor Hahn.	*German.*
leptocerus Kirschb.	*id.*
tibialis Hahn.	*id.*
leucocephalus Linn.	*id.*
coarctatus Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
sericans Stål.	*Amer. russ.*
mundulus Stål.	*Sibir.*
brevicollis Meyer.	*Helvet.*
declivis Scholz.	*Silesia.*
setulosus H.-S.	*German.*
atomarius Meyer.	*Helvet.*
luridus Fall.	*German.*
? nigriceps Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
? macula-rubra Mul. & Rey.	*id.*
? Perrisi Muls. & Rey.	*id.*
? mollis Muls. & R.	*id.*
? bivitreus Muls. & Rey.	*id.*
? horridus Muls. & Rey.	*id.*
? Foreli Muls. & Rey.	*id.*
? obesus Perris.	*id.*

Anapus
Stål.

Kirschbaumi Stål.	*Sibir.*

Labops
Burmeister.

diopsis Burm.	*Sibir.*
Sahlbergi Zetterst.	
Burmeisteri Stål.	*id.*

Eurymerocoris
Kirschbaum.

Roseri H.-Sch.	*German.*
sordidus Kirschb.	*id.*
ochroleucus Kirsch.	*id.*
hortulanus Meyer.	*id.*
concolor Kirschb.	*id.*
flavosparsus Sahlb.	*id.*
chloropterus Kirsch.	*id.*
ericetorum Fall.	*id.*
flaveolus Stål.	*Sibir.*
oculatus Kirschb.	*German.*
crassicornis Hahn.	*id.*
forticornis Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
sulcicornis Kirschb.	*German.*
magnicornis Fall.	*id.*
mali Meyer.	*id.*
albipennis Fall.	*id.*
obscurus Kirschb.	*id.*
variabilis Fall.	*id.*
quercus Kirschb.	*id.*
simillimus Kirschb.	*id.*
ambiguus Fall.	*id.*
betulae Kirschb.	*id.*
quadrimaculatus Fall.	*Suecia.*
obscuriceps Stål.	*Sibir.*

furcatus H.-Sch.	*German.*
limbatus Perris.	*Gall. mer.*
adenocarpi Perris.	*id.*
tamarisci Perris.	*id.*
roseus Fall.	*German.*
varians H.-Sch.	*id.*
decoloratus Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
diminutus Kirschb.	*German.*
albicinctus Kirschb.	*id.*
salicis Kirschb.	*id.*
sanguineus Fabr.	*id.*
salicellus H. Sch.	*id.*
coccineus Meyer.	*Helvet.*
verbasci Meyer	*Germar.*
viridulus Fall.	*id.*
fulvipennis Kirschb	*id.*
brunnipennis Meyer.	*id.*
arbustorum Fabr.	*id.*
lugubris Hahn.	*id.*
hortensis Meyer.	*id.*
propinquus H.-Sch.	*id.*
ochrocephalus Fieb.	*id.*
luteicollis Panz.	*id.*
arenarius Hahn.	*id.*
pulicarius Fall.	*id.*
atropurpureus Kirschb.	*id.*
{pallicornis Fabr. {apterus Am. u. Serv.	*id.*
erythrocephalus H. Sch.	*id.*
saltitans Fall.	*id.*
evanescens Blhm.	*id.*
viridipunctatus? tabescens }	see p. 105

DUCTIROSTRI.

Spissipedes.

Phymatidae.

Phymata *Latreille.*

crassipes Fabr.	*Eur. mer.*
monstrosa Fabr.	*Hispan.*
erosa Linné.	*Cuba.*
emarginata Guér.	*id.*
marginata Fabr.	*id.*
carinata Fabr.	*id.*
integra Westw.	*?*
fortificata Klug.	*Brasil.*
serrata Fabr.	*Ind. or.*

Macrocephalidae.

Oxythyreus *Westwood.*

cylindricornis Westw.	?

Amblythyreus *Westwood.*

rhombiventris Westw.	?
quadratus Westw.	*Ind. or.*
angustus Westw.	?

Macrocephalus *Swederus.*

{cimicoides Swed. {manicatus Fabr.	*Am. bor.*
{affinis Guér. {manicatus Wolff. H. Sch.	*Brasil.*
tuberculipes Guér.	
notatus Westw.	*Cuba.*
tuberosus Westw.	*Columb.*
obscurus Westw.	*Brasil.*
pulchellus Westw.	*id.*
leucographus Westw.	*Cuba.* *Hayti.*
crassimanus Fabr.	
prehensilis Fabr.	*Brasil.*
pallidus Westw.	*Am. bor.*
macilentus Westw.	*id.* *Columb.*

Ripicolae.

Hebridae.

Mesovelia *Mulsant u. Rey.*

fuscata Muls. u. Rey.	*Gall. mer.*

Hebrus *Curtis.*

{pusillus Fall. {nanus Schill. {Letzneri Scholtz.	*Europa.*
montanus Kolen.	*Caucas.*

MEMBRANACEI

Zosmenidae.

Zosmenus *Laporte.*

quadratus Fieb.	*Istria.*

maculatus Lap.	German.
variabilis Fieb.	
Laportei Fieb.	id.
capitatus Wolff.	id.
anticus Steph.	id.
capitatus Fall.	
pedicularis H. Sch.	
collaris Zetterst.	
Stephensi Fieb.	Bohem.

Piesmidae.

Agramma
Westwood.

laeta Fall.	Europa.
tricolor Lap.	German.
ruficornis Germ.	
gibba Fieb.	Ind. orient.
diluta Stål.	Caffr.
atricapilla Spin.	Sardin.
nigra Fieb.	Sicil.
maculata Costa.	Neapel.

Anomaloptera
Perris.

helianthemi Perris.	Mt. de Mars

Tingidae.

Taphrosthetus
Fieber.

quinquecostatus Fieb.	Ind. or.
Staudingeri Bärensp.	Hispan.

Campylosteira
Fieber.

Falleni Fieb.	Bohem.
brachycera Fieb.	id.
ciliata Fieb.	id.
? verna Fall.	German.

Orthosteira
Fieber.

cassidea Fall.	Europa.
musci Schrank.	
brunnea Germ.	German.
cervina Germ.	id.
macrophthalma Fieb.	id
marginata Wolff.	
? carinata Panz.	
? pusilla Fall.	
cinerea Fieb.	id.
platycheila Fieb.	id.
gracilis Fieb.	id.
obscura H. Sch.	id.
pusilla Burm.	

Teleia
Fieber.

coronata Fieb.	Ind. or.

Phatnoma
Fieber.

laciniata Fieb.	Ind. or.

Monanthia
Lepelletier & Serville.

ampliata Fieb.	German.
auriculata Costa.	id.
cardui H. Sch.	
sinuata Fieb.	
cardui Linn.	id.
clavicornis Panz.	
parallela Costa.	Neapel.
angustata H. Sch.	German.
testacea H. Sch.	id.
echinopsis Fieb.	
nigrina Fall.	id.
grisea Germ.	id.
parvula Fall.	id.
crispata H. Sch.	id.
ciliata Fieb.	id.
reticulata H. Sch.	
capucina Germ.	id
setulosa Fieb.	
gracilis H. Sch.	id.
setulosa Fieb.	
tabida H. Sch.	Mexico.
dentata Fieb.	Ind. or.
erosa Fieb.	id.
Wahlbergi Stål.	Caffr.
alaticollis Stål.	id.
costata Fabr.	Europa.
maculata H. Sch.	German.
stachydis Fieb.	
liturata Fieb.	Hispan.
geniculata Fieb.	German.
morio Stål.	Brasil.
Sachari Fabr.	id.
melanocephala Panz.	German.
Eryngii Latr.	
albida H.-Sch.	id.
Schäfferi Fieb.	
unicostata Muls. & Rey.	Gall. mer.
angusticollis H.-Sch.	id.
pilosa Fieb.	
villosa Costa.	
ornatella Stål.	Caffr.
natalensis Stål.	id.
simplex H.-Sch.	id.
scapularis Fieb.	
quadrimaculata Wff.	id.
corticea H.-Sch.	

dumetorum H.-Sch.	*German.*
gibba Fieb.	*Ind. or.*
fasciata Fieb.	*id.*
humuli Fabr.	*German.*
convergens Klug.	
lupuli Kunze.	*id.*
Wolffi Fieb.	
echii Wolff.	*id.*
humuli Fall.	
vesiculifera Fieb.	*id.*
costata H.-Sch.	
echii Fabr.	*id.*
rotundata H.-Sch.	
reticulata Ramb.	*Andalus.*
Kiesenwetteri Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
variolosa Costa.	*Neapel.*

Elasmognathus
Fieber.

Helferi Fieb.	*Ind. orient.*
Fieberi Stål.	*Caffr.*

Dictyonota
Curtis.

crassicornis Fall.	*Europa.*
marginata Burm.	
erythrophthalma Germ.	*id.*
strichnocera Fieb.	*German.*
pilicornis H.-Sch.	*id.*
fuliginosa Costa.	*Neapel.*
marmorea Bärensp.	*Andalus.*
albipennis Bärensp.	*Pedemont.*

Laccometopus
Fieber.

clavicornis Linn.	
tigris Geoff.	
teucrii Host.	*Europa.*
obscura Steph.	
nigricornis Lap.	
Kollari Fieb.	*Mauritius.*

Derephysia
Spinola.

foliacea Fall.	*German.*
cristata Panz..	*id.*

Tingis
Fabricius.

pyri Geoff.	*Europa.*
appendicea Vill.	
rhomboptera Fieb.	*Luçon.*
hyalina M. B.	*Amer. bor.*
Gossypi Fabr.	*Cuba.*
spinifrons Fall.	*Europa.*
affinis H.-Sch.	*German.*
subglobosa H.-Sch.	*German.*
maculata H.-Sch.	?
sinuata H.-Sch.	*Hungar.*
? Sidae Fabr.	?
? virescens Fabr.	*Cuba.*

CORTICICOLAE.

Brachyrhynchidae.

Dysodius
Lepelletier & Serville.

lunatus Fabr.	*Surinam.*

Brachyrhynchus
Laporte.

orientalis Lap.	*Java.*
membranaceus Fabr.	*Prom. b. sp*
lobatus Germ.	*id.*
caffer Stål.	*id.*
punctulatus Burm.	*Ind. or.*
chilensis Stål.	*Chile.*

Crimia
Am. & Serville.

flaviventris Burm.	*Brasil.*
parvula H-Sch.	*id.*
furcata Germ.	*Prom. b. sp.*
? truncatus H.-Sch.	*Java.*

Mesira
Am. & Serv.

tremulae Büttn.	
granulata Am. & Serv.	*Europa.*
dilatata Burm.	

Aneurus
Curtis.

laevis Fabr.	*Europa.*
avenius Duf.	
subdipterus Burm.	*Brasil.*

Aradidae

Aradus
Fabricius.

versicolor H.-Sch.	*German.*
tristis H.-Sch.	*id.*
leptopterus Germ.	*id.*
Perrisi Duf.	
pallescens H.-Sch.	*id.*
? cinnamomeus Panz.	

corticalis Linn.	
conspicuus H.-Sch.	*German.*
dilatatus Duf.	
lugubris Fall.	*id.*
Lucasi Costa.	*Neapel.*
erosus Fall.	*Suecia.*
? varius Fall.	*id.*
complanatus Burm.	*German.*
brevicollis Fall.	*id.*
americanus H.-Sch.	*Am. bor.*
betulae Linn.	
annulicornis Fabr.	*German.*
ell pticus Duf.	
flavicornis Dalm.	*Sier. Leon.*
griseus Fabr.	*Algier.*
australis Erichs.	*Austral.*
melaenus Germ.	*Cap. b. sp.*
? hystrix Germ.	*id.*
? acuminatus Fabr.	*Am. mer.*
? cordatus Fabr.	*id.*
? elevatus Fabr.	*id.*
? spinosus Fabr.	*id.*
? lanceolatus Fabr.	*id.*
? albipennis Fab.	*Sumatra.*

Piestosoma
Laporte.

depressum Fabr.	
spinigerum Schell.	*Europa.*
? planum Fabr.	
? varium Fabr.	
dissimile Costa.	*Neapel.*

LECTICOLAE.

Acanthidae,

Acanthia
Fabricius.

lectularia Linn.	*Europa.*
ciliata Eversm.	*Russia.*
foeda Stål.	*Nov. Gran.*
hemiptera Fabr.	*Amer. mer.*
rotundata Sign.	*Maurit.*
hirundinis H.-Sch.	*German.*
villosa Stål.	*Prom. b. sp.*

NUDIROSTRI.

Holoptilidae.

Maotys
Am. & Serv.

fuscus Gray.	*Java.*

Ptilocnemus
Westwood.

lemur Westwood.	*Nov. Holl.*
affinis Westw.	*Java.*

Holoptilus
Lepelletire & Serville.

ursus Lep. & Serv.	*Prom. b. sp.*
basalis Westw.	*Austral.*

Harpactorina.

Lophocephalidae.

Lophocephala.
Laporte.

Guerini Lap.	*Bengal.*
incerta Am. & Serv.	*Ceylon.*

Sycanidae.

Eulyes
Am. & Ser.

amoena Guér.	*Java.*
pretiosa Dohrn.	*id.*
melanoptera Dohrn.	*Philipp.*

Yolinus
Am. & Serv.

sufflatus A. & S.	*Java.*
Glagoviae Dohrn.	*Celebes.*

Sycanus
Am. & Serv.

Ståli Dohrn.	*Philipp.*
versicolor Dohrn.	*Bengal.*
bifidus Fabr.	*Java.*
croceovittatus Dohrn.	*China.*
reclinatus Dohrn.	*Ceylon.*
collaris Fabr.	*Ind. or.*
annulicornis Dohrn.	*Java.*
fulvicornis Dohrn.	*Philipp.*
fuscirostris Dohrn.	*China.*
marginiventris Dohrn.	*Philipp.*

Harpactoridae.

Cidoria
Am. & Serv.

flava Am. & Serv.	*Cayenn.*
straminea H.-Sch.	*Amer. mer.*

Prionotus *Laporte.*	
cristatus Linn.	
carinatus Drur.	*Am. mer.*
serratus Fabr.	
Pristhesancus *Am. & Serv.*	
dorycus Boisd.	*Nov. Guin.*
quadridens Fabr.	*Guinea.*
lateralis Sign.	
Afzelii Stål.	*id.*
Helonotus *Am. & Serv.*	
tuberculatus Guér.	*Tasman.*
cyaniventris Guér.	*id.*
Laphyctes *Stål.*	
pallidus Stål.	*Caffr.*
Arilus *Hahn.*	
pilipes Stål.	*Caffr.*
atrox Stål.	*id.*
Piezopleura *Am. & Serv.*	
angulosa Lep. & Serv.	
angulata Burm.	*Brasil.*
quadrata Hahn.	
rhombea Er.	*Guiana.*
australis Er.	*Tasman.*
Sphagiastes *Stål.*	
horrificus Stål.	*Caffr.*
Montina *Am. & Serv.*	
sinuosa Lep. & S.	*Brasil.*
Ploeogaster *Am. & Serv.*	
mammosus A. & S.	*Cayenne.*
cinereus Fabr.	*id.*
aurantiacus H.-Sch.	*Brasil.*
guttifer H.-Sch.	*id.*
modestus Stål.	*Pul. Pen.*
M-album Am. & S.	*Borneo.*
ruficornis Fabr.	*Brasil.*
elevatus Fabr.	*id.*
Pantoleistes *Stål.*	
princeps Stål.	*Caffr.*

Harpactor *Laporte.*	
cruentus Fabr.	*Europa.*
iracundus Fabr.	
annulatus Linn.	*id.*
haemorrhoidalis Fabr.	*id.*
affinis Lucas.	*Algier.*
aegyptius Fabr.	*Europa.*
murinus Ramb.	
griseus Fabr.	*id.*
niger H.-Sch.	*Hunga.*
pedestris Wolff.	
subapterus Degeer.	*Europa.*
griseus Hahn.	
carnifex Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
lividigaster Muls. & Rey.	*id.*
capensis A. & S.	*Prom. b. sp.*
cinnabarinus Stål.	
miniatus Stål.	*Caffrar.*
sobrinus Stål.	*id*
scenicus Stål.	*id.*
nigripes Stål.	*id.*
sedulus Stål.	*id.*
tibialis Stål.	*id.*
rapax Stål.	*id.*
gracilis Stål.	*id.*
latro Stål.	*id.*
patruelis Stål	*id.*
puberulus Stål.	*id.*
dimidiatus Stål.	*id.*
caffer Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
venans Stål.	*id.*
fasciventris Stål.	*id.*
venustus Stål.	*id.*
tristis Stål.	*id.*
carbonarius Stål.	*id.*
pullus Stål.	*id.*
ochripes Stål.	*id.*
albopunctatus Stål.	*id.*
nanus Stål.	*id.*
leucocephalus Fabr.	*Guinea.*
rufipennis Fabr.	*id.*
cinctus Fabr.	*id.*
poecilus H.-Sch.	*Brasil.*
punctiventris H.-Sch.	*id.* *id.*
disciventris H.-Sch.	*Afr. mer.*
moestus H.-Sch.	*Brasil.*
tropicus H.-Sch.	*Sier. Leon.*
fuscipes Fabr.	*Ind. orient.*
pentatoma H.-Sch.	*Austral.*
pictus Klug.	*Aegypt.*
corallinus Lep. & S.	*Java.*
segmentarius Germ.	*Cap. b. sp.*
erythrocnemis Germ.	*id.*
vulneratus Germ.	*id.*

violentus Germ.	*Cap. b. sp.*
haemopterus Germ.	*id.*
haematitius Germ.	*id.*
pallidiventris Germ.	*id.*
geniculatus Germ.	*id.*
calciventris Germ.	*id.*
morio Germ.	*id.*
{pulchellus Klug. {Hedenborgi Stål.	*Asia min.*
? milthinus H.-Sch.	*Java.*
albo-notatus — see p. 105	

Phonoctonus
Stål.

nigrofasciatus Stål.	*Caffr.*
fasciatus Pal. Beauv.	*Guinea.*

Phonolibes
Stål.

venustus Stål.	*Sier. Leon.*

Harpagocoris
Stål.

nigronitens Stål.	*Caffr.*

Acanthischium
Amyot & Serville.

maculatum Am. & Serv.	*Cap. b. sp.*

Sinea
Amyot & Serville.

javanensis Am. & Serv.	*Java.*
armipes Stål.	*Ceylon.*
cincta Fabr.	*Am. sept.*
{multispinosa Deg. {diadema Fabr.	*id.*
{sexpinosa Wolff. {subarmata H.-Sch.	*id.*
spiniceps Blanch.	*Bolivia.*
punctipes Am. & Serv.	*Cayenne.*
spinipes H.-Sch.	*Brasil.*
cinerea Fabr.	*Carolina.*
raptoria Say.	*Mexico.*

Heza
Amyot & Serville.

binotata Lep. & S.	*Brasil.*
punctigera H.-Sch.	?
octopunctata Fabr.	*Brasil.*

Atrachelus
Amyot & Serville.

heterogeneus Am. & Serv.	*Amer. mer.*
crassicornis Burm.	*Montevideo*

Zelus
Fabricius.

{quadrispinosus Linné. {coronatus Fabr.	*Brasil.*
ciliatus Fabr.	*id.*
flavicans Am. & Serv.	*Cayenne.*
lateralis H.-Sch.	*Brasil.*
lineatus Am. & Serv.	*Am. sept.*
coccineus H.-Sch.	*Am. mer.*
ochraceus H.-Sch.	?
precatorius Fabr.	*Guinea.*
sexdens Fabr.	*Amer. mer.*
spinosus Fabr.	*id.*
varipes H.-Sch.	*Brasil.*
rufescens Gray.	?
taurus Fabr.	*Carolina.*
Renardi Kolen.	*Californ.*
Goedeli Kolen.	*Pontus.*

Myocoris
Burmeister.

gilvus Klug.	*Sumatra.*
nigriceps Burm.	*Bahia.*
tipuliformis Burm.	*id.*
dama Klug.	*id.*
personatus Burm.	*id.*
gracilis Stål.	*id.*
pompilodes Burm.	*id.*
bicolor Burm.	*id.*
braconiformis Burm.	*id.*
barbipes Burm.	
rubrithorax Am. & Serv.	*id.*
membranaceus Spin.	*id.*
albo-annulatus Stal.	*Columb.*
cursitans Fabr.	*id.*
ichneumoneus Fabr.	*id.*
fasciatus Fabr.	*id.*

Passaleutus
Amyot & Serville.

geniculatus Lep. & Serv.	*Brasil.*
rufescens Gray.	?
? attelaboides Fabr	*Nov. Holl.*

Darbanus
Amyot & Serville.

nigrolineatus A. & Serv.	*Java.*
laticornis H.-Sch.	*Brasil.*

Diplodus
Amyot & Serville.

armillatus Lep. & Serv.	*Brasil.*
brasiliensis Lep. & Serv.	*id.*
nigrospinus H.-Sch.	*id.*

Isocondylus
Amyot & Serville

elongatus Lep. & Serv. / pungens H.-Sch.	*Brasil.*
versicolor H.-Sch.	*id.*
fuscipes Stål.	*Mexico.*

Euagoras
Burmeister.

rubidus Lep. & Serv.	*Cuba.*
speciosus Burm.	*Mexico.*
longipes Fabr. / tricolor H.-Sch.	*Amer. mer.*
pallens H.-Sch.	*Brasil.*
trimaculicollis Stål.	*id.*
nigricornis Stål.	*id.*
nigrigenu A. & L.	*Sier. Leon.*
trux Stal. / tipuliformis Fabr.	*id.* / *Guinea.*
marginatus Pal. Beauv.	
means Fabr.	*Brasil.*
? phalangium Fabr.	*Cuba.*
errans Fabr.	*Brasil.*
vagans Fabr.	*id.*

[illegible] — see p 105

Saccoderidae.

Sava
Amyot & Serville.

tuberculata Gray. / coronata Am. & S.	*Cayenne.*

Saccoderes
Spinola.

inflatus Perty.	*Brasil.*
vesiculosus Perty.	*id.*
sexfoveolatus Spin.	*id.*
excavatus Stal.	*id.*
clavipes Fabr.	*id.*
dorsalis Gray.	?
fornicatus Fabr.	*Cayenne.*
gibbus Fabr.	*id.*

Haematocharidae.

Haematochares
Stål.

obscuripennis Stål.	*Caffrar.*

Reduvina.

Tagalidae.

Tagalis
Stål.

inornata Stål.	*Brasil.*
sanguinea Dohrn.	*Italia.*

Acanthothorax
Costa.

siculus Costa.	*Sicil.*
Bowringi Dohrn.	*Hong-kong.*

Saica
Amyot & Serville.

rubella Am. & Serv.	*Cayenne.*
Wahlbergi Stål.	*Caffrar.*
? bispinosa Fabr.	*Nov. Cambr.*
? triacantharis Fabr.	*Austr.*
recurvata Fabr.	*Amer. mer.*

Stenopodidae.

Oncocephalus
Burmeister.

squalidus Rossi.	*Italia.*
notatus Klug.	*Aegypten.*
obsoletus Klug.	*id.*
armipes Germ.	*Cap. b. sp.*
annulipes Stål.	*Caffrar.*
cancellatus Stål.	*id.*
sordidus Stål.	*id.*
desiccatus Am. & Serv.	*Cayenne.*

Sastrapada.
Amyot & Serville.

flava Am. & Ser.	*Java.*
? subspinosa Am. & Serv.	*Senegal.*

Canthesancus
Amyot & Serville.

trimaculatus Am. & Serv.	*Ceylon.*

Stenopoda *Laporte.*

cinerea Lap. / ? culiciformis Fabr.	*Cuba.*
? fusca Germ.	*Cap b. sp*
? lateralis Germ.	*id.*
? quinquespinosus Fabr.	*Africa.*

Pygolampis *Germar.*

pallipes Fabr. / denticollis Fall. / bifurcata Germ. / spinicollis Hahn.	*Europa.*

Desius *Stål.*

terreus Stål.	*Sidney.*

Tribelocephala *Stål.*

boschjesmana Stål.	*Caffrar.*

Rhaphidosoma *Amyot u. Serville.*

Burmeisteri Am. u. Serv.	*Caffrar.*
ambulator Stål.	*id.*
carinatum Stål.	*id.*
circumvagans Stål	*id.*

Lopodytes *Stål.*

grassator Stål.	*Caffrar.*

Reduvidae.

Conochinus *Laporte.* — p. 167

rubrofasciatus Deg. / gigas Fabr.	*Am. As. Af.*
rubrovarius Blanch.	*Am. mer.*
Renggeri H.-Sch.	*id.*
mexicanus H.-Sch.	*Mexico.*
phyllosoma Burm.	*Java.*
megistus Burm.	*Brasil.*

Spiniger *Burmeister.*

ater Lep. & Serv.	*Brasil.*
limbatus Lep. & S. / circumcinctus Hahn.	*id.*
eburneus Lep. & Serv.	*Brasil.*
thoracicus Lep. & Serv.	*id.*
lineatus Lep. &	*id.*
Serv.	*id.*
tricolor Lep. &	*id.*
Serv.	*id.*
flavovarius H.Sch.	*id.*
luteoguttatus Stål.	*Buen. Ayr.*
ochripennis Stål.	*Surinam.*
femoralis Stål.	*Bolivia.*
albispinus Erichs.	
miltosoma Blanch.	

Tetroxia *Am. u. Serv.*

spinifera Pal. Beauv.	*Afr. occid.*

Centrocnemis *Signoret.*

Deyrollei Sig.	*Brasil.*

Macrops *Burmeister.*

pallens Lap.	*Java.*

Cethera *Amyot u. Serville.*

annulipes Stål.	*Columb.*
musiva Germ. / variata A & S.	*Senegal.*

Petalocheirus *Palisot Beauvois.*

variegatus Pal.	*Guinea.*
rubiginosus Pal. Beauv.	*id.*
umbrosus H.-Sch.	*Caffrar.*

Salyavata *Amyot & Serville.*

variegata A. & S.	*Brasil.*

Acanthaspis *Am. & Serv.*

sexguttata Fabr. / flavovarius Hahn.	*Ind. or.*
quinquespinosus	*id.*
Fabr.	*id.*
flavipes Stål.	
bimaculata Stål.	*Java.*
ornata Thunbg.	*? Ind. or.*
ochropus Stål.	*Min. Ger.*

crudelis Stål.	*Sier. Leon.*
bicolorata Stål.	*Caffr.*
rubricosa Stål.	*id.*
ochracea Stål.	*id.*
obscura Stål.	*id.*
coenosa Stål.	*id.*
quadrisignata Stål.	*id.*
tergemina Burm.	*Ind. or.*
bilineolata Pal. Beauv.	*Afr. occid.*

Holotrichius
Burmeister.

lividus Burm.	*Caffr.*
maurus H.-Sch. / Cyrillii Costa.	*Ital.*
denudatus Costa.	*id.*
tenebrosus Burm.	*Corfu.*
testaceus H.-Sch.	*Krimm.*

Reduvius
Fabricius.

personatus Linn. / quisquilius Deg.	*Europa.*
pungens Le Conte.	*Georg.*
pallipes Klug. / thoracicus Stål.	*Cyprus.*
tabidus Klug. / pallidus Stål.	*id.*
dorsalis Stål.	*Aegypt.*
nebulosus Klug.	*id.*
annulatus Stål.	*Sier. Leon.*
nigrofuscus Stål.	*Caffr.*
nigricans Klug.	*Aegypt.*
fuscoirroratus Stål.	*Caffr.*
fuscoannulatus Stål.	*id.*
? comatus Germ.	*Cap. b. sp.*
? tarsatus Germ.	*id.*

Opinus
Laporte.

rubropictus Am. & Serv.	*Java.*
proximus Am. & Serv.	*id.*
pictus Lap.	*id.*
rufus Lap.	*id.*
inconspicuus H.-Sch.	*id.*
ochripes Stål.	*Caffr.*

Durganda
Amyot & Serville.

rubra Am. & Serv. / rufa ♂ Lap.	*Java.*

Phonergates
Stål.

bicoloripes Stål.	*Caffr.*

Clopophora
Stål.

basilica Stål.	*Caffr.*
limbiventris Stål.	*id.*

Ectrichodidae

Centraspis
Schaum.

Petersi Schaum.	*Mozamb.*

Physorhynchus
Amyot & Serville.

crux Thunbg.	*Guinea.*
lucida Lep. & Serv.	*id.*
barbicornis Fabr.	*id.*
gigas H.-Sch.	*id.*
albomarginatus Fabr. / erythrocephalus Wolff.	*id.*
imperialis Westw.	*id.*
bigemnis Stål.	*Caffr.*
patriceus Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
maculatus Fabr.	*id.*
bidentulus Germ.	*Cap. b. sp.*
miles Germ.	*id.*
crudelis Stål.	*id.*
erythroderus Schaum.	*Mozamb.*
trimaculatus Pal. Beauv.	*Guinea.*
bicolor H.-Sch.	*Am. sept.*
violaceus Hahn.	*Java.*
haematogaster Burm.	?
lanius Stål.	*Java.*
discus Klug.	*Am. mer.*

Etrichodia
Lepellet. & Serville.

pilicornis Fabr.	*Ind. or.*
semirufa Stål.	*Pul. Pen.*
hirticornis Fabr. / analis ♀ Pal. Beauv.	*Brasil.*
bicoloripes Stål.	*? Ind. orient.*
rubra Am. & Serv.	*Java.*
tricolor H.-Sch.	?
crudelis Fabr.	*Ind. orient.*

Pothea
Amyot & Serville.

ventralis Lep. & Serv.	*Surin.*

lugens Fabr.	*Surinam.*
frontalis Lep. & Serv.	*id.*

Cimbus
Hahn.

productus Hahn.	*Ind. or.*

Tiarodes
Burmeister.

versicolor Lap.	*Java.*

Cleptria
Stål.

cinctiventris Stål.	*Caffr.*
marginipennis Stål.	*id.*
rufipes Stål.	*id.*

Hammatocerus
Burmeister.

furcis Drury. / nycthemerus Illig.	*Am. bor.*
conspicillaris Drury.	*Cayenne.*
luctuosus Stal.	*Mexico.*

Apiomeridae.

Apiomerus
Hahn.

hirtipes Fabr.	*Brasil.*
lanipes Fabr.	*id.*
pilipes Fabr.	*id.*
flavipennis H.-Sch.	*id.*
rubrocinctus H.-Sch.	*id.*
flaviventris H.-Sch.	*id.*
incisus H.-Sch.	*id.*
integer H.-Sch.	*id.*
nigripes Fabr.	*id.*
apicalis Burm.	*id.*
crassipes Fabr.	*id.*
lanius Stål.	*id.*
* flavipennis Stål.	*Columb.*
geniculatus Erichs.	*Guiana.*
erythromelas Blanch.	*Boliv.*
sanguineomaculatus Blanch.	*id.*

Beharus
Amyot & Serville.

lunatus Fabr.	*Cayenne.*
vulneratus A. & S. / lunatus Lep. & Serv.	*Cayenne.*
capucinus H.-Sch.	?

Trichoscelis
Amyot & Serville.

crinipes Fabr.	*Brasil.*
annulatus Spin.	*id.*
erythromerus Spin.	*id.*
rufipes Fabr.	*id.*
Stolli Lep. & Serv.	*id.*
albosparsus Stål. (*Harpactor*)	*Min. Geraes.*

Micrauchenus
Amyot & Serville.

lineola Fabr. / morbillosus H.-Sch.	*Brasil.*

Ponerobius
Amyot & Serville.

rubronotatus Am. & Serv.	*Brasil.*

Herega
Am. & Serv.

rubrolimbata Am. & Serv.	*Amer. sept.*

Ectinoderus
Westwood.

longimanus Westw.	*Singap.*
philippinensis Westw.	*Philipp.*
bipunctatus Am. & Serv.	*Java.*

Piratidae.

Lestomerus
Am. & Serv.

spinipes Serv.	*Senegal.*
affinis Serv.	*Java.*
aeneicollis Schaum.	*Mozamb.*

Catamiarus
Amyot & Serville.

brevipennis Serv.	*Ind. or.*

Pirates
Burmeister.

mutillarius Fabr.	*Mexico.*
spheginus H.-Sch.	*Brasil.*
quadrimaculatus Serv.	*Senegal.*

bimaculatus Serv.	*Senegal.*
fulvoguttatus H.-Sch.	*Hispan.*
rufus Serv.	*Surin.*
maculipennis Lep. & Serv.	*Brasil.*
sanctus Fabr.	*Ind. or.*
atrox Stål.	*Java.*
stridulus Fabr. / hybridus Scop.	*Eur. mer.*
luridus Klug.	*Ambukohl.*
fenestratus Klug.	*id.*
ululans Rossi.	*Ital.*
unicolor H.-Sch.	*Hispan.*
picipes H.-Sch.	*Amer. bor.*
abdominalis H.-Sch.	*id.*
ochripes Stål.	*Caffr.*
trifenestratus Stål.	*id.*
maurus Stål.	*id.*
rubricosus Stål.	*id.*
balteatus Germ.	*Cap b. sp*
xanthopus Schaum.	*Mozamb.*
pungens Reiche & Fairm.	*Abyssin.*
rufipennis Lucas.	*Algier.*
brachiatus Perty.	*Brasil.*
morio Erichs.	*Surin.*
myrmecinus Erichs.	*id.*
ephippiger White.	*Nov. Seel.*

Rasahus
Am. & Serv.

carinatus Fabr.	*Am. bor.*
sulcicollis Serv.	*Surin.*
roseus H.-Sch.	*Brasil.*
flavipes Stål.	*id.*

Pachynomus
Klug.

picipes Klug.	*Aegypt.*

Prostemma
Laporte.

guttula Fabr. / brachelytrum Duf.	*Eur. mer.*
aeneicolle Stein.	*id.*
septemguttatum Stein.	*Afr. mer.*
fuscum Stein.	*Pennsyl.*
lucidulum Spin. / staphylinus Duf.	*Eur. mer.*
bicolor Ramb.	*Hispan.*
albimacula Stein.	*id.*
ruficolle Stein.	*Prom. b. sp.*
Buessi H.-Sch.	*Helvet.*
carduelis Dohrn.	*Ceylon.*
quinquemaculatum Lucas.	*Alger.*
perpulchrum Stål.	*Caffr.*
puerile Stål.	*id.*

Glymmatophora
Stål.

submetallica Stål.	*Caffr.*
morio Stål.	*id.*
rubripes Stål.	*id.*

Saldina.

Nabidae.

Nabis
Latreille.

ferus Linn. / vagans Fabr. / cinereus Oliv. / testaceus Scop.	*Europa.*
longipennis Costa.	*Neapel.*
punctatus Costa.	*id.*
brevis Scholz.	*German.*
ericetorum Scholz.	*id.*
brevipennis Hahn.	*id.*
apterus Fabr.	*id.*
flavomarginatus Scholtz.	*id.*
dorsalis Duf.	*Gall. mer.*
nervosus Bohm.	*Suecia.*
fuminervis Dahlb.	*id.*
dorsatus Dahlb.	*id.*
limbatus Dahlb.	*id.*
lineatus Dahlb.	*id.*
capsiformis Germ.	*Cap. b. sp.*
caffer Stål.	*Prom. b. sp*
geniculatus Erichs.	*Tasman.*

Saldidae.

Leptopus
Latreille.

littoralis Latr.	*Gallia.*
lanosus Duf.	*id.*
echinops Duf.	*id.*
Preyssleri Fieb.	*German.*

Sciodopterus
Amyot & Serville.

flavipes Fabr.	*German.*

Salda
Fabricius.

littoralis Linné. / maculata Latr. / Zosterae Fabr.	*Europa.*

sericans Stål.	*Sibir.*
riparia Fall.	*German.*
scotica Curt.	
oblonga Stål.	*Sibir.*
ocellata Costa.	*German.*
pallipes Fabr.	*id.*
bicolor Costa.	
saltatoria Fall.	*Europa.*
luteipes H.-Sch.	*German.*
elegantula Fall.	*id.*
Cocksi Curtis.	*id.*
marginalis Germ.	
geminata Costa.	
clavicornis Dufour.	
lateralis Fall.	*id.*
pulchella Curtis.	
cincta H.-Sch.	*German.*
marginalis Fall.	*id.*
pilosa Fall.	*id.*
arenicola Scholtz.	*id.*
bicolor Curt.	*Anglia.*
dimidiata Curt.	*id.*
pallipes Costa.	
stellata Curt.	*id.*
* riparia Costa.	*Neapel.*
*marginalis H.-Sch	*German.*

Pelogonidae.

Pelogonus
Latreille.

marginatus Latr.	*Eur. mer.*
indicus Guér.	*Ind. or.*
Perboscii Guér.	*id.*
caffer Stål.	*C affr.*
? maculatus Fabr.	*Tranqueb.*

Emesina.

Emesidae.

Gardena
Dohrn.

melinoarthrum Dohrn.	*Ceylon.*

Emesa
Fabricius.

Henrici Dohrn.	*Ceylon.*
invisibilis Dohrn.	*id.*
brevipennis Say.	*Amer. bor.*
longipes Deg.	*id.*
affinis Dohrn.	*Columb.*
precatoria Fabr.	*Brasil.*
Gerstäckeri Dohrn.	*Haiti.*
juncea Erichs.	*Tasman.*
varicornis Dohrn.	*Port. Ric.*
Signoreti Dohrn.	*Jamaic.*
brasiliensis Dohrn.	*Brasil.*
imbecilla Dohrn.	*id.*
analis Dohrn.	*Surinam.*
filum Fabr.	*Ind. orient.*
pia A. & S.	*Amer. bor.*
* pia H.-Sch.	*id.*
fraterna Say.	*id.*
barbara Lucas.	*Algier.*
? longipes Fabr.	*America.*
? mantis Fabr.	?

Ghilianella
Spinola.

filiventris Spin.	*Brasil.*
precatoria Fabr. (*larva*)	
Spinolae Dohrn.	*id.*
ignorata Dohrn.	*Columb*
Servillei Spin.	*Brasil.*

Emesella
Dohrn.

nebulosa Dohrn.	*Boliv.*

Luteva
Dohrn.

concolor Dohrn.	*Celebes.*
Gundlachi Dohrn.	*Cuba.*
macropthalmus Dohrn.	*Brasil.*

Tinna
Dohrn.

gracilis Stål.	*Caff.*

Emesodema
Spinola.

domestica Scop.	*Eur. mer.*

Ieeius
Dohrn.

Wahlbergi Stål.	*Caff.*

Stenolemus
Signoret.

spiniventris Sign.	*Mexico.*

Ploiaria
Scopoli.

vagabunda Linné.	*Europa.*

culiciformis Deg.	Europa.
erratica Burm.	
unniannulata Sign.	Gallia.

PLOTERES.

Gerridae.

Halobates
Eschscholtz.

sericeus Eschsch.	*Ocean. ind.*
flaviventris Eschsch.	*Ocean. Atl.*
micans Eschsch.	*id.*
pictus Germ.	*id.*
? albinervus A. & S.	*Brasil.*
lituratus Stål.	*China.*
Streatfieldianus Templ.	?

Tenagogonus
Stål.

albivittatus Stål.	*Caff.*

Ptilomera
Am. & Serv.

laticauda Hardw.	*Ind. or.*
cingalensis Stål.	

Hydrobates
Erichson.

linearis Er.	*Guinea.*

Gerris
Fabricius.

erythropus H.-Sch.	*Brasil.*
aptera Schumm.	*Europa.*
paludum Fabr.	*id.*
rufoscutellata Latr.	*id.*
odontogaster Zetterst.	*id.*
thoracica Schumm.	*id.*
Costae H.-Sch.	*id.*
lateralis Schumm.	*id.*
gibbifera Schumm.	*id.*
argentata Schumm	*id.*
lacustris Linn.	
najus Degeer.	*id.*
apicalis Curtis.	
canalium Duf.	*id.*
? cursitans Fabr.	*Austral.*
? fluviorum Fabr.	*Tranqueb.*
fossarum Fabr.	*id.*
? hyalina Fabr.	*Amer. mer.*

Velidae.

Velia.
Latreille.

rivulorum Fabr.	*Europa.*
currens Fabr.	*id.*
aptera Fabr.	
albidotincta Stål.	*Caff.*
brasiliensis H.-Sch.	*Brasil.*
bicolor Blanch.	*id.*

Microvelia
Westwood.

pulchella Westw.	*Cuba.*

Hydroëssa
Burmeister.

reticulata Burm.	
pygmaea Duf.	*Europa.*
Schneideri Scholtz.	
fusca Germ.	*Cap. b. sp.*

HYDROCORES.

BIGEMMI.

Galgulidae.

Galgulus
Latreille.

flavus Guér.	*Brasil.*
nebulosus Guér.	*id.*
variegatus Guér.	*Campeche.*
bufo Lef.	*Brasil.*
quadrimaculatus Guér.	*Boliv.*
oculatus Fabr.	*Carolin.*
pulcher Stål.	*Mexico.*

Mononyx
Laporte.

raptorius Fabr.	*Brasil.*
rugosus Desj.	
raninus Klug.	*Columb.*
grandicollis Germ.	*id.*
fuscipes Guér.	*id.*
badius H.-Sch.	*Mexico.*
amplicollis Stål.	*Columb.*
bipunctatus Stål.	*Brasil.*

obscurus Stål.	*Mexico.*
sordidus Germ.	*Guinea.*
grandicollis Germ.	*Cap. b. sp.*
limigenus Stål.	*id.*
laticollis Guér.	*Nov. Guin.*
suberosus Erichs.	*Tasman.*
alaticollis Stål.	*Nov. Holl.*

PEDIRAPTI.

Naucoridae.

Aphelochira
Westwood.

aestivalis Fabr.	*Eur. mer.*

Naucoris
Geoffroy.

cimicoides Linn.	*Europa.*
maculatus Fabr.	*Eur. mer.*
planus Germ.	*Cap. b. sp.*
limicola Stål.	*Caff.*
fuscipennis Schaum	*Mozamb.*
spurra Stål.	*Cap. b. sp.*
obliquatus Spin.	*Bombay.*
acutus Spin.	*id.*
obscuripennis Stål.	*Manila.*
sumatranus Fieb.	*Sumatr.*
bipunctulus H.-Sch.	*Brasil.*
Poeyi Guér.	*Mexico.*
? nepaeformis Fabr.	*Am. mer.*
? nepoides Fabr.	*Guiana.*

Cheirochela
Hope.

assamensis Hope.	*Assam.*

Cryphocricus
Signoret.

Barozzii Sign.	*Brasil.*

Belostomidae.

Diplonychus
Laporte.

rusticus Fabr.	*Java.*
fuscus Hope.	*Brasil.*
luridus Germ.	*Cap. b. sp.*
coenosus Stål.	*Caffr.*

Sphaerodema
Laporte.

annulata Fabr.	*Ind. or.*
rotundata Lep.	

Appasus
Am. & Serv.

natator Am. & Serv.	*Guinea.*
aegyptius H.-Sch.	*Aegypt.*

Borborothrephes
Stål.

Hedenborgi Stål.	*id.*

Limnogeton
Mayr.

Fieberi Mayr.	*Cordof.*

Zaitha
Am. & Serv.

Stolli A. & S.	*Cayenne.*
Bosci Lep. & Serv.	*Carolin.*
anurus H.-Sch.	*Brasil.*
reticulata Haldem.	*Am. bor.*
bifoveata Haldem.	*id.*
indentata Haldem.	*Californ.*
cupreomicans Stål.	*Mexico.*
lutaria Stål.	?

Lethocerus
Mayr.

cordofanus Mayr.	*Cordof.*

Perthostoma
Leidy.

testaceum Leidy.	*Am. bor.*
aurantiacum Leidy.	*id.*

Hydrocyrius
Spinola.

Colombiae Spin.	
herculeus Stål.	*Am. Af.*
algeriensis Duf.	

Belostoma
Latreille.

indicum Lep. & Serv.	*Java.*
grande Linné.	*Surinam.*
collosicum Stål.	*Hondur.*
harpax Stål.	*Amer. bor.*
impressum Haldem.	*Californ.*
Haldemanum Leidy.	*Am. boreal.*
annulipes H.-Sch.	*Brasil.*
niloticum Stål.	*Sennar.*
patruele Stål.	*Rhodus.*

Nepidae.

Nepa
Linné.

cinerea Linn.	*Europa.*
annulipes Lap.	*Jsl. d. Franc*
nigra Fabr.	*Guinea.*
grossa Fabr.	*id*
fusca Linn.	*Ind. or.*
rubra Linn.	*id.*
maculata Fabr.	*id.*
tristis Stål.	*Nov. Holl.*

Telmatotrephes
Stål.

sculpticollis Stål.	*Columb.*

Cercotmetus
Am. & Serv.

asiaticus A. & S.	*Java.*
pilipes Dallas.	*Boutan.*

Ranatra
Fabricius.

linearis Linn.	*Europa.*
elongata Fabr.	*Ind. orient.*
filiformis Fabr.	*id.*
macrophthalma H.-Sch.	*? id.*
gracilis Dallas.	*Boutan.*
capensis Germ.	*Cap. b. sp.*
annulipes Stål.	*Brasil.*

PEDIREMI.

Corixidae.

Corixa
Geoffroy.

Geoffroyi Leach.	*Europa.*
xanthosoma Fieb.	*Eur. mer.*
Panzeri Fieb.	*id.*
atomaria Germ.	*id.*
macrocephala Fieb	*Sicil.*
Fieberi Wahlbg.	*Suecia.*
vaga Wahlb.	*id.*
platycnemis Fieb.	*Aegypt.*
Kollari Fieb.	*Brasil.*
marginata Fieb.	*Sinai.*
irrorata Fieb.	*Cap. b. sp.*
lugubris Fieb.	*Austria.*
confluens Fieb.	*Aegypt*
calva Say.	*Am. mer.*
tarsalis Fieb.	*id.*
pectoralis Fieb.	*Cap. b. sp.*
australis Fieb.	*Nov. Holl.*
signata Fieb.	*Amer bor.*
Zimmermanni Fieb.	*id.*
selecta Fieb.	*Austria.*
hieroglyphica Duf.	*Europa.*
melanosoma Fieb.	*Eur. mer.*
verticalis Fieb.	*Amer. bor.*
pygmaea Fieb.	*Cuba.*
Burmeisteri Fieb.	*Amer. bor.*
Sahlbergi Fieb.	*Eur. bor.*
Linnaei Fieb.	*Europa.*
vernicosa Wahlbg.	*Suecia.*
transversa Illig.	*Eur. mer.*
Hellensi Sahlb.	*Europa.*
interrupta Say.	*Mexico.*
nitida Fieb.	*Amer. bor.*
praeusta Fieb.	*Amer. & Eur. bor.*
concinna Fieb.	*German.*
Gebleri Fieb.	*Sibir.*
striata Linn.	*Europa.*
Falleni Fieb.	*Eur. bor.*
variegata Wahlb.	*Suecia.*
distincta Fieb.	*Eur. mer.*
assimilis Fieb.	*German.*
fossarum Leach.	*id.*
Fabricii Fieb.	
abdominalis Fieb.	*German.*
moesta Fieb.	*id.*
nigrolineata Fieb.	*Europa.*
Erichsoni Fieb.	*Amer. bor.*
limitata Fieb. / var. undulata Fall. / var. fossarum Fall. / stagnalis Leach. / striata Zetterst.	*Europa.*
semistriata Fieb.	*German.*
stigmatica Fieb.	*Amer. bor.*
convexa Fieb.	*id.*
Dohrni Fieb.	*German.*
carinata Sahlb.	*id.*
Germari Fieb.	*id.*
hyalinipennis Fabr.	*Ind. or.*
Bonsdorffi Sahlb.	*Eur. bor.*
coleoptrata Fabr.	*id.*
nigripennis Fabr.	*Cuba.*
lineata Fabr.	*Surinam.*
lateralis Leach.	?
dorsalis Leach.	?
affinis Leach.	?
Cubae Guér.	*Cuba.*
bimaculata Guér.	*Mexico.*
abdominalis Say.	*id.*
mercenaria Say.	*Amer. bor.*
Kirbyi Fieb.	*id.*
planifrons Kirby.	*id.*
maculata Guill.	*Chile*
fasciolata M. & R.	*Gall. mer.*

Sigara *Fabricius.*	
minutissima Linn.	Europa.
minuta Fabr.	
leucocephala Spin.	Italia.
grisea Fieb.	Ind. or.
striata Fieb.	id.
lineata Fieb.	id.
punctata Fieb.	id.
Notonectidae.	
Plea *Leach.*	
minutissima Fabr.	Europa.
frontalis Fieb.	Ind. orient.
striola Fieb.	Amer. bor.
liturata Fieb.	Ind. orient.
pullula Stål.	Caffr.
Enithares *Spinola.*	
grandis Fieb.	Brasil.
luniger Fieb.	Ind. orient.
concolor Fieb.	Jsl.d.Franc.
marginatus Fieb.	Ind. orient.
brasiliensis Spin.	Brasil.
indicus Fabr.	Ind. orient.
Notonecta *Linné.*	
glauca Linn.	
var. Fabricii Fieb.	
var. umbrina Germ.	Europa.
var. marmorea Fabr.	
var. furcata Fabr.	
nigra Fieb.	Brasil.
lutea Müller.	Europa.
Klugi Fieb.	Mexico.
mexicana Am. & Serv.	id.
impressa Fieb.	id.
punctata Fieb.	Amer. bor.
rugosa Fieb.	America.
variabilis Fieb.	id.
polystolisma Fieb.	Brasil.
maculata Fabr.	Gallia.
americana Fabr.	America.
insulata Kirby.	Amer. bor.
undulata Say.	id.
bifasciata Guér.	La Plata.
triangularis Guér.	Ind. orient.
sinica Stål.	China.
australis Stål.	Nov. Holl
sobria Stål.	Caffr.
? pallipes Fabr.	Amer. mer.
? ciliata Fabr.	Ind. orient.
Anisops *Spinola.*	
hyalinus Fieb.	Ind orient.
macrophthalmus Fieb.	Port Prince
femoralis Fieb.	Portoric.
varius Fieb.	Sinai.
productus Fieb.	Europa
niveus Spin.	
niveus Fabr.	Ind. orient.
platycnemis Fieb.	America.
elegans Fieb.	id.
dominicanus H.-Sch.	St. Doming.
natalensis Stål.	Caffr.
perpulcher Stål.	id.
apicalis Stål.	id.

HOMOPTERA.

FULGORINA.	
CAVIGENI.	
Nudimargines.	
Fulgoridae.	
Fulgora *Linné.*	
laternaria Linné.	
phosphorea Linné.	Brasil.
peruviana Grew.	
Castresi Guer.	Brasil.
lucifera Germ.	id.
Servillei Spin.	id.
lampetis Burm.	id.
Phrictus *Spinola.*	
diadema Linné.	Brasil.
armatus Drury.	
ocellatus Sign.	Columb.
annularis Oliv.	Surinam.
serratus Fabr.	Brasil.

Hotinus
Amyot & Serville.

candelarius Linné.	*China.*
cyanirostris Guér.	*Java.*
viridirostris Westw.	*Assam.*
Spinolae Westw.	*Silhet.*
Lathburi Kirby.	*China.*
Delesserti Guér.	*Malabar.*
maculatus Oliv.	*Ceylon.*
intricatus Walk.	*Borneo.*
cultellatus Walk.	*id.*
pyrorhyncus Donov.	
pyrorhina Westw.	*Ind. or.*
Rajah Guér.	
oculatus Westw.	*id.*
subocellatus Guér.	*id.*
Sultana Adams & White.	*Borneo.*
clavatus Westw.	*Assam.*
gemmatus Westw.	*Ind. or.*
ponderosus Stål.	*id.*

Pyrops
Spinola.

nobilis Westw.	
Servillei Spin.	*Malac.*
tenebrosus Fabr.	
africanus P. B.	*Africa.*
? flammeus Linné.	
punctatus Spin.	*Ind. orient.*
affinis Westw.	*id.*
guttulatus Westw.	*id.*
virescens Westw.	*id.*
marginatus Westw.	
punctatus Gray.	*Cap. b. sp.*
perpusillus Walk.	*Ind. or.*
albipennis Spin.	*Guinea.*

Prolepta
Walker.

apicalis Westw.	*Manila.*
decorata Westw.	*Java.*
Horsfieldi Westw.	*id.*
cognata Westw.	*?*
obscurata Fabr.	*Nov. Holl.*
dilatata Westw.	*id.*

Enchophora
Spinola.

recurva Oliv.	
tuba Germ.	*Brasil.*
viridipennis Spin.	*id.*
variegata Spin.	*id.*
Dufouri Sign.	*id.*
Servillei Spin.	*?*
fuscata Guér.	*Nov. Holl.*
tuberculata Oliv.	*Brasil.*
sicca Walk.	*Cap. b. sp.*
pyrrhocrypta Walk.	*Brasil.*
Bohemani Stål	*Brasil.*
? ensifera Germ.	?

Aphaena
Guerin.

discolor Guér.	*Java.*
nigromaculata Gray.	*Coch.-Chin.*
corticina Burm.	*Brasil.*
farinosa Fabr.	*Sumatra.*
nigropunctata Guér.	*Java.*
rosea Guér.	*Sumatra.*
saturata Walk.	*Borneo.*
haemoptera Perty.	*Brasil.*
pulchella Guér.	*Java.*
cicatricosa Germ.	*Brasil.*
amabilis Hope.	*Silhet.*
haemorrhoidalis Oliv.	*Cap. b. sp.*
? submaculata Westw.	*Silhet.*
Aurora Hope.	*Manila.*
guttata White.	*Am. mer.*
sanguinea Oliv.	*id.*
scutellaris White.	*Borneo.*
Veris-Amor Walk.	*id.*
Saundersi White.	*Ind. or.*
Leucosticta White.	*Manila.*
atomaria Fabr.	*Java.*
variegata Guér.	*Manila.*
pulchra Gray.	?
sanguinalis Westw.	*Ceylon.*
madagascariensis Westw.	*Madagasc.*
Caja Walk.	*Silhet.*
basirufa Walk.	*id.*
Jo Walk.	*Ind. or.*
albiflos Walk.	*Malab.*
Confucius White.	*China.*
dives Walk.	*Malab.*
torrida Walk.	*Congo.*
? morosa Walk.	*Port Nat.*
delicatula White.	*Canton.*
imperialis White.	*Silhet.*
uniformis Walk.	*Borneo.*
nigroirrorata Stål.	*China.*
lanifera Stål.	*Nov. Holl.*
sanguinipes Stål.	*Ind. orient.*
resima Stål.	*id.*

Episcius
Spinola.

Guerini Spin.	
platyrhina Germ.	*Ind. orient.*
? amabilis Westw.	?

Dilobura
Spinola.

Spinolae A. & S.	
corticina Spin.	*Brasil.*

subocellata Westw.	*Brasil.*

Omalocephala
Spinola.

festiva Fabr.	*Ind. or.*
cincta Fabr.	*Senegal.*

Cyrene
Westwood.

guttulata Westw.	*Java.*

Odontoptera
Carreno.

spectabilis Carr.	*Brasil.*
Carrenoi Sign.	*id.*

Rhinortha
Walker.

guttata Walk.	*Port Nat.*

Hypselometopum
Stål.

sumptuosum Stål.	*Caffr.*

Lystra
Fabricius.

lanata Linné. / ? morio Burm.	*Brasil.*
pulverulenta Oliv. / lanata Fabr.	*id.*
dimidiata Hope.	*Silhet.*
punicea Hope.	*id.*
Westwoodi Hope.	*id.*
costata Fabr.	*Am. mer.*
multiguttata Burm.	*Brasil.*
cruenta Burm.	*id.*
crocea Walk.	*Columb.*
terebrifera Walk.	*id.*
exsiccata Stål.	*Brasil.*

Paralystra
White.

Emma White.	*Brasil.*

Calyptoproctus
Spinola.

lystroides Spin.	*Amer. mer.*
elegans Oliv.	*Columb.*
lugubris Perty.	*Brasil.*
marmoratus Spin.	*Amer. bor.*
luctuosus Spin.	?
heteroscelis Spin. / ? tibialis Germ.	*Brasil.*

Polydictya
Guerin.

basalis Hope.	*Silhet.*
? tricolor Westw.	*Ind. or.*
? punctata Sign.	?

Poiocera
Laporte.

flavopunctata Perty.	*Brasil.*
perspicillata Fabr.	*id.*
atrata Fabr.	*id.*
maculata Guér.	*id.*
pallida Guér.	*id.*
Luczoti Lap.	*id.*
Servillei Guér.	*id.*
picta Germ.	*id.*
spilota Germ.	*id.*
lepida Spin.	*id.*
Dianae Germ.	*id.*
conspersa Germ.	*id.*
flaviventris Germ.	*id.*
dichroa Germ / rubriceps Stål.	*id.*
turca Fabr.	*id.*
specularis Germ.	*id.*
? coccinea Oliv.	?
venosa Germ.	*Brasil.*
miniacea Germ.	*id.*
combusta Westw.	*Columb.*
arrosa Blanch.	*Boliv.*
olivacea Blanch.	*id.*
porphyrea Erichs.	*Guinea.*
? limbata Oliv.	*Cap. b. sp.*
fuliginosa Oliv.	*Am. bor.*
undata Walk.	*Columb.*
multifaria Walk.	?
satellitia Walk.	*Columb*
basistella Walk.	*Jamaica.*
divisa Walk.	?
venosa Walk.	?
rufifascia Walk.	*Columb.*
rubrivitta Walk.	?
bimacula Walk.	?
semilimpida Walk.	*Parà.*
limpida Walk.	*id.*
obliqua Walk.	*id.*
setifera Walk.	*id.*
semipellucida Stål.	*Brasil.*
sepulchralis Stål.	*id.*

Phenax
Germar.

variegata Oliv.	*Brasil.*
auricoma Burm.	*Mexico.*
? multiguttata Burm.	*Am. mer.*
hypoleuca Sign.	*Columb.*

Pseudophanidae.

Cladodiptera *Spinola.*

macrophthalma Spin.	*Brasil.*
smaragdula Walk.	*id.*

Pterodictya *Burmeister.*

ephemera Fabr. reticularis Germ.	*Brasil.*

Colpoptera *Burmeister.*

sinuata Burm.	*Mexico.*
marginalis Burm.	*id.*

Bothriocera *Burmeister.*

tinealis Burm.	*Brasil.*

Plegmatoptera *Spinola.*

prasina Spin.	*Amer. mer.*

Dichoptera *Spinola.*

hyalinata Fabr.	*Ind. or.*
smaragdina Walk.	*Columb.*
tessellata Walk.	*Brasil.*
ferruginea Walk.	*id.*
herbida Walk.	*Columb.*

Lappida *Amyot & Serville.*

proboscidea Spin.	*Brasil.*

Rhotala *Walker.*

delineata Walk.	*Borneo.*

Daradax *Walker.*

fusipennis Walk.	*Malac.*

Elica *Walker.*

latipennis Walk.	*Malac.*

Euria *Walker.*

lurida Walk.	*Singap.*

Leusaba *Walker.*

marginalis Walk.	*Borneo.*

Isporisa *Walker.*

apicalis Walk.	*Borneo.*

Epora *Walker.*

subtilis Walk.	*Borneo.*

Dyctiophora *Germar.*

europaea Linné.	*Europa.*
hemiptera Costa.	*Neapel.*
elegans Costa.	*id.*
pannonica Germ.	*Eur. mer.*
cyrnea Spin.	?
senegalensis Spin.	*Seneg.*
affinis Spin.	*Amer. mer.*
virescens Fabr.	*id.*
distinguenda Spin.	*id.*
vivida Fabr.	*Cuba.*
noctivida Linn. conirostris Deg.	*Brasil.*
graminea Fabr.	*Ind. or.*
pungens Germ.	?
lyrata Germ.	?
fenestrata Fabr.	*Afr. mer.*
? taenia Fabr.	*Guinea.*
lineata Donov. pallida Gray.	*Ind. orient.*
pallida Donov.	*id.*
splendens Germ.	*Java.*
indiana Walk.	*Ind. orient.*
chlorochroma Walk.	*Hondur.*
platyrhina Walk.	?
elliptica Walk.	*Sier. Leon.*
ferrifera Walk.	?
rufistigma Walk.	?
despecta Walk.	*Malab.*
microrhina Walk.	*Amer bor.*
fusiformis Walk.	*Brasil.*
truncata Walk.	*id.*
longipennis Walk.	*Philipp.*
brachyrhina Walk.	*Columb.*
obtusifrons Walk.	?
nigrimacula Walk.	*Ind. or.*
albivitta Walk.	*id.*
*pallida Walk.	*id.*
sinica Walk.	*China.*
leptorhina Walk.	*Java.*
inscripta Walk.	*Hong-kong.*
speilinea Walk.	*Singap.*
speicarina Walk.	*Borneo.*
concolor Walk.	?
longirostris Walk.	*Hispan.*

longipes Duf.	*Hispan.*
Genei Duf.	*id.*
suturalis Stål.	*Brasil.*
vinula Stål.	*Caffr.*
caffra Stål.	*id.*
apicemaculata Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
casta Stål.	*id.*
Cereris Stål.	*id.*

Simotettix
Stål.

Wahlbergi Stål.	*Caffr.*

Eutropistes
Schaum.

callifer Schaum.	*Mozamb.*

Aselgeia
Walker.

ramulifera Walk.	*Port. Nat.*

Monopsis
Spinola.

tabida Spin.	*Am. bor.*
pallida Walk.	*Jamaica.*
viridis Walk.	*St. Thoms.*
fusca Walk.	?
Floridae Walk.	*Florida.*
sinica Walk.	*Hong-kong.*

Achilus
Kirby.

flammea Kirby.	*Nov. Holl.*
bicinctus Spin.	*Am. mer.*

Paricana
Walker.

dilatipennis Walk.	*Borneo.*

Eucarpia
Walker.

univitta Walk.	*Borneo.*

Ficarasa
Walker.

pallida Walk.	*Borneo.*

Eupilis
Walker.

albilineola Walk.	*Malac.*
hebes Walk.	*Borneo.*

Conna
Walker.

guttifera Walk.	*Malac.*

Benna
Walker.

capitulata Walk.	*Malac.*
cannescens Walk.	*Borneo.*
clarescens Walk.	*id.*
praestans Walk.	*id.*

Cixius
Latreille.

Colombiae Walk.	*Columb.*
musivus Germ.	*Europa.*
leporinus Linné.	*id.*
pallidus H.-Sch.	*id.*
simplex H.-Sch.	*German.*
albicinctus Latr.	
nervosus Fabr.	*Europa.*
Cynosbatis Fall.	
contaminatus Latr.	*id.*
cunicularius Linn.	
cunicularis Latr.	
Dionysii Panz.	*id.*
nervoso-punctatus Deg.	
nervosus Fall.	
stigmaticus Latr.	
contaminatus Germ.	*id.*
? pilosus Oliv.	
nervosus Linn.	*id.*
Cynosbatis Fabr.	
dorsalis Hardy.	*Anglia.*
pallens Germ.	*German.*
Servillei Spin.	?
anceps Germ.	*Brasil.*
bicarinatus Fabr.	*id.*
venustulus Germ.	*id.*
seriatus Germ.	*id.*
grammicus Germ.	*id.*
bipunctatus Linn.	*id.*
sulcifrons Germ.	*id.*
? quinquecostatus Duf.	*Eur. mer.*
vicarius Walk.	*Florida.*
maculifrons Walk.	*Sier. Leon.*
testaceus Walk.	?
latifrons Walk.	?
australis Walk.	*Port Nat.*
oppositus Walk.	*Nov. Seel.*
pustulatus Walk.	*Singap.*
albistriga Walk.	*id.*
efferatus Walk.	*id.*
rufimacula Walk.	*Columb.*
longipennis Walk.	*Port Nat.*
albidus Walk.	*Sier. Leon.*
obscurus Walk.	*Port Nat.*
flavisigna Walk.	*Ind. orient.*
Meander Walk.	*id.*
hottentotus Stål.	*Caffr.*
natalensis Stål.	*id.*
caffer Stål.	*id.*

fasciolatus Stål.	*Caffr.*
fuscipennis Stål.	*id.*
moestus Stål.	*id.*
setinervis Stål.	*id.*
albipennis Stål.	*id.*
variegatus Stål.	*id.*
pustulatus Walk.	*Ind. or.*
albistriga Walk.	*id.*
efferatus Walk.	*id.*
ferreus Walk.	*Borneo.*
diffinis Walk.	*id.*
guttifer Walk.	*id.*
aequus Walk.	*id.*
perplexus Walk.	*id.*
inclinatus Walk.	*id.*
simplex Walk.	*id.*
vilis Walk.	*id.*
modicus Walk.	*id.*
nexus Walk.	*id.*
despectus Walk.	*id.*
deductus Walk.	*id.*
munitus Walk.	*id.*
trahens Walk.	*id.*
pallens Walk.	*id.*
finitus Walk.	*id*
dilectus Walk.	*id.*
dotatus Walk.	*id.*
insuetus Walk.	*id.*

Delphacidae.

Embolophora *Stål.*

monocerus Stål.	*Caffr.*

Delphax *Fabricius.*

minuta Fabr. } lineola Germ. }	*Europa.*
truncatipennis Boh.	*Suecia.*
smaragdula Stål.	*id.*
longifrons Stål.	*id.*
fuscovittata Stål.	*Sibir.*
guttula Germ.	*German.*
pallidula Boh.	*Suecia.*
perspicillata Boh.	*id.*
basilinea Germ.	*id.*
striatella Fall.	*id.*
striata Fall.	*id.*
hamata Boh.	*id.*
notula Germ.	*id.*
pallens Stål.	*id.*
lepida Boh.	*id.*
tristis Boh.	*id.*
limbata Fabr. } anceps Germ. } palliata Boh. }	*id.*
hemiptera Germ.	*id.*
pellucida Fabr.	*id.*
dispar Fall. } ? marginata Fabr. } ? flavescens Fabr. }	*Suecia.*
sordidula Stål.	*id.*
collina Boh.	*id.*
hyalinipennis Stål.	*id.*
brevipennis Boh.	*id.*
elegantula Boh.	*id.*
obscurella Boh.	*id.*
discolor Boh.	*id.*
forcipata Boh.	*id.*
exigua Boh.	*id.*
denticauda Boh.	*id.*
lugubrina Boh.	*id.*
pullula Boh.	*id.*
mesomela Boh.	*id.*
bivittata Boh.	*id.*
albosignata Dahlb. } fuscinervis Boh. }	*id.*
moesta Boh. } collaris Stål. }	*id.*
nasalis Boh. } mutabilis Boh. }	*id.*
pteridis Spin.	*id.*
raniceps Boh.	*id.*
unicolor H.-Sch.	*Europa.*
venosa Germ.	*id.*
stigmaticalis Curt.	*Anglia.*
longipennis Curt.	*id.*
suturalis Curt.	*id.*
pictipennis Curt.	*id.*
bicarinata H.-Sch.	*Europa*
saccharivora Westw.	*Amer. bor.*
tricarinata Say.	*id.*
producta Walk.	*Jamaica.*
luteivitta Walk.	*Amer. bor.*
substitua Walk.	*Galapag.*
unicolor Walk.	*Amer. bor*
vicaria Walk.	*Galapag.*
simulans Walk.	*id.*
albomarginata Curt.	*Anglia.*
rivularis Germ.	?
vitticollis Stål.	*Caffr.*
lugens Stål.	*id.*
obscuripennis Stål.	*Brasil.*
placida Stål.	*id.*
annulipes Stål.	*Guam.*
lugens Stål.	*Java.*
Bohemani Stål.	*Jsl.d.Franc.*
caliginea Stål.	*Taiti.*
concinna Stål.	*Mexico.*
pulchra Stål.	*Honolulu.*
granulinervis Stål.	*Guam.*
seminigra Stål.	*Brasil.*
Fairmairei Perris.	*Gall. mer.*
Aubei Perris.	*id.*
lineata Perris.	*id.*

Ostama
Walker.

juncta Walk.	*Borneo.*

Ugyops
Guérin.

Percheroni Guér.	*Cochin-chin.*

Bidis
Walker.

notivena Walk.	*Singap.*
pictula Walk.	*Borneo.*
pictifrons Walk.	*id.*
contigua Walk.	*id.*

Rhinotettix
Stål.

fuscipennis Stål.	*Caffr.*

Amblycotis
Stål.

laticeps Stål.	*Caffr.*

Hapalomelus
Stål.

flavipes Stål.	*Caffr.*

Alleloplasis
Waterhouse.

Darwini Waterh.	*Austral.*

Tropidocephala
Stål.

flaviceps Stål.	*Caffr.*

Araeophus
Spinola.

{ crassicornis Fabr. / pulchellus Curt. / dubius Panz. / griseus Latr. }	*Anglia.*
? cylindricornis Fabr.	*Amer. mer.*
? oppositus Fabr.	*id.*

Asiraca
Latreille.

clavicornis Fabr.	*Europa.*
angulicornis Latr.	*Africa.*

Copicerus
Swarz.

irroratus Swarz.	*Jamaica.*
Swarzi Stål.	*Brasil.*

Derbidae.

Derbe
Fabricius.

nervosa Burm.	*Brasil.*
haemorrhoidalis Fabr.	*id.*
semistriata Westw.	*id.*
strigipennis Westw.	*id.*
Essingtoni Westw.	*Port Essing.*
lanius Stål.	*Caffr.*

Mysidia
Westwood.

pallida Fabr.	*Brasil.*
albipennis Westw.	*Hondur.*
lactiflora Westw.	*Brasil.*
pallida Westw.	*id.*
subfasciata Westw.	*id.*
{ costata Fabr. / squamigera Fabr. }	*id.*
? punctum Fabr.	*id.*
? testacea Fabr.	*id.*
? nivea Fabr.	*id.*
? stigma Germ.	*Montevideo.*
albicans Stål.	*Brasil.*

Phenice
Westwood.

fritillaris Boh.	*Guinea.*
lunulata A & S.	*Isl. d. Franc.*
stellulata Boh.	*Guinea.*
fasciolata Boh.	*id.*
furcato-vittata Stål.	*Java.*

Helcita
Stål.

Wahlbergi Stål.	*Caffr.*

Nicerta
Walker.

submentiens Walk.	*Borneo.*
flammula Walk.	*id.*
fervens Walk.	*id.*

Cenchrea
Westwood.

dorsalis Westw.	*St. Vincent.*

Labicerus
Erichson.

elegans Erichs.	*Guiana*

Thracia
Westwood.

sinuosa Westw.	*Sier. Leon.*
javanica Westw.	*Java.*

{nervosa Boh.	*Sier. Leon.*
{Bohemani Westw.	
Erana *Walker.*	
operosa Walk.	*Borneo.*
Patara *Westwood.*	
guttata Westw.	*St. Vincent.*
albida Westw.	*id.*
Diospolis *Westwood.*	
elongata Westw.	*Austral.*
Zeugma *Westwood.*	
vittata Westw.	?
Hynnis *Burmeister.*	
{rosea Burm.	*Amer. bor.*
{Degeeri Kirby.	
Otiocerus *Kirby.*	
{Stolli Kirby.	*Amer bor.*
{Winthemi Germ.	
Coqueberti Kirby.	*Nov. Scot.*
Abboti Kirby.	*Am. bor.*
Francilloni Kirby.	*id.*
Reaumuri Kirby.	*id.*
Wolffi Kirby.	*id.*
Schellenbergi Kirby.	*id.*
Deribia *Westwood.*	
coccinea Guér.	*Austral.*
Anotia *Kirby.*	
Bonneti Kirby.	*Georg.*
Phrygia *Stål.*	
fuscata Stål.	*Brasil.*
Adana *Stål.*	
Westwoodi Stål.	*Mexico.*
Brixia *Stål.*	
natalicola Stål.	*Caffr.*

Issidae.

Caliscelis *Laporte.*	
{Bonellii Latr.	*Eur. mer.*
{heterodoxa Lap.	
Bruchomorpha *Newman.*	
oculata Newm.	*Florida.*
Ancyra *White.*	
appendiculata White.	*Ind. orient.*
Corethrura *Hope.*	
fuscovaria Hope.	*Silhet.*
Eurybrachys *Guérin.*	
tomentosa Fabr.	*Ind. orient.*
spinosa Fabr.	*id.*
Lepelletieri Guér.	*id.*
abbreviata Guér.	*Nov. Holl.*
insignis Westw.	*Manila.*
maculipennis Le Guill.	*Austr.*
aeruginosa Hope.	*Ind. orient.*
pulverosa Hope.	*Silhet.*
reversa Hope.	*id.*
decora Walk.	*Assam.*
punctifera Walk.	*Madras.*
tricolor Walk.	*Ind. orient.*
sicca Walk.	*Nov. Holl.*
sera Walk.	*id.*
rubiginea Walk.	*id.*
semilimpida Walk.	*id.*
semisicca Walk.	?
leucostigma Walk.	*Nov. Holl.*
decemmacula Walk.	*id.*
decisa Walk.	*id.*
lurida Walk.	?
rubicunda Walk.	*Nov. Holl*
laeta White.	*id.*
subfasciata Walk.	*Ind. or.*
dilatata Walk.	*Ceylon.*
apicalis Walk.	*Nov. Holl.*
bufo Walk.	*id.*
varia Walk.	*id.*
rufiventris Stål.	*id.*
multicolor Walk.	*Ind. orient.*
rubescens Walk.	*id.*
conserta Walk.	*Borneo.*
vetusta Walk.	*id.*

intercepta Walk.	*Borneo.*
turrecta Walk.	*id.*

Phylloscelis
Germar.

pallescens Germ.	*Pensylv.*
atra Germ.	*id.*

Ommatidiotus
Spinola.

dissimilis Fall.	*Suecia.*

Hemisphaerius
Schaum.

coccinelloides Burm.	*Manila.*
flavimacula Walk.	*Hong-kong.*
contusus Walk.	*China.*
chilocorides Walk.	*Hong-kong.*
signifer Walk.	*id.*
Schaumi Stål.	*Ceylon.*
niger Walk.	*Borneo.*
typicus Walk.	*id.*
torpidus Walk.	*id.*

Hiracia
Walker.

ignava Walk.	*Borneo.*

Hysteropterum
Am. & Serv.

immaculatum Fabr.	*Europa.*
grylloides Fabr.	*Italia.*
Dufouri Spin.	*Eur. mer.*
apterum Fabr.	*Barbar.*
discolor Germ.	*Russ. mer.*
smyrnense Spin.	*Smyrna.*
conspurcatum Spin.	*Rumel.*
difforme Spin.	*Toscan.*
dorsale Walk.	*Nov. Holl.*
irroratum Walk.	*Port Nat.*
punctiferum Walk.	*Florida.*
truncatellum Walk.	*Nov. Holl.*
arctum Stål.	*Min. Geraes.*
vitripenne Stål.	*Californ.*
maculifrons Muls. & Rey.	*Gall. mer.*

Conosimus
Mulsant & Rey.

caelatus Muls. & Rey.	*Gall mer.*

Peltonotus
Mulsant & Rey.

raniformis Muls. & Rey.	*Gall. mer.*

Issus
Fabricius.

Colombiae Walk.	*Columb.*
pectinipennis Guér.	*Ind. orient.*
longipennis Spin.	?
prasinus Spin.	*Brasil.*
tendinosus Spin.	*Rumel.*
Servillei Spin.	*Am. bor.*
{coleoptratus Fabr. / dilatatus Donov. / gibbosus Oliv. / lauri Germ.}	*Anglia.*
dilatatus Vill.	*Italia.*
liliimacula Costa.	*id.*
bifasciatus Costa.	*id.*
flavescens Costa.	*id.*
pallipes Lucas.	*Creta.*
maurus Walk.	? *Gall. mer.*
bimacula Walk.	?
concolor Walk.	?
conspersus Walk.	*Amer. bor.*
quadriguttatus Walk.	*Hong-kong.*
biplaga Walk.	*id.*
sinensis Walk.	*id.*
apicalis Walk.	*Ind. or.*
testaceus Walk.	*Columb.*
acutus Walk.	*Manila.*
cristatus Fabr.	*Jsl. d. Franc*
carinatus Fabr.	*id.*
muscarius Germ.	*Brasil.*
nodipennis Germ.	*id.*
compressus Spin.	*id.*
rubrocostatus Spin.	*id.*
herbaceus Spin.	*id.*
retusus Walk.	*Madeira.*
adscendens H.-S.	*Europa.*
reticulatus H.-S.	*id.*
varius Walk.	*Galapag.*
? praeustus Fabr.	*Suecia.*
? pedestris Fabr.	*Pedemont.*
? bicornis Fabr.	*Am. mer.*
? undatus Fabr.	*Cuba.*
sanguinipes Germ.	?
biforis Germ.	?
alliger Germ.	?
simplex Germ.	?
ellipticus Germ.	?
muscarius Germ.	?
compressus Stål.	*Caffr.*
testudinarius Stål.	*Pul. Pen.*
malayus Stål.	*Malac.*
cinctifrons Stål.	*Brasil.*
praecedens Walk.	*Borneo.*
compositus Walk.	*id.*
retractus Walk.	*id.*
furtivus Walk.	*id.*
patulus Walk.	*id.*
iners Walk.	*id.*
gravis Walk.	*id.*

arctatus Walk.	*Borneo.*
sobrinus Walk.	*id.*
ovalis Walk.	*id.*
literosus Walk.	*id.*
lineatus Walk.	*id.*

Mycterodes
Spinola.

nasutus H.-Sch.	*Eur. mer.*

Strigimargines

Flatidae.

Lophops
Spinola.

Servillei Spin.	*Africa.*

Phlebopterum
Stål.

praemorsum Stål.	*Sier. Leon.*

Tropiduchus
Stål.

sobrinus Stål.	*Sier. Leon.*

Elasmoscelis
Spinola.

cimicoides Germ.	*Cap. b. sp.*
trimaculata Walk.	*Sier. Leon.*
tagalica Stål.	*Manila.*
fuscofasciata Stål.	*Ind. or.*

Acrometopon
Stål.

costatipenne Stål.	*Caffr.*

Phalaeno-morpha
Amyot & Serville.

incubans A. & S.	*St. Doming.*
mira Stål.	*Caffr.*

Elidiptera
Spinola.

callosa Spin.	*Brasil.*
advena Spin.	*Sardin.*
Genei Spin.	*Italia.*
marginicollis Spin.	*Sicil.*
cincticeps Spin.	*Senegal.*
fimbriata Walk.	?
tuberculosa Walk.	?
indica Walk.	*Madras.*
fimbria Walk.	*Silhet.*
Occidentis Walk.	*Amer. bor.*
punctata Walk.	*id.*
Guianae Walk.	*Guiana.*
ferruginea Walk.	*Ind. or.*
rufescens Walk.	*Sier. Leon.*
smaragdilinea Walk.	*Ophir.*

Cystingoce-phala
Stål.

marginelineata Stål.	*Caffr.*

Flatoides
Guérin.

tortrix Guér.	*Madagasc.*
fenestrata Fabr	*Java.*
hyalina Fabr.	*Ceylon.*
Pelops Walk.	*Brasil.*
humeralis Walk.	*id.*
speculum Walk.	*Philipp.*
tenebrosus Walk.	*China.*
perforatus Walk.	?
guttatus Walk.	*Hong-kong.*
marginalis Walk.	*Africa.*
discus Walk.	*Brasil.*
stigma Walk.	?
stipatus Walk.	*Nov. Holl.*
mesochlorus Walk.	?
cervinus Walk.	*Jamaica.*
conformis Walk.	*id.*
tenebrosus Walk.	*Sier. Leon.*
lignarius Walk.	*Hong-kong.*
fumosus Walk.	?
bifascia Walk.	*Port. Nat.*
marginatus Walk.	?
retractus Walk.	*Sier. Leon.*
Orientis Walk.	*Ind. orient.*
minor Walk.	*China.*
decorus Walk.	?
truncatus Walk.	*Ind. orient.*
basalis Walk.	?
quadratus Walk.	*Columb.*
Cixii Walk.	*Port Nat.*
?rudis Schaum.	*Columb.*
discalis Walk.	*Singap.*
emarginatus Walk.	*id.*
veterator Walk.	*Borneo.*
posterus Walk.	*id.*
limitarsis Walk.	*id.*
stupidus Walk..	*id.*

Poeciloptera
Latreille.

phalaenoides Linn.	*Brasil.*
aurora Guér.	*Java.*
maculata Guér.	*id.*
melanaria Spin.	*Guiana.*
marginella Guér.	*Coch.-Chin.*

aspericollis Spin.	*Brasil.*
septentrionalis Spin.	*Amer. bor.*
brasiliensis Spin.	*Brasil.*
dominicensis Spin.	*St. Doming.*
ocellata Fabr.	*Java.*
ricanioides Spin.	*Mexico.*
acuminipennis Spin.	*St. Doming.*
cruentata Fabr.	*Amboina*
viridana Donov.	*Nov. Holl.*
modesta Donov.	*id.*
emortua Fabr.	*Surin.*
roscida Germ.	*Brasil.*
albicosta Guér.	*Malac.*
dentifrons Guér.	*Malab.*
folium Deg.	*Amer. mer.*
unipunctata Oliv.	*Senegal.*
tortricina Germ.	*Honduras.*
circulata Guér. / Dianthus White.	*Java.*
fritillaria Erichs.	*Guiana.*
? umbraculata Fabr.	?
? truncata Linn.	*Ind. or.*
suffusa Walk.	*Java.*
comma Walk.	*Silhet.*
addita Walk.	?
acuta Walk.	*Nov. Holl.*
perfecta Walk.	*Jamaica.*
robusta Walk.	*id.*
lactifera Walk.	*Ind. or.*
completa Walk.	*Java.*
sinensis Walk.	*Hong-kong.*
producta Walk.	?
Cupido Walk.	?
stellaris Walk.	*Africa.*
ocellata Fabr.	*Ind. orient.*
munda Walk.	*Nov. Holl.*
testacea Walk.	*Brasil.*
antica Walk.	*Ind. orient.*
latifrons Walk.	*Nov. Orl.*
prasinaria Walk.	*Afr. mer.*
rufifascia Walk.	*Florida.*
proxima Walk.	*id.*
quadrata Walk.	*Jamaica.*
acuminata Walk.	*Nov. Holl.*
complanata Walk.	?
lata Walk.	?
incerta Walk.	?
plana Walk.	?
nivifera Walk.	*Brasil.*
hebes Walk.	*Nov. Holl.*
serva Walk.	*Philipp.*
unicolor Walk.	*Nov. Holl.*
nana Walk.	*Amer. bor.*
albula Walk.	?
venusta Walk.	?
solita Walk.	?
perpusilla Walk.	?
? marginata Linn.	*Ind. occid.*
? ferrugata Fabr.	*Ind orient.*

? vittata Fabr.	*Am. mer.*
? pulverulenta Guér.	*Ceylon.*
? quadripunctata Fabr.	*Ind. occid.*
? relicta Fabr.	*Carolina.*
? retusa Fabr.	*Guiana.*
? pyralina Germ.	?
? prumosa Say.	*Amer. bor.*
? bivittata Say.	*id.*
? stigmata Say.	*id.*
? noëva Say.	*id.*
? opaca Say.	*id.*
? pallida Say.	*id.*
? bullata Say.	*id.*
? quinquelineataSay	*id.*
? humilis Say.	*id.*
? subquadrata H.-Sch.	*Rumel.*
? herbida Walk.	*Jamaica.*
rorida Walk.	*Borneo.*
deplana Walk.	*id.*
luteimargo Walk.	*Singap.*
niveina Walk.	*Ophir.*
fimbriolata Stål.	*Malac.*
Cereris Stål.	*China.*
limbatella Stål.	*Chile.*
vidua Stål.	*Ind. or.*
sobrina Stål.	*Sier. Leon.*
argiolus Stål.	?

Phyllyphanta
Amyot & Serville.

producta Spin.	*Brasil.*
pustulata Donov.	*Austr*

Cromna
Walker.

acutipennis Walk.	*Malac.*

Colobesthes
Amyot & Serville.

falcata Guér.	*Java.*
candida Fabr.	*id.*
truncaticornis Spin.	*Philipp.*
coromandelica Spin.	*Coromand.*
? adscendens Fabr.	*Afr. occid.*
conspersa Walk.	*Ind. orient.*
guttifascia Walk.	*Philipp.*
bigutta Walk.	*Port Nat.*
Walkeri Stål.	*Caffr.*
bellula Stål.	*id.*
albiplana Walk.	*Singap.*
marginata Walk.	*Malac.*

Flata
Fabricius.

limbata Fabr. / var. pallida Oliv.	*Ind. orient.*

floccosa Guér.	*Java.*
marginella Oliv.	*Assam.*
nigricornis Fabr.	
tineoides Oliv.	
Stolli Spin.	*Java.*
papilionaria White.	
bombycoides Guér.	*Malab.*
pyralis Guér.	*Offak.*
Malgacha Guér.	*Madagasc.*
tricolor White.	*Silhet.*
intacta Walk.	*id.*
Maria White.	*id.*
completa Walk.	*id.*
tenella Walk.	*Ind. or.*
matutina Walk.	*Java.*
inornata Walk.	*Tenasser.*
nivis Walk.	*Port Nat.*
albata Stål.	*Malac.*

Daladax
Amyot & Serville.

postica Spin.	*Caffr.*
nigricornis Guér.	

Acanalonidae.

Acanalonia
Spinola.

Servillei Spin.	*Amer. bor.*

Ricanidae.

Nephesa
Am. & Serv.

rosea Spin.	*Java.*
grata Walk.	*Borneo.*
guttularis Walk.	*id.*
volens Walk.	*id.*
lutea Walk.	*id.*
deducta Walk.	*id.*
tripas Walk.	*id.*

Pochazia
Am. & Serv.

fasciata Fabr.	*Java.*
fumata A. & S.	*id.*
splendida Fabr.	*Nov. Guin.*
obscura Guér.	*Ind. or.*
antica Westw.	
iodipennis Guér.	*Nov Guin.*
trianguli Walk.	*Congo.*
guttifera Walk.	*Silhet.*
interrupta Walk.	*Malab.*
obliqua Walk.	?
ocellus Walk.	*China.*
australis Walk.	*Nov. Holl.*
simulans Walk.	*Ind. orient.*
apicalis Walk.	?
dubia Walk.	*Mozamb.*
remota Walk	*Brasil.*
convergens Walk.	*Borneo.*
interrupta Walk.	*Malac.*
costimacula Walk.	*id.*
gradiens Walk.	*id.*

Ricania
Germar.

reticulata Fabr.	*Hondur.*
planipennis Spin.	*Africa.*
hyalinata Donov.	*Offak.*
Donovani Spin.	
poecilopteroides Spin.	*Brasil.*
pellucida Spin.	*Java.*
panorpaepennis Guér.	*Tasman.*
Servillei Spin.	*Jsl.d.Franc.*
oculata Spin.	*Nov. Guin.*
Io Boisd.	
Klugi Spin.	*Brasil.*
trimaculata Guér.	*Nov. Guin.*
crocea Guér.	*Madagasc.*
nebulosa Fabr.	*Afr. mer.*
pallidipennis Guér.	*Austral.*
cyanescens Guill.	?
albizona Germ.	*Cap. b. sp.*
vitrata Fabr.	*Amer. mer.*
planiceps Fabr.	*id.*
diaphana Fabr.	*id.*
Hemerobii Walk.	*Ceylon.*
osmyloidis Walk.	*Borneo.*
subacta Walk.	*id.*
zonata Stål.	*Caffr.*
lugens Stål.	*id.*
malaya Stål.	*Malac.*
Mellerborgi Stål.	*Java.*
seria Stål.	*Africa.*

PLANIGENI.

Tettigometridae

Tettigometra
Latreille.

virescens Latr.	*Europa.*
umbrosa Germ.	*id.*
piceola Burm.	*id.*
abliqua Panz.	*id.*
impresso-punctata Duf.	*Gallia.*
atra Hagenb.	*Helvet.*

funesta Stål.	*Sier. Leon.*
patruelis Stål	*Caffr.*

CERCOPINA.

Aphrophoridae.

Aphrophora *Germar.*

spumaria Linn.	
bifasciata Fabr.	*Europa.*
salicina Duf.	
alni Fall.	
corticea Fall.	*id.*
siccifolia Walk.	*Afr. occid.*
Occidentis Walk.	*Am. occid.*
diminuta Walk.	*id.*
rufiventris Walk.	?
sigillifera Walk.	*Ind. orient.*
compacta Walk.	*Tasman.*
carixia Walk.	?
bifrons Walk.	*Nov. Holl.*
africana Stål.	*Caffr.*
grisescens Schaum.	*Mozamb.*
? Goudoti Benn.	?
? flaviceps Guér.	*Madagas.*
? ornata Guér.	*Brasil.*

Petalocephala *Stål.*

Afzelii Stål.	?
Wahlbergi Stål.	*Caffr.*
Bohemani Stål.	*Java.*
Paykulli Stål.	*Senegal.*

Ptyelus *Lepelletier & Serville*

flavescens Fabr.	*Port Nat.*
confluens Walk.	*Congo.*
grossus Fabr.	*Port Nat.*
? olivaceus Fabr.	*Afr. occid.*
obtusus Walk.	*Sier. Leon.*
eburneus Walk.	*Port Natal.*
gigas Fabr.	*Surin.*
nebulosus Fabr.	*Ind. orient.*
reticulatus Walk.	*Philipp.*
speculigutta Walk.	*Brasil.*
amplus Walk.	*Java.*
obscurus Walk.	*Cap. b. sp.*
costalis Walk.	*Ind. orient.*
ocelliger Walk.	*Columb.*
discifer Walk.	*id.*
terrenus Walk.	*Cap. b. sp.*
adustus Walk.	*Congo.*
conifer Walk.	*Ind. orient.*
quadridens Walk.	*id.*
cribratus Walk.	*Amer. bor.*
guttifer Walk.	*Ind. orient.*
detritus Walk.	*Florida.*
parallelus Walk.	*Nov. Scot.*
gelidus Walk.	*id.*
interruptus Walk.	*Columb*
concolor Walk.	?
sexvittatus Walk.	*Ind. or.*
quadrangularis Walk.	*Nov. Scot.*
mutans Walk.	*Amer. occid.*
simulans Walk.	*Java.*
fingens Walk.	*Colenso.*
trimaculatus Walk.	*Nov. Seel.*
virescens White.	*id.*
punctum Walk.	*Ind. or.*
basivitta Walk.	*Hondur.*
bifasciatus Linn. (*cum varietatibus*)	*Europa.*
lineatus Linn. (*cum varietatibus*)	*id.*
pubescens Curtis.	*Anglia.*
exclamationis Thunbg.	*Suecia.*
notatus Muls. & Rey.	*Gall mer.*
albilatera Walk.	*Cap b. sp*
trivirgatus Am. & Serv.	?
ferrum-equinum L. & S.	?
mirabilis Blanch.	*Madagasc.*
subfasciatus Walk.	*Ind. or.*
obtusus Say.	*Amer bor.*
ignipictus Harris.	*id.*
ineffectus Walk.	*Borneo.*
bipars Walk.	*Malac.*
immutatus Walk.	*id.*
frenulatus Stål.	*Java.*
lemniscatus Stål.	*id.*
phaleratus Stål.	*id.*
bipunctipennis Stål.	*id.*
viridicans Stål.	*id.*
caffer Stål.	*Cap. b. sp.*
Linnei Stål.	*Caffr.*
Fabricii Stål.	*id.*
hottentottus Stål.	*id.*
hyalinipennis Stål.	*id.*
actuosus Stål.	*id.*
natalensis Stål.	*id.*
umbrosus Stål.	*id.*
latiusculus Stål.	*id.*
prolixus Stål.	*id.*
peragrans Stål.	*id.*
patruelis Stål.	*id.*
callifer Stål.	*id.*

Lepyronia
Amyot & Serville.

obscurata A. &. S.	*Brasil.*
subfasciata A. & S.	*id.*
coleoptrata Linn.	*Europa.*
angulata Fabr.	
convexa Walk.	*Nov. Holl*
albicincta Erichs.	*id.*
brevis Walk.	*Columb.*
? Australiae Walk.	*Nov. Holl.*
? signifera Walk.	*Port Ric.*
concinna Stål.	*Brasil.*
moerens Stål.	*Nov. Holl.*

Orthorhaphia
Westwood.

cassidioides Westw.	*Brasil.*
reducta Walk.	*id.*
testacea Walk.	*id.*

Machaerota
Burmeister.

ensifera Burm.	*Philipp.*

Amarusa
Walker.

picea Walk.	*Borneo.*

Perinoia
Walker.

septemfasciata Walk.	*Philipp.*
varia Walk.	*id.*
exclamans Walk.	*Borneo.*
signifera Walk.	*id.*
expressa Walk.	*id.*

Chalepus
Walker.

hastatus Walk.	?
teliferus Walk.	*Nov. Holl.*
pugionatus Stål.	*id.*

Isthmia
Walker.

undata Walk.	*Sier. Leon.*

Clastopteridae.

Clastoptera
Germar.

achatina Germ.	*Pensylv.*
darnoides Germ.	*Brasil.*
cimicoides Germ.	*id.*
flavifrons Germ.	*id.*
xanthocephala Germ.	*Pennsyl.*
nigra Germ.	*Brasil.*
scutellata Germ.	*id.*
Sahlbergi Stål.	*id.*
fuscomaculata Stål.	*id.*
obtusata Stål.	*id.*
lineatocollis Stål.	*Californ.*
funesta Stål.	*Honduras.*

Cercopidae.

Sphenorhina
Am. & Serv.

lineolata A. & S.	*Am. mer.*
marginata Fabr.	*id.*
rufivaria Walk.	*Brasil.*
compressa Lep. & Serv.	*id.*
liturata Lep. & Serv.	*id.*
venosa Walk.	?
elliptica Walk.	*Columb.*
circulata Guér.	*id.*
latifascia Walk.	*id.*
rubra Linn.	
cruentata Fabr.	*Brasil.*
? tricolor Guér.	
quadriguttata Walk.	*Honduras.*
suffusa Walk.	?
notata Walk.	?
unifascia Walk.	?
punctigera Germ.	*Brasil.*
lineata Walk.	*Honduras.*
stellata Walk.	*Brasil.*
metallica Walk.	?
brevis Walk.	*Brasil.*
? sanguinea Fabr	*Am. mer.*
festa Germ.	*Brasil.*
sororia Germ.	*id.*
melanoptera Germ.	*id.*
haematina Germ.	?
ocellata Walk.	*Columb.*
parallela Walk.	*Am. mer.*
contigua Walk.	*Ind. or.*
intermedia Walk.	*id.*
proxima Walk.	*id.*
producta Walk.	?
transiens Walk.	*Brasil.*
rubicunda Walk.	*Port Nat.*

Monecphora
Am. & Serv.

cingulata Lep. & Serv.	*Am. mer.*
mutata Fabr.	*Seneg.*

humeralis Lep. & Serv.	*Brasil.*
lanio Lep. & Serv.	*id.*
Inca Guér.	*Mexico.*
maculata Fabr.	*Guinea.*
areata Germ.	*Port Natal.*
arithmetica Germ.	*id.*
phaenicoptera Germ.	*id.*
flammigera Walk.	?
incarnata Walk.	*Afr. mer.*
flexuosa Walk.	?
radiata Walk.	*Columb.*
rubicunda Walk.	*Brasil.*
crocea Walk.	*Columb.*
bifascia Walk.	?
viridescens Walk.	*Amer. mer.*
semifascia Walk.	*Columb.*
angusta Walk.	*Georg.*
sanguinipes Walk.	*Cap. b. sp.*
vittata Walk.	*Am. mer.*
ornata Walk.	*id.*
alboatra Walk.	*Columb.*
trimacula Walk.	*Ind. or.*
solita Walk.	*Brasil.*
basalis Walk.	*Jamaica.*
neglecta Walk.	*id.*
incompleta Walk.	*Brasil.*
demissa Walk.	*Columb.*
erythrostena Walk.	*Cap. b. sp.*
vinula Stål.	*Brasil.*
semilutea Stål.	*id.*
semiflava Stål.	*id.*
flavopicta Stål.	*id.*
ruforivulata Stål.	*id.*
fimbriolata Stål.	*id.*
posticata Stål.	*id.*
fascicollis Stål.	*Caffr.*
rubida Stål	*id.*
postica Stål.	*id.*
funebris Stål.	*id.*
rubella Stål.	*id.*
vidua Stål.	*id.*

Triecphora
Am. & Serv.

sanguinolenta Linn.	*Europa.*
mactata Germ.	*id.*
vulnerata Germ.	*id.*
dorsata Germ.	*id.*
arcuata Fieb.	*id.*
quinquemaculata Germ.	*As. min*
numida Guér.	*Constant.*
plagiata Burm.	*Brasil.*
coccinea Fabr.	*Ind. occid.*
bicolor Fabr.	*Cap. b. sp.*
analis Fabr.	*id.*
basirubra Walk.	?

contigua Walk.	*Hondur.*
propinqua Walk.	*Columb.*
scita Walk.	*Brasil.*
bella Walk.	*Columb.*
ferruginea Walk.	*Philipp.*
maculata Walk.	*Nov. Holl.*
afra Walk.	*Cap. b. sp.*
inconstans Walk.	*Nov. Holl.*
antica Walk.	*Columb.*

Rhinaulax
Am. & Serv.

analis Fabr.	
maculipennis Am. & Serv.	*Cap. b. sp.*
sericans Stål.	*Caffr.*
lugens Stål.	*id.*

Tomaspis
Am. & Serv.

furcata Germ.	
collaris Lep. & Serv.	*Brasil.*
nigricans Am. & Serv.	*id.*
apicalis Lep. & Serv.	*id.*
coccinea Fabr.	*Ind. occid.*
quadrifasciata Lep. & Serv.	*Brasil.*
divisa Walk.	*id.*

Colsa
Walker.

costaestriga Walk.	*Malac.*

Cercopis
Fabricius.

tricolor Lep. & Serv.	*Java.*
costalis Walk.	*Philipp.*
Proserpina White.	*id.*
Theora White.	*id.*
Charon White.	*id.*
perspicillaris White.	*id.*
xanthomelaena White.	*id.*
spectabilis Burm.	*id.*
mactans White.	*id.*
plana Walk.	*Java.*
nigripennis Fabr.	*id.*
fuscipennis Lep. & Serv.	*id.*
Urvillei Lep. & Serv.	*Offak.*
bivittata Lep. & Serv.	*Java.*

guttata Lep. & Serv.	*Java.*
flavifascia Walk.	*id.*
heros Fabr.	*China.*
abdominalis Walk.	*id.*
viridans Guér.	*Java.*
latissima Walk.	*id.*
signifera Walk.	*Silhet.*
ducens Walk.	*id.*
octopunctata A. & Serv.	*Java.*
bispecularis Walk.	*Ind. or.*
bimacula Walk.	*Hong-kong.*
pallida Walk.	*Ind. or.*
submaculata Walk.	*Java.*
semicincta Walk.	*id.*
inclusa Walk.	*Ceylon.*
dorsalis Walk.	*Ind. or.*
dorsimacula Walk.	*id.*
septempunctata	?
undata Walk.	*Silhet.*
trigona Walk.	*Ind. orient.*
ferruginea Walk.	?
fulvicollis Walk.	*Java.*
concolor Walk.	*id.*
cyaneiventris Walk.	*id.*
quadrimaculata Walk.	?
dorsivitta Walk.	*Ind. orient.*
humeralis Walk.	*Silhet.*
*dorsimacula Walk.	*Malab.*
connexa Walk.	?
fulva Walk.	?
proxima Walk.	*Java.*
costalis Walk.	*Malab.*
hilaris Walk.	*id.*
rugulosa Walk.	*Ophir.*
dislocata Walk.	*Singap.*
unifascia Walk.	*id.*
discrepans Walk.	*id.*
semipardalis Walk.	*Borneo.*
delineata Walk.	*id.*
semirosea Walk.	*id.*
undulifera Walk.	*id.*
subdolens Walk.	*id.*
sumptuosa Stål.	?
pictilis Stål.	*Ind orient.*

CICADINA.

Reticelli.

Polyneuridae.

Polyneura
Westwood.

ducalis Westw.	*Nepaul.*

Cystosoma
Westwood.

Saundersi Westw.	*Nov. Holl.*

Hemidictya
Burmeister.

frondosa Burm.	*Brasil.*

Octicelli.

Tosenidae.

Tacua
Am. & Serv.

indica Donov. speciosa Illig.	*Ind. orient.*

Tosena
Am. & Serv.

fasciata Fabr.	*Java.*
melanoptera White.	*Ind. or.*
Mearesiana Westw.	*id.*
dives Westw.	*id.*

Pycna
Am. & Serv.

strix Brullé.	*Madagasc.*

Gaeana
Am. & Serv.

maculata Fabr.	*China.*
consors White.	?
sulphurea Hope. pulchella Westw.	*Ind. or.*
consobrina White.	?

Huechys
Am. & Serv.

sanguinea Deg. sanguinolenta Fabr.	*China.*
philaemata Fabr.	*Ind. orient.*
incarnata Germ. sanguinolenta Brullé. Germari Guér.	*Java.*
splendidula Fabr.	*Ind. orient.*
testacea Fabr.	*id.*
crocea Guér.	*Malac.*
trabeata Germ.	?
phoenicura Germ.	?
vidua White.	*Nov. Holl.*
octonotata Westw.	*Silhet.*
facialis Walk.	*Borneo.*
fumigata Stål.	*Ind. orient.*

Platypleura
Amyot & Serville.

stridula Linn.	
catenata Drury.	*Cap. b. sp.*
nigrolinea Deg.	
hirtipennis Germ.	*id.*
capensis Linn.	*id.*
divisa Germ.	*id.*
ciliaris Linn.	*id.*
ocellata Deg.	
plumosa Germ.	*id.*
affinis Fabr.	*id.*
decora Germ.	*id.*
phalaenoides Walk.	*Ind. orient.*
Hilpa Walk.	*China.*
signifera Walk.	*Cap. b. sp.*
varia Oliv.	*id.*
chloronota Walk.	*id.*
fulvigera Walk.	*Philipp.*
basimacula Walk.	*Congo.*
reducta Walk.	*Afr. mer.*
albigera Walk.	*id.*
Sphinx Walk.	*Ind. or.*
punctigera Walk.	*Port Nat.*
subfolia Walk.	*id.*
basifolia Walk.	*id.*
cervina Walk.	*Ind. orient.*
straminea Walk.	*id.*
basiviridis Walk.	?
brevis Walk.	*Port Nat.*
semiclara Germ.	*id.*
semilucida Walk.	*Java.*
gemina Walk.	*Cap. b. sp.*
simplex Walk.	*Congo.*
Afzelii Stål.	*Sier. Leon.*
Wahlbergi Stål.	*Caffr.*

Oxypleura
Amyot & Serville.

clara A. & S.	*Gambia.*
limbata Fabr.	*id.*
capitata Oliv.	*Java.*
nobilis Germ.	
repanda Linn.	*Ceylon.*
armata Oliv.	?
marmorata Fabr.	*Ind. orient.*
? sanguiflua Walk.	
subrufa Walk.	?
basialba Walk.	*Ind. or.*
Bufo Walk.	*id.*
passa Walk.	*Congo.*
polita Walk.	?
basistigma Walk.	*Gambia.*
contracta Walk.	*Sier. Leon.*
Polydorus Walk.	*Port Nat.*
neurosticta Schaum.	*Mozamb.*
sobrina Stål.	*Caffr.*
patruelis Stål.	*id.*

Zammara
Amyot & Serville.

tympanum Fabr.	*Brasil.*
strepens A. & S.	*id.*
tympanum P. B.	
smaragdina Walk.	*Amer. occid.*
angulosa Walk.	*Mexico.*
intricata Walk.	*Guayaq.*
Montezuma Walk.	*Mexico.*
suffusa Walk.	*St. Doming.*
plena Walk.	*Jamaica.*
cuncta Walk.	*id.*
praxita Walk.	?
Crato Walk.	*Jamaica.*

Thopha
Amyot & Serville.

saccata Fabr.	*Nov. Holl.*
perulata Guér.	*id.*
varia Walk.	?
chloromera Walk.	?

Cyclochila
Amyot & Serville.

Australasiae Donov.	
australis Leach.	*Austral.*
olivacea Germ.	
honesta Walk.	*Brasil.*

Dundubia
Amyot & Serville.

imperatoria Westw.	*Borneo.*
obtecta Fabr.	*Ind. or.*
spinosa Fabr.	*Philipp.*
vaginata Fabr.	*Java.*
virescens Oliv.	
chlorogaster Boisd.	?
doryca Boisd.	?
varians Germ.	*Nov. Holl.*
linearis Walk.	?
cinctimanus Walk.	*Silhet.*
immacula Walk.	*Tenasser.*
stipata Walk.	*Ceylon.*
phaeophila Walk.	*Corea.*
ramifera Walk.	*Silhet.*
vibrans Walk.	*id.*
microdon Walk.	*Ind. or.*
opalifera Walk.	*Corea*
nigristigma Walk.	*Philipp.*
albistigma Walk.	*China.*
rufivena Walk.	*Java.*
serva Walk.	*Corea.*
fuliginosa Walk.	*Philipp.*
lateralis Walk.	*Silhet.*
nigrimacula Walk.	*Java.*
sobria Walk.	*Hong-kong.*
fusca Oliv.	*Java.*
Urania Walk.	*Ind. orient.*
Psecas Walk.	*Java.*

Clonia Walk.	*Ceylon.*
Nicomache Walk.	*Ind. or.*
tigrina Walk.	*Malab.*
maculipes Walk.	*Ind. or.*
Carmente Walk.	*Java.*
Thalia Walk.	?
Clio Walk.	?
diminuta Walk.	?
labyrinthica Walk.	*Nov. Holl.*
Melpomene Walk.	*Philipp.*
Samia Walk.	*Ind. orient.*
quadrituberculata Sign.	*Java.*
tuberosa Sign.	*id.*
guttigera Walk.	*Malac.*
albigutta Walk.	*id.*
intemerata Walk.	*id.*
decem Walk.	*Borneo.*
duarum Walk.	*id.*
fasciceps Stål.	*China.*

Fidicina
Amyot & Serville.

angularis Germ.	*Nov. Holl.*
mannifera Fabr.	*Brasil.*
cantatrix Germ.	*id.*
recta Walk.	*Silhet.*
{ acuta Sign.	*Java.*
{ nivifera Walk.	
picea Walk.	*Mexico.*
Bubo Walk.	*Hong-kong.*
Accipiter Walk.	*Philipp.*
Aquila Walk.	*Corea.*
Taurus Walk.	?
corvus Walk.	*Silhet.*
aper Walk.	*Cayenne.*
rana Walk.	?
chlorogena Walk.	?
opalina Germar.	*Brasil.*
{ atrata Fabr.	
{ nigra Oliv.	*China.*
{ atra Sign.	
? intermedia Sign.	*Tenasser.*
? vicina Sign.	*Silhet.*
operculata Carreno.	?
opercularis Oliv.	?
immaculata Oliv.	*Ind. orient.*
literata Walk.	?
excavata Walk.	*Amer. mer.*
nigrorufa Walk.	*Columb*
{ tibicen Linn.	*Amer. bor.*
{ lyricen Deg.	
Polyhymnia Walk.	*Philipp.*
subgutatta Walk.	*Nov. Holl.*
fullo Walk.	*id.*
intersecta Walk.	*id.*
internata Walk.	*id.*
ochracea Walk.	?
prasina Walk.	?
olympusa Walk.	?
sericans Stål.	*Brasil.*
vinula Stål.	*id.*

Cicada
Linné.

adusta Walk.	*Java.*
triypsilon Walk.	?
gigas Oliv.	*Brasil.*
sonans Walk.	?
sonora Walk.	?
resonans Walk.	?
consonans Walk.	*Amer. occid.*
vibrans Walk.	?
sodalis Walk.	?
plaga Walk.	*Nov. Holl.*
argentata Germ.	*id.*
auletes Germ.	*Pennsyl.*
rosa-cordis Walk.	? *Brasil.*
bicosta Walk.	?
Harrisi Leach.	*Nov. Holl.*
moerens Germ.	*id.*
cingulata Fabr.	*Nov. Seel.*
{ curvicosta Germ.	
{ ? tephrogaster Boisd.	*Nov. Holl.*
convergens Walk.	*id.*
ferrifera Walk.	*China.*
bimaculata Oliv.	*Java.*
canicularis Harris.	?
Dorei Boisd.	? *Nov. Holl*
Germari Guér.	?
grossa Fabr.	*Brasil.*
pulverea Oliv.	*Surin.*
ferruginea Oliv.	*Ind. or.*
didyma Boisd.	? *Nov. Holl.*
hieroglyphica Say.	*Amer. bor.*
xanthogrammaGerm	*Brasil.*
dilatata Fabr.	*Jamaica.*
conspurcata Fabr.	*India.*
Kaempferi Fabr.	*Japon.*
guttata Oliv.	?
hilaris Germ.	*Nov. Holl.*
costalis Fabr	*Amer. bor.*
pustulata Fabr.	*Amer. mer.*
flavida Guér.	*Ind. orient.*
garrula Oliv.	*Cap. b. sp.*
fasciculata Germ.	*Brasil.*
festiva Fabr.	*Sumatra.*
Cerisyi Guér.	*Aegypt.*
catena Fabr.	*Cap. b. sp.*
cafra Oliv.	*id.*
bicolor Boisd.	? *Nov. Holl.*
thalassina Perch.	*Cuba.*
rufescens Fabr.	*Peru.*
{ marginata Oliv.	*Am. mer.*
{ viridis Fabr.	
strumosa Fabr.	*Guinea*
variegata Fabr.	*Amer. bor.*
viridicollis Germ.	*Brasil.*

viridis Oliv.	*Surinam.*
scutellata Fabr.	*Am. mer.*
exhausta Guér.	*Molucc.*
biconica Walk.	*Cuba.*
viridifascia Walk.	?
semilata Walk.	*Cayenne.*
viridifemur Walk.	?
passer Walk.	*Columb.*
passerculus Walk.	*Brasil.*
brizo Walk.	?
spinicosta Walk.	*Brasil.*
melisa Walk.	*Columb.*
melina Walk.	?
mesochlora Walk.	*Jamaica.*
serricosta Germ.	*Brasil.*
brisa Walk.	*Guiana.*
lacrines Walk.	?
panyases Walk.	*Guiana.*
pidytes Walk.	?
physcoa Walk.	?
braure Walk.	*Brasil.*
ornea Walk.	*Mexico.*
diupsilon Walk.	*Guiana.*
cuta Walk.	?
lucastia Walk.	?
Asius Walk.	?
semicincta Walk.	?
solennis Walk.	*Brasil.*
Pronoe Walk.	?
septemdecim Linn.	*Am. bor.*
Chariclo Walk.	*Cuba.*
subtincta Walk.	*Silhet.*
albiflos Walk.	*Jamaica.*
Johannis Walk.	*Florida.*
scutellaris Walk.	*Nov. Seel.*
torrida Walk.	*Guiana.*
invaria Walk.	*Am. mer.*
hirundo Walk.	?
Psophis Walk.	*Mexico.*
sexguttata Walk.	?
stipata Walk.	?
Euterpe Walk.	?
Dexithea Walk.	?
zealandica Boisd.	*Nov. Seel.*
rufiventris Walk.	*Cap. b. sp.*
albida Oliv.	*Cuba.*
grisea Fabr.	*Aegypt.*
stigmatica Germ.	*Brasil.*
apicalis Germ.	*Ind. or.*
apicifera Walk.	?
tristigma Germ.	*Nov. Holl.*
nodosa Walk.	?
terminus Walk.	?
Sphinx Walk.	?
Cuna Walk.	*Brasil.*
stigma Walk.	*id.*
viridula Walk.	?
cingulata Fabr.	*Nov. Seel.*
sericea Walk.	*id.*
basiflamma Walk.	*Tasman.*

muta Fabr.	*Nov. Seel.*
Cutora Walk.	?
melanopygia Germ.	*Nov. Holl.*
connexa Walk.	*id.*
*marginata Leach.	*id.*
excaustica Germ.	*id.*
angusta Walk.	?
interrupta Walk.	*Nov. Holl*
cruentata Fabr.	*Nov. Seel.*
juncta Walk.	?
*connexa Walk.	?
Themiscura Walk.	?
Damater Walk.	*Nov. Holl.*
Melete Walk.	*id.*
Aaede Walk.	*id.*
Mneme Walk.	?
antica Walk.	?
Latorea Walk.	*Nov. Holl.*
Arclus Walk.	*id.*
multifascia Walk.	*id.*
singula Walk.	?
obscurior Walk.	?
incepta Walk.	*Nov. Holl.*
juvenis Walk.	*id.*
incipiens Walk.	*id.*
dolens Walk.	*id.*
quadricincta Walk.	*id.*
rufifascia Walk.	?
diversa Walk.	?
Telxiope Walk.	*Nov. Holl.*
duplex Walk.	*id.*
Arche Walk.	*Nov. Seel.*
crucifera Walk.	*Mexico.*
Elana Walk.	*Afr. mer.*
Xantes Walk.	*Ind. or.*
Cadisia Walk.	*Afr. mer.*
puer Walk.	*Nov. Holl.*
infans Walk.	*id.*
tricolor Walk.	*Columb.*
nana Walk.	*China.*
tristis Germ.	*Cap. b. sp.*
cincta Walk.	*Nov. Seel.*
annulivena Walk.	*Cap. b. sp.*
striata Walk.	?
truncatella Walk.	?
Anoea Walk.	*Ind. orient.*
complex Walk.	?
Acrida Walk.	*Cap. b. sp.*
Aethlius Walk.	*id.*
fusiformis Walk.	?
Calliope Walk.	*Carolina.*
nervosa Walk.	*Nov. Seel.*
obliqua Walk.	*Afr. mer.*
aurata Walk.	?
hottentotta Oliv.	*Afr. mer.*
Aurora Walk.	*id.*
primitiva Walk.	*id.*
monilifera Walk.	*id.*
rosea Walk.	*Nov. Seel.*
nebulosa Oliv.	*Cap. b. sp.*

maculipennis Lap.	
versicolor Brullé.	Cap. b. sp.
sumptuosa Blanch.	
subvitta Walk.	Ind. orient.
coleoptrata Walk.	?
gracilis Walk.	Afr. mer.
Occidentis Walk.	Amer. occid.
moneta Germ.	Brasil.
semipunctata Germ.	Cap b. sp
signifera Germ.	id.
scripta Germ.	id.
simplex Germ.	id.
bicolor Oliv.	Brasil.
lutescens Oliv.	?
vitellina Germ.	?
transversa Germ.	Cap. b. sp.
vacua Oliv.	Japon.
marginella Oliv.	Surinam.
cincta Fabr.	Nov. Cambr.
brunnea Fabr.	Jsl. d. Franc
dimidiata Oliv.	Cap b. sp.
octoguttata Fabr.	Surinam.
ochracea Germ.	?
musiva Germ.	Nubia.
? muscaria Fabr.	Amer. mer.
leucoptera Germ.	Cap. b. sp.
fenestrata Fabr.	id.
cantans Fabr.	Barbar.
fornicata Linn.	India.
fuscovenosa Stål.	Brasil.
Drewseni Stål.	id.
macropthalma Stål.	id.
perpulchra Stål.	id.
Sahlbergi Stål.	id.
misella Stål.	id.
pulcherrima Stål.	id.
costa Stål.	id.
severa Stål.	id.
gastrica Stål.	?
Steveni Stål.	Russ. mer.
Cereris Stål.	Caffr.
fusconervosa Stål.	id.
pulchella Stål.	id.
abdominalis Stål.	id.
nigricans Stål.	id.
luctuosa Stål.	id.
longula Stål.	id.
elongata Stål.	id.
Holmgreni Stål.	id.
ruficollis Stål.	id.
virguncula Walk.	Malac.
superba Fitch.	Amer bor.
Robertsoni Fitch.	id.
Resch Haldem.	id.
striatipis Haldem.	id.
haematodes Scop.	
sanguinea Fabr.	
plebeja Germ.	Eur. mer.
helvola Germ.	
tomentosa Oliv.	Eur. mer.
picta Fabr.	
plebeja Scop.	
fraxini Fabr.	id.
orni Fabr.	
obscura Fabr.	
orni Linn.	id.
punctata Fabr.	
querula Pall.	id.
hyalina Fabr.	id.
lineola Hagen.	Syria.
atra Oliv.	
concinna Germ.	
cantans Fabr.	Eur. mer.
transversa Germ.	
vitrea Brullé.	
hyalinata Brullé.	
montana Scop.	
haematodes Linn.	
dimidiata Fabr.	Europa.
sanguinea Panz.	
tilialis Latr.	
anglica Leach.	
prasina Pall.	Eur. orient.
tibialis Panz.	German.
annulata Brullé.	Græcia.
flaveola Brullé.	
virens H.-Sch.	id.
undulata Waltl.	
argentata Oliv.	Eur. mer.
sericans H.-Sch.	
dimissa Hagen.	Turcia.
picta Germ.	Eur. mer.
aestuans Fabr.	id.
algira Fabr.	
violacea Linn.	id.
varipes Waltl.	Andalus.

Tettigades
Amyot & Serville.

chilensis A. & S.	Chili.
rubrolineata Spin.	id.
compacta Walk.	id.

Cephaloxys
Signoret.

viridis Sign.	?
hemelytra Sign.	?
microcephala Walk.	Port Nat.
rostrata Walk.	Java.
nutans Walk.	?
concolor Walk.	?
Locusta Walk.	Ind. orient.
lacteipennis Walk.	id.
quadrimacula Walk.	id.
Terpsichore Walk.	id.
cinctomaculata Stål.	Brasil.

Carineta
Amyot & Serville.

formosa Germ.	
Diardi Guér.	*Brasil.*
Polychroa Perty.	
villosa Fabr.	*Afr. mer.*
pilosa Walk.	*Columb.*
Sciras Walk.	*id.*
trichiosoma Walk.	*Afr. mer.*
leuconeura Walk.	*id.*
basalis Walk.	*Columb.*
submarginata Walk.	?

Tettigarcta
White.

tomentosa White.	*Nov. Holl.*

Tettigomyia
Am. & Serv.

vespiformis A. & S.	*Afr. mer.*
annulata Germ.	*id.*
scurra Germ.	*id.*
tabaniformis Germ.	*id.*
lutea Oliv.	*id.*
musca Oliv.	*id.*

Mogannia
Am. & Serv.

illustrata A. & S.	*Ind. or.*
nasalis White.	*China.*
indicans Walk.	*id.*
ignifera Walk.	*Java.*
avicula aWlk.	*id.*

MEMBRACINA.

Membracidae.

Membracis
Fabricius.

fusca Deg.	*Brasil.*
atrata Fabr.	
carinata Fabr.	*id.*
lunata Fabr.	*id.*
foliata Oliv.	
C-album Fairm.	
foliaia Deg.	*id.*
var:lunata Fabr.	
foliata Linn.	
lunata Fabr.	*id.*
flaveola Germ.	
trimaculata Fairm.	*Columb.*
periphaeria Fairm.	?
expansa Walk.	*Columb.*
celsa Walk.	*Brasil.*
surgens Walk.	*id.*
alta Walk.	*Columb.*
fasciata Fabr.	*Brasil.*
cucullata A. & S.	
rosea Fairm.	*id.*
Lefebvrei Fairm.	*id.*
tectigera Oliv.	
elevata Fabr.	*id.*
fuscata Coqueb.	
fuscata Fabr.	*id.*
nigra Dliv.	*id.*
compressa Fabr.	
confusa Fairm.	*id.*
arcuata Deg.	*id.*
dorsata Fabr.	
malleonotata Fairm.	*id.*
zonata Fairm.	*id.*
cingulata Germ.	*id.*
mexicana Guér.	*Mexico.*
stolida Fairm.	*id*
peruviana Fairm.	*Peru.*
intermedia Fairm.	*Brasil.*
tricolor Fairm.	*Columb.*
ambigua Fairm.	*Cayenne.*
marginalis Walk.	*Brasil.*
cruentata Germ.	*id.*
ensata Coqueb.	*id.*
quinque-maculata Fairm.	*id.*
squamigera Linn.	*id.*
gladius Fabr.	*id.*
lanceolata Fabr.	*Columb.*
longicollum Oliv.	
binotata Say.	*Am. bor.*
albidorsa Fairm.	*Brasil.*
fulica Germ.	*id.*
latipes Say.	*Am. bor.*
nutans Germ.	*Brasil.*
altissima Fairm.	*Columb.*
minans Fairm.	*Mexico.*
gracilis Germ.	*Brasil.*
concolor Fairm.	*id.*
monoceros Germ.	*id.*
truncata Fairm.	*Buen. Ayr.*
maculosa Fairm.	*Brasil.*
decipiens Fairm.	*id.*
tricostata Germ.	*id.*
ophthalmica Fairm.	*Columb.*
nigrovittata Fairm.	*Cayenne.*
luçonica Fairm.	*Luçon.*
sanguinolenta Fairm.	*Surinam.*
bicristata Fairm.	*Brasil.*
poecila Germ.	*id.*
torva Germ.	*id.*
carbonaria Germ.	*id.*
monstrosa Fairm.	*id.*
? xiphias Fabr.	*id.*

fissa Walk.	*Brasil.*
subtrigona Walk.	*Columb.*
longa Walk.	*Brasil.*
galeata Walk.	*id.*
scenica Walk.	*id.*
bicuspis Walk.	*id.*
Antonina Walk.	*Am. bor.*
venosa Walk.	*id.*
ferruginea Walk.	*Columb.*
densa Walk.	*id.*
frigida Walk.	*Nov. Scot.*
bimacula Walk.	*Am. bor.*
bicolor Walk.	*Brasil.*
brevis Walk.	*Amer bor.*
ascendens Walk.	*Columb.*
sericea Walk.	*id.*
laeta Walk.	*id.*
univittata Harris.	*Amer. bor.*
taurina Harris.	*id.*

Bolbonota
Am. & Serv.

globosa Fairm.	*Columb.*
pusilla Fairm.	*id.*
pictipennis Fairm.	*Brasil.*
melaena Germ.	*id.*
flavicans Fairm.	*id.*
nisus Germ.	*id.*
auripennis Fairm.	*id.*
inaequalis Fabr.	*id.*
tuberculata Fabr.	*id.*
pusio Germ.	*id.*

Sphongophorus
Fairmaire.

ballista Germ.	*Mexico.*
mirabilis Fairm.	*Brasil.*
paradoxus Germ.	*id.*
clavaria Fairm.	*id.*
Benneti Kirby.	*Columb.*
Guérini Fairm.	*Brasil.*
spatulatus Fairm.	*id.*
biclavatus Westw.	*id.*
undulatus Walk.	*id.*

Pterygia
Laporte.

arietina Germ.	*Brasil.*
tripodia Fairm.	*Cayenne.*
cruciata Fabr.	*id.*
quadridens Fairm.	*id.*
crassicornis Fairm.	*id.*
Satanas Lesson.	*Brasil.*
hispida Fairm.	*Columb.*
Macquarti Lap.	*id.*
? horrifica Walk.	*Philipp.*
brachycera Fairm.	*Brasil.*
quinquetuberculata Fairm.	*Columb.*
tuberosa Fairm.	*Brasil.*
pileata Fairm.	*Columb.*
capitata Fairm.	*id.*
bifida Fairm.	*Cayenne.*
exaltata Walk.	*Brasil.*
varia Walk.	*Columb.*

Oxyrhachis
Germar.

tarandus Fabr.	*Ind. or.*
subjecta Walk.	*id.*
furcicornis Germ.	*Afr. mer.*
Delalandi Fairm.	*id.*
Gambiae Fairm.	*Gambia.*
subserrata Walk.	*Congo.*
rufescens Walk.	?
vetusta Walk.	*Port Natal.*
dilaticornis Walk.	?
parallela Walk.	*Port Nat.*
suberecta Walk.	*id.*
unicolor Walk.	*Ind. orient.*
rudis Walk.	*id.*

Tetraplatys
Walker.

atomarius Walk.	*Columb.*

Hoplophora
Germar.

gigantea Fairm.	*Columb.*
sanguinosa Fairm.	*Mexico.*
vicina Fairm.	*Columb*
lineata Fairm.	*Amer. bor.*
vittata Fabr.	*Amer. mer.*
pertusa Germ.	*id.*
variegata Fairm.	*Columb.*
monogramma Germ.	*Mexico.*
sordida Germ.	*Brasil.*
cribrum Fairm.	*Columb.*
corrosa Fairm.	*id.*
punctum Fairm.	*id.*
cinerea Fairm.	*Mexico.*
triangulum Germ.	*Brasil.*
proxima Walk.	*Quito.*
porosa Walk.	?
concolor Walk.	*Columb.*
humilis Walk.	?
granadensis Fairm.	*Columb.*
sagittata Germ.	*Brasil.*
quadrilineata Germ.	*Am. bor.*
tuberculata Fairm.	*Californ.*
ornata Fairm.	*Mexico.*

Physoplia
Am. & Serv.

nigrata A. & S.	*Brasil.*
media Walk.	*Mexico.*
crassicornis A. & S.	*id.*

Umbonia
Burmeister.

gladius Fairm.	*Columb.*
turrita Germ.	*Brasil.*
obscura Walk.	*id.*
apicalis Walk.	*Columb.*
reclinata Germ.	*Mexico.*
spinosa Fabr. / armata Fabr.	*Brasil.*
Orozimbo Fairm.	*Mexico.*
pyramidalis Fairm.	*Columb.*
Amazili Fairm.	*Amer. bor.*
Signoreti Fairm.	*Columb.*
Ataliba Fairm.	*Brasil.*
venosa Germ.	*id.*
indicator Fairm.	*Cayenne.*
reducta Walk.	*Brasil.*
lativitta Walk.	*id.*
funesta Stål.	*Am. centr.*

Triquetra
Fairmaire.

inermis Fairm.	*Columb.*
nigrocarinata Fairm	*id.*
grossa Fairm.	*id.*
tridentata Fairm.	*id.*
ustulata Fairm.	*id.*
fastidiosa Fairm.	*id.*
testacea Fairm.	*id.*
virescens Fairm.	*id.*
virgata Fairm.	*id.*
bos Fairm.	*id.*
angustata Fairm.	*id.*
truncaticornis Germ.	*Brasil.*
sobria Walk.	*Quito.*
venosa Walk.	*Columb.*
reticulafa Walk.	*id.*
valida Walk.	*Mexico.*
hebes Walk.	*Columb.*

Ceresa
Am. & Serv.

vitulus Fabr. / pallens Germ.	*Brasil.*
aculeata Fairm.	*Bolivia.*
affinis Fairm.	*Brasil.*
testacea Fairm.	*Mexico.*
borealis Fairm.	*Canada.*
spinifera Fairm.	*Brasil.*
ustulata Fairm.	*id.*
malina Germ.	*id.*
brunnicornis Germ.	*Buen. Ayr.*
axillaris Germ.	*Brasil.*
diceros Say. / postfasciata A. & Serv.	*Nov. Scot.*
basalis Walk.	*id.*
brevis Walk.	*Am. bor.*
terminalis Walk.	?
alta Walk.	?
plana Walk.	*Brasil.*
suffusa Walk.	?
? bubalus Fabr.	*Amer. bor.*
discolor Fairm.	*Brasil.*
bifasciata Fairm.	*id.*
colon Germ.	*id.*
ciliata Fairm.	*Nov. Gran.*
terminata Fairm.	*Columb.*
tigrina Fairm.	*id.*
morio Fairm.	*id.*
flaccida Fairm.	*id.*
incrassata Fairm.	*id.*
aurantiaca Fairm.	*id.*
nervosa Fairm.	*Brasil.*
chlorotica Fairm.	*id.*
femorata Fairm.	*Mexico.*
uniformis Fairm.	*id.*
apicalis Fairm.	*Am. bor.*

Smiliorachis
Fairmaire.

bipunctata Fairm.	*Brasil.*
bispina Fairm.	*Columb.*
binotata Fairm.	*Brasil.*
variegata Fairm.	*id.*

Smilia
Germar.

vaginata Germ.	*Brasil.*
brunneo-fasciata Fairm.	*id.*
lacca Burm.	*id.*
campestris Fairm.	*id.*
prasina Germ.	*id.*
nigro-fasciata Fairm.	*id.*
dorsata Germ.	*id.*
formicata Germ.	*id.*
vittatipennis Fairm.	*Am. centr.*
? sellata Germ.	?

Aconophora
Fairmaire.

flavipes Germ.	*Brasil.*
laminata Fairm.	*Mexico.*
pugnax Germ. / var. grisescens Germ.	*Brasil.*
teligera Germ.	*id.*
pugionata Germ.	*id.*
incumbens Germ.	*id.*
rubrivittata Say.	*Am. bor.*
porrecta Walk.	?
viridescens Walk.	?
nigrivittata Walk.	?
guttifera Walk.	*Florida.*

marginata Walk.	*Mexico.*
concolor Walk.	*id.*
compressa Walk.	*id.*
interna Walk.	*Brasil.*
obtusa Walk.	*id.*

Nessorhinus
Am. & Serv.

vulpes A. & S.	*St. Doming.*

Polyglypta
Burmeister.

costata Burm.	*Mexico.*
pilosa Fairm.	*id.*
dorsalis Burm. / sicula A. & S.	*id.*
bogotensis Fairm.	*Columb.*
maculata Burm. / flavomaculata A. & S.	*id.*
nigriventris Fairm.	*id.*
viridimaculata Fairm.	*id.*
pallipes Burm.	*id.*
lineata Burm.	*Mexico.*
nigella Fairm	*id.*
tredecim-costata Fairm.	*id.*
straminea Walk.	*Columb.*
brevivitta Walk.	*id.*
interrupta Walk.	*id.*

Entylia
Germar.

gemmata Germ.	*Columb.*
corniculata Fairm.	*id.*
sinuata Fabr.	*Amer. bor.*
bactriana Germ.	*id.*
concava Say.	*id.*
concisa Walk.	*id.*
decisa Walk.	*id.*
accisa Walk.	*id.*
incisa Walk.	*Brasil.*
indecisa Walk.	*Amer. bor.*
reducta Walk.	*id.*

Oxygonia
Fairmaire.

rufipes Fairm.	*Columb.*
chrysura Fairm.	*id.*
auriflua Walk.	*id.*
conica Fairm.	*id.*
pacifica Fairm.	*Brasil.*
dorsalis Fairm.	*Columb.*
maculicornis Fairm.	*id.*
erythropus Fairm.	*Brasil.*
rufiventris Fairm.	*id.*
signata Germ.	*id.*
atroaptera Fairm.	*id.*
galeata Oliv.	?
militaris Fabr.	*Amer. mer.*
nimbata Fabr.	*id.*
cultrata Fabr.	*id.*
alliacea Germ.	*Brasil.*
zebrina Fairm.	*Columb.*
viridula Fairm.	*id.*
altifrons Walk.	*Brasil.*
extensa Walk.	*Am. bor.*

Thelia
Amyot & Serville.

ursus Fairm.	*Columb.*
miltoglypta Fairm.	*id.*
planeflava Fairm.	*Brasil.*
porphyrea Fairm.	*Am. bor.*
varia Walk.	*Columb.*
bipuncta Walk.	*Brasil.*
similis Walk.	*id.*
spinigera Walk.	*id.*
conica Walk.	*Florida.*
angulata Walk.	*Carolina*
substriata Walk.	*Florida.*
rufivitta Walk.	*id.*
lutea Walk	*Am. bor.*
tumida Walk.	*Florida.*
tacta Walk.	*Mexico.*
semifascia Walk.	*Florida.*
sculpta Fairm.	*Am. bor.*
tuberosa Fairm.	*id.*
camelus Fabr. / centralis Germ. / vittata A. & S. / fasciata A. & S.	*id.*
pallida Fairm.	*id.*
antica Germ.	*Brasil.*
citrina Fairm.	*Columb.*
bracteata Fabr.	*Cayenne.*
galeata Fabr.	*Am. bor.*
obtegens Fabr.	*Am. mer.*
expansa Germ. / cucullata Burm.	*Mexico.*
constans Walk.	*Am. bor.*
monticola Fabr. / cissi Harris.	*id.*
excelsa Fairm.	*Mexico.*
acuminata Linn.	*Am. bor.*
cyrtops Fairm.	*Nov. Scot.*
scalaris Fairm.	*Am. bor.*
cristata Fairm.	*Mexico.*
ephippigera Fairm.	*Columb.*
collina Walk.	*Florida.*
bimaculata Fabr.	*Carolina.*
unanimis Walk.	?
gladiator Walk.	*Brasil.*
? gibba Lap.	?

Hemiptycha
Germar.

marginata Fabr.	
sinepsis Gmel.	*Brasil.*
maculata Oliv.	
punctata Fabr.	
cervus Germ.	*id.*
scutelligera Less.	
compressicornis Fairm.	*id.*
rotundicornis Fairm.	*Columb.*
furcata Fairm.	*id.*
flava Fairm.	*Brasil.*
longicornis Fairm.	*Am. bor.*
apicalis Germ.	*Brasil.*
bimaculata Fairm.	*id.*
flavo-marginata Fairm.	*id.*
xanthographa Germ.	*id.*
brunniventris Fairm.	*id.*
picea Fairm.	*id.*
centrotoides Fairm.	*id.*
expansicornis Fairm.	*id.*
alata Fairm.	*id.*
longa Walk.	?
lata Walk.	?
brevis Walk.	?
apicalis Walk.	?
viridissima Walk.	*Mexico.*
punctum Fairm.	*Brasil.*
laevigata Fairm.	*id.*
placida Germ.	*id.*
globiceps Fairm.	*Mexico.*
camelus Gray.	
sagata Germ.	*id.*
asphaltina Fairm.	*id.*
cuneata Germ.	*id.*

Darnis
Fabricius.

cyclops Fairm.	*Columb.*
flaviceps Burm.	*Brasil.*
affinis Guér.	*id.*
adusta Burm.	*Mexico.*
lateralis Fabr.	*Brasil.*
praecox Burm.	*Mexico.*
bipunctata Burm.	*id.*
strigifrons Fairm.	*id.*
trifasciata Fabr.	
suturalis Germ.	*Brasil.*
tricincta Burm.	*id.*
capistrata Burm.	
bifasciata A. & S.	*id.*
cruenta Burm.	*id.*
acutula Fairm.	*id.*
prasina Fairm.	*Columb.*
tripartita Walk.	*Florida.*
stupida Walk.	*Am. bor.*
squarus Fairm.	*Cayenne.*
convoluta Fabr.	
var. flavicincta Germ.	*Brasil.*
var. atomaria Germ.	
limacodes Burm.	*id.*
brevis Fairm.	*Mexico.*
limbata Burm.	*Brasil*
olivacea Fabr.	*id.*
pallescens Fabr.	*id.*
laticauda Fairm.	*id.*
apicalis Fairm.	*id.*
robusta Walk.	*id.*

Tragopa
Latreille.

auriculata Oliv.	
vespertilio Fabr.	*Cayenne.*
cimicoides Fabr.	
var: melanostigma Perty.	*Brasil.*
alacris Burm.	*id.*
tetyrides Walk.	*Guiana.*
nitida Germ.	*Brasil.*
aenea Perty.	*id.*
bajulus Germ.	*id.*
marmorea Fairm.	*id.*
punctatissima Fairm.	*Cayenne.*
coccinella Fairm.	*Brasil.*
Dohrni Fairm.	*St. Cruz.*
annulata Fabr.	*Am. mer.*
dimidiata Fairm.	*id.*
bipartita Fairm.	*id.*
funerula Fairm.	*Brasil.*
fulvovaria Fairm.	*id.*
frontalis Fairm.	*id.*
albimacula Germ.	
bistriata Burm.	*id.*
humeralis Fairm.	*id.*
globus Germ.	
sacrata Burm.	*id.*
obliqua Germ.	*id.*
involuta Fabr.	*id.*
morio Fabr.	*id.*
ovalis Burm.	*id.*
xanthocephala Germ.	*id.*
cyanea Burm.	*id.*
tripartita Fairm.	*id.*

Parmula
Fairmaire.

bistrigata Fairm.	*Columb.*
vertebralis Fairm.	*Am. mer.*

gibbula Fairm.	*Brasil.*
longula Burm.	*id.*

Horiola
Fairmaire.

picta Fabr. / elegantula Perty.	*Brasil.*
lineolata Fairm.	*id.*
ferruginea Fairm.	*id.*
Andreae Burm.	*id.*
Chi Burm.	*id.*
ephippium Burm.	*Am. centr.*
semivitta Walk.	*Columb.*
trigona Walk.	*id.*
composita Walk.	*id*
latifrons Walk.	*id.*

Cyphotes
Burmeister.

nodosa Burm.	*Brasil.*

Ophiderma
Fairmaire.

salamandra Fairm.	*Amer. bor.*

Scaphula
Fairmaire.

semiatra Fairm.	*Coromand.*
flavicans Fairm.	*Cayenne.*
minuta Fabr.	? *Ind. or.*
centromaculata Fairm.	*Cayenne.*
alutacea Fairm.	*id.*

Darnoides
Fairmaire.

limbata Fabr.	*Columb.*
brunnea Germ.	*Brasil.*
carinata Walk.	*id.*

Acutalis
Fairmaire.

balteata Fairm.	*Columb.*
flavozonata Fairm.	*Brasil.*
binaria Fairm.	*id.*
tripunctata Fairm. / ? triguttata Burm.	*id.*
flavipennis Germ.	*Pensylv.*
? melanogramma Perty.	*Brasil.*
fusconervosa Fairm.	*Columb.*
antico-nigra Fairm.	*Am. bor.*
biguttula Fairm.	*Brasil.*
litterata Fairm.	*Columb.*

Heteronotus
Laporte.

quadrinodosus Fairm.	*Mexico.*
flavolineatus Lap. / furcatus Gray. / signatus Burm.	*Brasil.*
vulnerans Burm.	*id.*
nigricans Lap.	*id.*
excisus Walk.	*id.*
glanduliger Lesson.	*id.*
bicornis Lesson.	*id.*
abbreviatus Fairm.	*id.*
nodosus Germ.	*id.*
tridens Burm.	*id.*
armatus Lap. / ? spinosus Lap.	*id.*
fuscus Lap.	*id.*
reticulatus Burm.	*id.*
bulbifer Burm.	*id.*
horridus Fabr.	*id.*
abcisus Walk.	*id.*

Cyphonia
Laporte.

trifida Fabr. / ornata Lap.	*Brasil.*
proxima Guér.	*Mexico.*
? capra Burm.	*Brasil.*
flava Burm.	*id.*
? furcata Burm.	*id.*
rectispina Fairm.	*Mexico.*
hirta Germ.	*Brasil.*
braccata Germ.	*id.*
clavigera Fabr.	*id.*
clavata Fabr. / bulbifera Germ.	*id.*

Combophora
Germar.

Beskei Germ. / cucullata Perty. / ? inanis Fabr.	*Brasil.*
Laportei Germ.	*id.*
consentanea Fairm.	*id.*
maculata Guér.	*Bolivia.*
minor Fairm.	*Brasil.*
carinata Guér.	*id.*

Oeda
Amyot & Serville.

inflata Fabr.	*Brasil.*
inermis Fairm. / inflata Perty.	*id.*
informis Westw.	*id.*

Bocydium
Latreille.

globulare Fabr.	*Brasil.*
globuliferum Pallas.	?

glomeriferum Germ.	
? tintinnabuliferum Less.	*Brasil.*
rufiglobum Fairm.	*id.*
Germari Guér.	*id.*
ancora Perty.	
trispinosum Guér.	*id.*

Centrotus
Fabricius.

dama Germ.	*Ind. orient.*
gazella Fairm.	*id.*
scutellaris Fabr.	*id.*
taurus Fabr.	
? tricornis Hardw.	*id.*
nodicornis Germ.	*Cap b. sp.*
senegalensis Fairm.	*id.*
pubipennis Fairm.	*id.*
aculeolus Fairm.	*Surinam.*
brunnipennis Germ.	*Cap. b. sp.*
hamifer Fairm.	*Mexico.*
pusillus Fairm.	*id.*
Magellani Fairm.	*Manila.*
terminalis Walk.	*China.*
reponens Walk.	*Philipp.*
vicarius Walk.	*Java.*
substitutus Walk.	*Ind. orient.*
horridulus Walk.	*Port Nat.*
pilosus Walk.	*Ind. orient.*
bipennis Walk.	*Afr. occid.*
latipennis Walk.	*Brasil.*
altifrons Walk.	*Congo.*
taurifrons Walk.	*Java.*
paria Fairm.	*Ind. or.*
tasmaniae Fairm.	*Tasman.*
fuscipensis Germ.	*Cap. b. sp.*
capensis Germ.	*id.*
cornutus Linn.	
fuscus Deg.	*Europa.*
curvidens Fairm.	*Mexico.*
acanthaspis Fairm.	*Port Jacks.*
trispinifer Fairm.	*Nov. Holl.*
virescens Fairm.	*id.*
havanensis Fairm.	*Cuba.*
ursus Fairm.	*Sier. Leon.*
flexuosus Fabr.	
anchorago Guér.	*Ind. orient.*
assamensis Fairm.	*Assam.*
javanensis Fairm.	*Java.*
neuter Fairm.	*id.*
obesus Fairm.	*id.*
Poeyi Fairm.	*Cuba.*
malleator Walk.	*Java.*
malleus Walk.	*Ceylon.*
malleolus Walk.	*Java.*
erigens Walk.	*Philipp.*
costalis Walk.	*Columb.*
megaceros Walk.	?
rufiventris Walk.	*Moret Bay*
ignipes Walk.	*Jamaica.*
flavivitta Walk.	*id.*
aurifascia Walk.	*id.*
platycerus Walk.	*id.*
cibratus Walk.	*id.*
jucundus Walk.	*id.*
montifer Walk.	*Hong-kong.*
decisus Walk.	*Nov. Holl.*
invarius Walk.	? *China.*
contractus Walk.	*Nov. Holl.*
falcatus Walk.	*Tasman.*
tenebrosus Walk.	*Sier. Leon.*
convergens Walk.	*Philipp.*
atratus Walk.	*Sier. Leon.*
transiens Walk.	?
pallidus Walk.	?
bicolor Walk.	?
vitta Walk.	?
basalis Walk.	*Hong-kong.*
capreolus Walk.	*Philipp.*
finitimus Walk.	*Hong-kong.*
australis Fairm.	*Nov. Holl.*
subspinosus Fairm.	*Mexico.*
maculiscutum Fairm.	?
gibbosus Deg.	
fasciatus Fabr.	*Ind. occid.*
flavidus Fairm.	*Cuba.*
genistae Fabr.	*Europa.*
dilatatus Walk.	*Philipp.*
pygmaeus Walk.	*id.*
laminifer Walk.	*Singap.*
caliginosus Walk.	*Malac.*
semivitreus Walk.	*Singap.*
semifascia Walk.	*Malac.*
validicornis Stål.	*Caffr.*
bilineatus Stål.	*id.*
spinicornis Stål.	*id.*
quadripunctatus Stål.	*id.*
chloroticus Fairm.	*Madrid.*

Micreune
Walker.

formidanda Walk.	*Singap.*

Hypsauchenia
Germar.

Hardwicki Kirby.	
balista Germ.	*Nepal.*
Westwoodi Fairm.	*Philipp.*
bifoliata Guér.	?

Anomus
Fairmaire.

reticulatus Fairm.	*Brasil.*

Lycoderes
Germar.

mitratus Germ.	
Spinolae Fairm.	*Brasil.*

galeritus Less.	*Brasil.*
gladiator Germ.	*id.*
fuscus A. & S.	*id.*
ancora Germ.	*id.*
furca Fairm.	*id.*
gaffa Fairm.	*id.*
Burmeisteri Fairm.	*id.*
unicolor Fairm.	*id.*
petasus Fairm.	*id.*
pileolum Fairm.	*id.*
hippocampus Fabr.	*id.*

Stegaspis
Germar.

frondititia Linn.	*Brasil.*
squamigera Linn.	*id.*
laevipennis Fairm.	*id.*
folium Oliv.	*Surinam.*
melanopetalus Oliv.	*id.*

Lamproptera
Germar.

capreolus Germ. capra Burm.	*id.*
vacca Germ.	*id.*
? scutellata Fabr.	*id.*
? muscaria Fabr.	*id.*
pygmaea Fabr.	*id.*

Aethalionidae.

Urophora
Gray.

Hardwicki Gray.	*Ind. orient.*

Aethalion
Latreille.

parviceps Sign.	*Valparaiso.*
Latreillei Sign.	*Chile.*
unicolor Sign.	*id.*
semiannulatum Sign.	*Brasil.*
simile Sign.	*id.*
vicinum Sign.	*Columb.*
albinervosum Blanch.	*id.*
multicolor Sign.	*Chile.*
reticulatum Linn. minutum Fabr.	*Brasil.*
parallelum Sign.	*id.*
nigrum Sign.	*id.*
curvatum Sign.	*Columb.*
Servillei Laporte.	*Brasil.*
nervosopunctatum Sign.	*Mexico.*
punctatum Walk.	*Columb.*
pulchrum Walk.	*id.*
basale Walk.	*Columb.*
apicale Walk.	?
fissum Walk.	*Columb.*
bivittatum Walk.	*id.*
latipes Walk.	*id.*

Bohemania
Stål.

sobrina Stål.	*Caffr.*
patruelis Stål.	*id.*

Ulopidae.

Ulopa
Fallén.

obtecta Fall. ericae Germ. ericetorum Lap. & Serv.	*Europa.*
trivia Germ. decussata Germ.	*id.*
grisea Walk.	*Gall. mer.*
lugens Germ.	*German.*
sordida Stål.	*Am. cent.*

IASSINA.

Paropidae.

Stenocotis
Stål.

planiuscula Stål.	*Nov. Holl.*
subvittata Stål.	*id.*

Megophthalmus
Curtis.

scanicus Fall. bipunctatus Curt. pallidipennis Hardy.	*Europa.*

Paropia
Germar.

scutata Germ.	*Europa.*
guttifera Walk.	?
triangulum Walk.	*Brasil.*

Eupelix
Germar.

cuspidata Germ. ? producta Germ.	*Europa.*
spathulata Germ.	*id.*

Cephalelidae.

Cephalelus *Percheron.*

infumatus Perch.	*Afr. mer.*
paradoxus Burm.	
Percheroni Guér.	?
marginatus Waterh.	*Austral.*
brunneus Waterh.	*id.*

Dorydium *Burmeister.*

lanceolatum Burm.	*Sicil.*

Acocephalidae.

Acocephalus *Germar.*

olivaceus Walk.	*Philipp.*
stramineus Walk.	*Java.*
solidaginis Walk.	*Am. bor.*
peltastes Burm.	*Afr. mer.*
bimaculatus A. & S.	?
costatus Panz.	*Europa.*
cardui Curt.	
? var. obscursus Curt	*Anglia.*
? var. sparsus Curt.	
striatus Fabr.	
rusticus Fabr.	
variegatus Fabr.	*Europa.*
strigatus Germ.	
rugosus Curt.	
livens Zetterst.	
? var. nigropunctatus Zetterst.	*Lapp.*
unicolor Curt.	
? var. pulverulentus Curt.	*Anglia.*
fasciatus Curt.	*id.*
pallidus Curt.	*id.*
bicinctus Curt.	*id.*
adustus Hardy.	*id.*
albifrons Linn.	*Europa.*
dispar Zetterst.	
bifasciatus Linn.	
trifasciatus Deg.	*id.*
tricinctus Curt.	
affinis Fall.	*Suecia.*
spurius Fall.	*id.*
nitidus Curt.	*Anglia.*
sparsus Walk.	*Guiana.*
obliquus Walk.	*Galapag.*
disciguttа Walk.	*Borneo.*
punctiger Stål.	*Caffr.*
vitticollis Stål.	*id.*
misellus Stål.	*id.*
blennus Stål.	*id.*
funebris Stål.	*id.*
viduus Stål.	*id.*

Selenocephalus *Germar.*

obsoletus Germ.	
conspersus H.-Sch.	*Eur. mer.*
agrestis H.-Sch.	
agrestis Fall.	*Suecia.*
decurtatus Stål.	*Caffr.*
punctatonervosus Stål.	*Turcia.*
africanus Stål.	*Sier. Leon.*
lucidus Schaum.	*Mozamb.*

Coelididae.

Coelidia *Germar.*

venosa Germ.	*Brasil.*
poecila Germ.	*id.*
variegata Germ.	*id.*
pruinosa Germ.	*id.*
atra Walk.	*Columb.*
rufipennis Walk.	*Brasil.*
costalis Walk.	?
rufifrons Walk.	*Honduras.*
eburata Walk.	*Brasil.*
indica Walk.	*Ind. orient.*
australis Walk.	*Nov. Holl.*
guttivena Walk.	*Malac.*
punctivena Walk.	*id.*
dirigens Walk.	*Borneo.*
pardalis Walk.	*id.*
albisigna Walk.	*id.*
cupraria Walk.	*id.*
maculinervis Stål.	*Sier. Leon.*
sparsa Stål.	*Manila.*
adspersa Stål.	*Montevideo.*
nigrina Stål.	*id.*
lineoligera Stål.	*Caffr.*
fuscovaria Stål.	*id.*

Bythoscopidae.

Bythoscopus *Germar.*

lanio Linn.	
brunneus Fabr.	
viridis Donov.	
lineolatus Lep. & Serv.	*Europa.*
dorsiger Lep. & Serv.	
var. uniformis Amyot.	

prasinus Fabr.	*German.*
populi Linn.	
coryli Linn.	
biguttatus Fabr.	
fulgidus Fabr.	
stigma Germ.	
margarita Lep. & Serv.	*Europa.*
maculipennis Curt.	
sulphureus Curt.	
effulgens Curt.	
unifasciatus Curt.	
aeneus Curt.	
lituratus H.-Sch	*German.*
Gyllenhali Fall.	*Suecia.*
nitidissimus H.-Sch.	*German.*
crenatus Germ.	*id.*
scurra Germ.	*id.*
lituratus Fall.	*id.*
tremulae Fall.	*Suecia.*
varius Fabr.	
stigmaticalis Lewis.	*Europa.*
maculicollis Curt.	
poecilus H.-Sch.	*German.*
notatus H.-Sch.	*id.*
larvatus H.-Sch.	*id.*
venosus Fall.	*id.*
? puncticeps Germ.	
reticulatus Linn.	*id.*
mixtus Fabr.	
virescens Linn.	
? gramineus Fabr.	*id.*
marginatus H.-Sch.	*id.*
nassatus Germ.	*id.*
nigritulus Zetterst.	*id.*
? fruticola Fall.	
nitidulus H.-Sch.	*id.*
flavicollis Linn.	
alni Schrank.	
diadema Fabr.	
bipustulatus Fabr.	
triangularis Fabr.	
flavescens Fabr.	
fruticola Fall. (*cum varietat.*)	*Europa.*
tiliae Germ.	
ferrugineus Curt.	
pulchellus Curt.	
fenestratus Curt.	
reticulatus Curt.	
personatus Curt.	
nanus H.-Sch.	*id.*
ustulatus Muls. & Rey.	*Gall. mer.*
ocularis Muls. & Rey.	*id.*
sinuatus Muls. & Rey.	*id.*
guttatus Walk.	*Brasil.*
rivularis Walk.	*Nov. Holl.*

ferrugineus Walk.	*Java.*
remotus Walk	*Philipp.*
fulvus Walk.	*Tasman*
dorsalis Walk.	*Nov. Holl.*
nigroaeneus Walk.	*Tasman.*
anguliferus Walk.	*Nov. Holl.*
stramineus Walk.	*Florida.*
latifrons Walk.	*Nov. Holl.*
transversus Walk.	*id.*
luridus Walk.	*id.*
capensis Walk.	*Afr. mer.*
sinensis Walk.	*Hong-kong.*
ater Walk.	*Philipp.*
cupreus Walk.	*Nov. Holl.*
albidus Walk.	*Hondur.*
australis Walk.	*Nov. Holl.*
obsoletus Walk.	*Huds. Bay.*
africanus Walk.	*Sier. Leon.*
stipatus Walk.	*Florida.*
sobrius Walk.	*Huds. Bay.*
flavus Walk.	*id.*
auroalbus Walk.	*Florida.*
strobi Fitch.	*Am. bor.*
clitellarius Say.	*id.*
variabilis Fitch.	*id.*
minor Fitch.	*id.*
alternatus Fitch.	*id.*
testaceus Walk.	*Borneo.*
metallicus Walk.	*id.*
lateralis Walk.	*id.*
cephalotes Walk.	*id.*
biarcuatus Walk.	*id.*
lactisigna Walk.	*id.*
nigrilinea Walk.	*id.*
ignicans Walk.	*id.*
flavofasciatus Stål.	*Brasil.*
olivacescens Stål.	*Caffr.*
bimaculicollis Stål.	*id.*

Eurymela *Lepelletier & Serville.*

bicolor Burm.	*Nov. Holl.*
basalis Walk.	
rubrovittata A. & S.	*id.*
fenestrata Lep. & Serv.	*id.*
discoidalis Sign.	*id.*
? latifascia Walk.	
ruficollis Burm.	*id.*
distincta Sign.	*id.*
vicina Sign.	*id.*
erythrocnemis Burm.	*id.*
marmorata Germ.	*id.*
maura Fabr.	*id.*
pulchra Sign.	*id.*
? terminalis Walk.	
discifera Walk.	
lineata Sign.	*id.*

adspersa Sign.	*Nov. Holl.*
bicincta Er.	*id.*
ocellata Sign.	*id.*
punctata Sign.	*id.*
trifasciata Sign.	*id.*
porriginosa Sign.	*id.*
suffusa Walk.	*id.*
speculum Walk.	*id.*
livida Walk.	*id.*
semifascia Walk.	*id.*
decisa Walk.	*id.*
varia Walk.	*id.*
atra Walk.	*id.*

Typhlocyba
Germar.

ulmi Linn. ocellata Curt. rubi Hardy.	*Europa.*
elegantula Zetterst.	*German.*
discicollis H.-Sch.	*id.*
aureola Fall. chlorophana Panz.	*id.*
citrinella Zetterst.	*id.*
gracilis Zetterst.	*id.*
micantula Zetterst. micratula Burm.	*id.*
viridula Fall.	*id.*
flavescens Fabr.	*id.*
blandula Rossi. quercus Panz. flammigera Curt.	*id.*
tiliae Geoffr.	*id.*
hyperici Burm.	*id.*
decempunctata Fall. ? sexnotata Curt.	*id.*
scutellaris Burm.	*id.*
rosae Linn.	*id.*
pulchella Fall. ornatipennis Curt. ? lutea Hardy.	*id.*
concinna Germ.	*id.*
Germari Zetterst.	*Lappon.*
stellulator Burm.	*German.*
adspersa Burm.	*id.*
vittata Linn. notata Curt. quadrisignata Hardy.	*id.*
aurata Linn. picta Fabr. ? nigropunctata Schrank.	*id.*
quercus Fabr. flammigera Geoffr.	*id.*
nitidula Fabr.	*id.*
tenerrima Burm.	*id.*
geometrica Schrank. lineatella Fall.	*id.*
commissuralis Stål.	*Sibir.*
smaragdula Fall.	*German.*
signatipennis Boh.	*Suecia.*
quadrinotata Fabr. pusilla Rossi.	*German.*
picta Fabr.	*id.*
urticae Fabr. hortensis Curt. tarsalis Curt. Melissae Curt. octonotata Hardy. sexmaculata Hardy. jucunda Hardy. stachydearum Hardy.	*id.*
septemnotata Fall.	*id.*
fasciata Curt.	*Anglia.*
viridipes Curt.	*id.*
maculipennis Curt.	*id.*
solani Curt.	*id.*
clypeata Curt.	*id.*
plagiata Hardy.	*id.*
eximia Hardy.	*id.*
Dahlbomi Zetterst.	*Lapp.*
tenella Fall.	*German.*
spreta Zetterst.	*Lappon.*
vitrea Fabr.	*German.*
albostriella H.-Sch.	*Eur. mer.*
lunaris Muls & Rey.	*Gall. mer.*
bisignata Muls. & Rey.	*id.*
rorida Muls. & Rey.	*id.*
stigmatipennis Muls. & Rey.	*id.*
nivea Muls. & Rey.	*id.*
punctulum Muls. & Rey.	*id.*
coryli Tollin.	*German.*
roseipennis Tollin.	*id.*
fasciata Tollin.	*id.*
pictilis Stål.	*Suecia.*
placidula Stål.	*id.*
Wallengreni Stål.	*id.*
vitis Harris.	*Am. bor.*
fabae Harris.	*id.*
tricincta Fitch.	*id.*
obliqua Say.	*id.*
tricolor Walk.	*Port. Nat.*
marginata Walk.	*Afr. mer.*
pura Stål.	*Sibir.*
carneola Stål.	*id.*

Jassidae.

Jassus
Fabricius.

punctatus Thunbg.	*Europa.*
puncticollis H.-Sch.	*id.*
quadrinotatus Fabr.	*id.*

variatus Fall.	*Europa.*
alpinus Zetterst.	*id.*
sexnotatus Fall.	*id.*
lineatifrons Stål.	*Sibir.*
strigipes Zetterst.	*Europa.*
maculipes Zetterst.	*Lappon.*
notaticeps Stål.	*Sibir.*
fascifrons Stål.	*id.*
sordidipennis Stål.	*id.*
striola Fall.	*Europa.*
? frenatus Germ.	
pulicaris Fall.	*id.*
fenestratus H.-Sch.	*id.*
punctifrons Fall.	*id.*
ventralis Panz.	
ventralis Fall.	*id.*
punctifrons Germ.	
Phragmitis Bohem.	*Suecia.*
frontalis H.-Sch.	*German.*
splendidulus Fabr.	*id.*
nitidulus Turt. (?)	
lunulatus Zetterst.	*Lappon.*
assimilis Fall.	*Suecia.*
pascuellus Fall.	*id.*
panctipes Zetterst.	
flavipennis Zetterst.	*Lappon.*
striatus Linn.	*Europa.*
areatus Stål.	*Sibir.*
attenuatus Germ.	*id.*
? tenuis Germ.	
striatulus Fall.	*id.*
striatellus H.-Sch.	*id.*
russeolus Fall.	
ocellatus Scop.	*id.*
ocellaris Fall.	
sabulicola Curt.	
pallens Zetterst.	*id.*
lividellus Zetterst.	*Gronland.*
abdominalis Fabr.	*Europa.*
bicolor Fabr.	
Bohemani Zetterst.	*Lappon.*
balteatus Zetterst.	*id.*
lineatus Fabr.	*Europa.*
transversus Fall.	*Suecia.*
histrionicus Fabr.	*Europa.*
serratulae Fabr.	*id.*
albiger Germ.	
concinnus Curt.	
testudo Curt.	
plebejus H.-Sch.	*id.*
marmoratus Hardy.	
sordidus Zetterst.	*id.*
brevis H.-Sch.	*id.*
auratus H.-Sch.	*German.*
procerus H.-Sch.	*id.*
flavovarius H.-Sch.	*id.*
subfusculus Fall.	*id.*
pectoralis Germ.	
sulphureus Curt.	

reticulatus Thunbg.	*German.*
mixtus Fabr.	
atomarius Fabr.	*id.*
nervosus Fall.	
prasinus Fall.	*id.*
simplex H.-Sch.	*id.*
cruentatus Panz.	*id.*
abietinus Fall.	*id.*
var:biguttatus Fall.	
var:torneellus Zetterst.	
tinctus Zetterst.	*Lappon.*
vittatus Linn.	*Europa.*
undatus Deg.	
flammigera Vill.	
rostratus H.-Sch.	*German.*
consobrinus Curt.	*Anglia.*
rivularis Germ.	*German.*
puella Curt.	*Anglia.*
insularis Curt.	*id.*
costatus Curt.	*id.*
pallidipennis Curt.	*id.*
maculipennis Curt.	*id.*
taeniola Curt.	*id.*
craticula Curt.	*id.*
maculipes Curt.	*id*
nitidus Curt.	*id.*
unimaculatus Curt.	*id.*
latus Curt.	*id.*
melanopsis Hardy.	*id.*
juvencus Hardy.	*id.*
spilotocephalus Hardy.	*id.*
*variatus Hardy.	*id.*
maculiceps Boh.	*Suecia.*
multinotatus Boh.	*id.*
brachypterus Boh.	*id.*
stylatus Boh.	*id.*
quadripunctatus Fall.	*id.*
punctiferus H-Sch.	*German.*
Proteus H.-Sch.	*id.*
argentatus Fabr.	*id.*
interstitialis Germ.	
grisescens Zetterst.	*id.*
croceus H.-Sch.	*id.*
impurus Boh.	*Suecia.*
chlorizan Walk.	*Europa.*
assimilis Germ.	
diminutus Kirschb.	*German.*
obsoletus Kirschb.	*id.*
marginatus Kirschb.	*id.*
distinguendus Kirschb.	*id.*
variegatus Kirschb.	*id.*
brevipennis Kirschb.	*id.*
obscurellus Kirschb.	*id.*

sulphureus Kirschb.	*German.*
thiogaster Kirschb.	*id.*
anomalus Kirschb.	*id.*
maritimus Perris.	*Gall. mer.*
cinctus Perris.	*id.*
conspurcatus Perris.	*id.*
ornatus Perris.	*id.*
nympheae Perris.	*id.*
Laboulbenei Perris.	*id.*
cyclops Muls & Rey.	*id.*
haematoceps Muls. & Rey.	*id.*
didymus Muls. & Rey.	*id.*
quadrinotatus Muls. & Rey.	*id.*
medius Muls. & Rey.	*id.*
luteus Muls. & Rey.	*id.*
productus Walk.	*Amer. bor.*
testudinarius Germ.	*id.*
perlatus Burm.	*Brasil.*
octopunctatus Burm.	*Syria.*
	Am. bor.
fulvidorsum Fitch.	
*irroratus Fitch.	*id.*
acutus Say.	*id.*
Melsheimeri Fitch.	*id.*
Sayi Fitch.	*id.*
? inimicus Say.	*id.*
immistus Say.	*id.*
sanctus Say.	*id.*
verticis Say.	*id.*
novellus Say.	*id.*
irroratus Say.	*id.*
clitellarius Say.	*id.*
hyalinipennis Stål.	*Brasil.*
lineatipennis Stål.	*id.*
flavovirescens Stål.	*Caffr.*
rorulentus Stål.	*id.*
amoenus Stål.	*id.*
dilectus Stål.	*id.*
severus Stål.	*id.*
capicola Stål.	*id.*

Tettigonidae.

Euacanthus
Burmeister.

interruptus Linn.	*Europa.*
{ acuminatus Fabr. / interstinctus Fall. / Germari Curt. }	*id.*
moestus Zetterst.	*id.*
maculipes Curt.	*Anglia.*
nervosus Curt.	*id.*
irroratus Curt.	*id.*

Tettigonia
Geoffroy.

bimaculata Sign.	*Brasil.*
{ dispar Germ. / decorata Sign. }	*id.*
Burmeisteri Sign.	*Mexico.*
{ demissa Fabr. / cephalotea Walk. / multicolor Walk. }	*Brasil.*
discoidea Fabr.	*id.*
myopa Fabr.	*id.*
Klugi Sign.	*id.*
exaltata Fabr.	*id.*
hexaptera Burm.	*id.*
Stolli Sign.	*Columb.*
fervens Walk.	*Brasil.*
vicina Sign.	*id.*
fastuosa Fabr.	*id.*
vespiformis Fabr.	*id.*
{ trinctata Sign. / trifasciata Sign. }	*id.*
modesta Fabr.	*id.*
aurulenta Fabr.	*id.*
purpurata Germ.	*id.*
pulchra Fabr.	*id.*
decora Fabr.	*id.*
Schaumi Sign.	*id.*
resecta Sign.	*id.*
unifasciata Fabr.	*id.*
{ bifasciata Fabr. / bicincta Germ. }	*id.*
frontalis Germ.	*id.*
{ Servillei Sign. / trifasciata A. & S. }	*id.*
aestuans Walk.	*id.*
gaudens Walk.	*id.*
septemfasciata Sign.	*Columb.*
episcopalis Sign.	*Brasil.*
glaucomaculata Germ.	*id.*
opulenta Walk.	*Columb.*
venosa Sign.	*Bolivia.*
mirabilis Sign.	*Columb.*
concinna Perty.	*Brasil.*
monstruosa Sign.	*id.*
tarsalis Sign.	*id.*
{ rufipes Fabr. / decora Walk. }	*id.*
duodecimpunctata Germ.	*id.*
{ elegantissima Blanch. / albofasciata Walk. }	*id.*
trilineaticeps Sign.	*id.*
albigutta Walk.	*id.*
assimilis Sign.	*id.*
leucampix Sign.	*id.*
crassa Walk.	*Bolivia.*
{ contaminata Fabr. / ruficauda Walk. }	*Brasil.*

pruinina Sign.	*Brasil.*
transversa Sign.	*id.*
dubia Sign.	*id.*
gratiosa Blanch.	*id.*
bilimitata Sign.	*id.*
oculata Sign.	*Columb.*
inspergata Sign.	*Brasil.*
limitata Sign.	*id.*
bilunata Sign.	*id.*
punctulata Sign.	*Mexico.*
segmentalis Sign.	*Brasil.*
Aubei Sign.	*Columb.*
solitaris Sign.	*Brasil.*
nigroguttata Sign.	*Mexico.*
lutea Sign.	*Am. cent.*
foveolata Sign.	*Brasil.*
albomarginata Sign.	*Nov. Holl.*
semicircularis Sign.	*Ind. orient.*
coronata Sign.	*Brasil.*
leucomelas Walk.	*id.*
flavopunctata Blanch.	*Chile.*
dorsalis Sign.	*Brasil.*
nigrocincta Sign.	*id.*
flavomaculata Sign.	*id.*
vittifacies Sign.	?
flavicollis Sign.	*Brasil.*
lepida Sign.	*Peru.*
flavifrons Sign.	*Brasil.*
croceipennis Sign.	*id.*
rutilans Walk.	*id.*
geniculata Sign.	*id.*
Coquereli Sign.	*Madagasc.*
elegantula Germ.	*Brasil.*
{phoenicea Sign. elegantula Walk.	*id.*
colorata Germ.	*id.*
circumcincta Sign.	*id.*
divisa Sign.	*id.*
maculicollis Sign	*Columb.*
quinquemaculata Germ.	*Brasil.*
areolata Sign.	*Mexico.*
jucunda Walk.	*id.*
quadriguttata Fabr.	*Columb.*
sexguttata Fabr.	*Brasil.*
circularis Fabr.	*id.*
quadriplagiata Walk.	*Columb.*
moesta Fabr.	*Brasil.*
sanguineovittata Sign.	*id.*
Germari Sign.	*id.*
{fasciata Linn. miniata Germ. quadrivittata Lep. & Serv.	*id.*
pulchella Guér.	*Mexico.*
proxima Sign.	*Columb.*
Chevrolati Sign.	*id.*

cruciata Sign.	*Columb.*
{Walkeri Sign. decorata Walk.	*Quito.*
Lucasi Sign.	*Guatemal.*
multicolor Sign.	*Mexico.*
cosmopolita Sign.	*Amer. Afr.*
Westwoodi Sign.	*Brasil.*
Perrisi Sign.	*id.*
grandis Walk.	*id.*
Spinolae Sign.	*id.*
Edwardsi Sign.	*Guatimal.*
albostriata Sign.	*Brasil.*
semiguttata Sign.	*id.*
Dallasi Sign.	*id.*
geographica Sign.	*id.*
basimacula Walk.	*id.*
vernicosa Lep. & Serv.	*id.*
humeralis Sign.	*id.*
verticalis Sign.	*Columb.*
nigripes Sign.	*Brasil.*
dilecta Walk.	*id.*
{sanguinicollis Latr. farinaria A. & S.	*Cuba.*
albigena Sign.	*Java.*
costata Sign.	*Columb.*
icterica Sign.	*Brasil.*
rufa Walk.	*id.*
{pellucida Sign. longipes Walk.	*id.*
sordida Sign.	*Surinam.*
auroguttata Sign.	*Brasil.*
pauperata Fabr.	*Amer. bor.*
macroptera Latr.	?
lurida Sign.	*Brasil.*
lactea Sign.	*Port Prasl.*
albida Walk.	*As. Af. Austr*
extrema Walk.	*Assan.*
quattuordecim-punctata Sign.	*Mexico.*
scita Walk.	*Columb.*
cara Walk.	*Java.*
tristis Fabr.	*Amer. mer.*
gelida Walk.	*Java.*
semiclara Sign.	*Pul. Pen.*
stellata Sign.	*Java.*
opponens Walk.	*Ind. or.*
{rubromaculata Sign. cardinalis Walk.	*id.*
vulnerata Sign.	*Guatemal.*
quadrilineata Sign.	*Neelgher.*
histrio Fabr.	?
{farinosa Fabr. brevifrons Walk.	*Java.*
nigrifrons Sign.	*Pul. Pen.*
Norma Sign.	*Manila.*
coeruleipennis	?
Titonii Sign	*Philipp.*
{coerulescens Fabr. dives Walk.	*Ind. or.*

sumptuosa Blanch.	*Madagasc.*
flavosparsa Sign.	*id.*
philippina Walk.	*Philipp.*
pavo Sign.	*Ind. or.*
ferruginea Fabr.	
apicalis Walk.	
confinis Walk.	
addita Walk.	
gemina Walk.	
obscura Walk.	*Java.*
duplex Walk.	
reducta Walk.	
longa Walk.	
immaculata Walk.	
confinis Walk.	
impudica Sign.	*Manila.*
argyrops Sign.	*id.*
indistincta Walk.	*Java.*
dimidiata Sign.	*id.*
victima Germ.	*Brasil.*
pruinosa Walk.	*id.*
striata Walk.	*Bolivia.*
plumbea Walk.	*Quito.*
mutabilis Sign.	*Columb.*
incarnata Germ.	*Brasil.*
biscuta Sign.	*id.*
Fairmairei Sign.	*id.*
amoena Walk.	*Columb.*
sanguinea Drury.	*Jamaica.*
cardinalis Fabr.	*Brasil.*
fusiformis Walk.	?
rubripennis Sign.	*Brasil.*
bigutta Sign.	*id.*
cruenta Fabr.	*id.*
semivitta Walk.	?
nigriventris Sign.	*Brasil.*
ignicolor Sign.	*id.*
xanthogramma Sign.	*id.*
fenestrata Sign.	*Chile.*
bella Walk.	*Ind. or.*
robusta Walk.	?
alboparallela Sign.	*Columb.*
illustris Sign.	*Brasil.*
interrupta Sign.	*Port Prince.*
bifida Say. / tenella Walk.	*Amer. bor.*
geometrica Sign.	*Columb.*
lugubris Sign.	*Mexico.*
vermiculata Sign.	*Brasil.*
variabilis Sign.	*Columb.*
varicolor Sign.	*Sandw. Isl.*
obsoleta Sign.	*Columb.*
impressifrons Sign.	*Bolivia.*
Gayi Spin.	*Chile.*
punctatissima Sign.	*Columb.*
viridis Linn. / arundinis Germ.	*Europa.*
lineiceps Spin.	*Chile.*
herbida Walk.	*Am. bor.*
noveboracensis Fitch. / prasina Walk.	*Am. bor.*
aequalis Sign.	*Sibir.*
hectica Sign.	*Brasil.*
ventralis Sign.	*id.*
lineata Sign.	*Am. bor.*
reticulata Sign.	*Cuba.*
flavipes Sign.	*Bolivia.*
salamandra Sign.	*Columb.*
tripunctata Fitch. / nigrifascia Walk. / pallida Walk. / albida Walk.	*Mexico.*
Ståli Sign.	*id.*
Blanchardi Sign.	*Guatemal.*
uniguttata Walk.	*Am. bor.*
mexicana Sign.	*Mexico.*
grossa Sign.	?
interstitialis Sign.	*Brasil.*
albinervosa Sign.	*Chile.*
unimaculata Sign.	*Ind. or*
sagata Sign.	*Mexico.*
distincta Sign.	*Columb.*
melanocephala Sign.	*id.*
variolosa Sign.	*Brasil.*
pilipennis Sign.	*Bolivia.*
nebulosa Sign.	*Brasil.*
stylata Sign.	*id.*
tessellata Sign.	*Mexico.*
madagascariensis Sign.	*Madagasc.*
maculipes Sign.	*Brasil.*
gothica Sign.	*Am. bor.*
attenuata Walk.	*Hong-kong.*
collaris Sign.	*Madagasc.*
marginella Fabr. / ruficaput Walk.	*Columb.*
intensa Walk.	*Jamaica.*
versuta Say.	*Martinique.*
quadrivittata Sign. / teliformis Walk.	*Mexico.*
trivittata Sign. / pallipes Walk.	*Brasil.*
lunata Sign.	*Mexico.*
xanthonota Sign.	*Brasil.*
flavolineata Sign.	*id.*
splendida Fabr. / festiva Fabr.	*id.*
rubricauda Sign.	*id.*
rhienetta Sign.	*id.*
pudica Fabr.	*id.*
flaveola Fabr.	*id.*
sexlineata Sign.	*Guatemal.*
virginea Fabr.	*Brasil.*
Dohrni Sign.	*Mexico.*
occatoria Say.	*Am. bor.*
atropunctata Sign.	*Brasil.*
guttata Sign.	*Mexico.*
cyanescens Walk.	*id.*

flavoguttata Latr.	*Brasil.*
congregata Sign.	*Columb.*
rubromarginata Sign.	*Montevideo.*
costalis Fabr.	
lateralis Fabr.	
marginella Fabr.	*Columb.*
lugens Walk.	
pyrrhotela Walk.	
circumducta Sign.	*id.*
laminata Sign.	*Brasil.*
flavolimbata Sign.	*id.*
stipata Walk.	*Bolivia.*
trita Walk.	*Java.*
bimaculata Sign.	*Mexico.*
cincta Sign.	*Brasil.*
personata Sign.	*id.*
magna Walk	*id.*
terminalis Walk.	*id.*
caudata Walk.	*Bolivia.*
speculifera Walk.	*Mexico.*
fulvopunctata Sign.	*Brasil.*
orbona Fabr.	*Am. bor.*
clathrata Sign.	*Columb.*
xanthocephala Germ.	*Brasil.*
alternata Sign.	*id.*
undata Fabr.	
nigricans Walk.	*id.*
tenebrosa Walk.	
plagiata Walk.	
marginata Walk.	
lucernea Walk.	*id.*
badia Walk.	
scutellata Walk.	
herpes Sign.	*id.*
obtusa Fabr.	
clarior Walk.	*id.*
parallela Walk.	
rufipennis Sign.	*Mexico.*
facialis Sign.	*Brasil.*
funebris Sign.	*Mexico.*
nigripennis Fabr.	?
rubiginosa Sign.	*Mexico.*
major Sign.	*Brasil.*
atra Walk.	*id.*
contraria Walk.	
vitripennis Germ.	*id.*
ichthyocephala Sign.	*Am. centr.*
fusca Walk.	*Bolivia.*
quadrimaculata Walk.	*id.*
pruinosa Walk.	
elongata Sign.	*id.*
truncatipennis Sign.	*id.*
obliqua Walk.	
Reichei Sign.	*Columb.*
rubrolimbata Sign.	*Bolivia.*
imbricata Sign.	*Brasil.*

diadema Burm.	*Brasil*
physocephala Sign.	*id.*
pubescens Sign.	?
ulcerata Sign.	*Brasil.*
spatulata Sign.	*Columb.*
variegata Fabr.	*Brasil.*
pulcherrima Blanch.	
subflava Walk.	*Columb.*
typhlocyboides Sign	*Mexico.*
bicolor Fabr.	*Amer mer.*
obtecta Sign.	*Peru.*
mollipes Say.	
producta Walk.	
aucta Walk.	*Mexico.*
? minor Walk.	
? innotata Walk.	
angulifera Walk.	*Am. bor.*
antica Walk.	
septemguttata Walk	*Florida.*
lineatocollis Sign.	*Madagasc.*
viridescens Walk.	*Columb*
plana Fabr.	*Brasil.*
pallipes Fabr.	*id.*
communis Fitch.	*Am. bor.*
similis Walk.	
ignota Walk.	*Boliv.*
diversa Sign.	*Brasil.*
flammea Sign.	*id.*
sanguinolenta Fabr.	*id.*
rubriguttata Walk.	
Guérini Sign.	*id.*
rubriventris Sign.	*Mexico.*
Laboulbeni Sign.	*Columb.*
Amblardi Sign.	*Boliv.*
separata Sign.	*Brasil.*
Dufouri Sign.	*Columb.*
latifasciata Walk.	*id.*
sulcicollis Germ.	*Brasil.*
atomaria Walk.	*id.*
linearis Walk.	
confusa Sign.	*Mexico.*
sulcata Sign.	*Boliv.*
irrorata Fabr.	*Brasil.*
rufiventris Walk.	
flava Sign.	*Mexico.*
basalis Walk.	*Boliv.*
repanda Sign.	*Brasil.*
aurantiaca Sign.	*Mexico.*
corticata Sign.	*Peru.*
conspersa Walk.	*Brasil.*
affinis Sign.	
terminalis Walk.	*id.*
maculata Walk.	
mutans Sign.	*Mexico.*
intersecta Germ.	*Brasil.*
canaliculata Fabr.	*id.*
viridivittata Walk.	
Fitchi Sign.	*id.*
tredecimpunctata Sign.	*id.*

irregularis Sign.	*Bolivia.*
quattuorpunctata Germ.	
terminalis Walk.	*Brasil.*
erythrocephala Germ.	*id.*
clypeata Sign.	*id.*
maculifrons Sign.	*id.*
columbica Sign.	*Columb.*
similata Sign.	*Brasil.*
fossulata Sign.	*Columb.*
lucernaria Linn.	
brevirostris Deg.	*Surinam.*
ignifera Walk.	*Columb.*
luciola Sign.	*Mexico.*
centrolineata Sign.	*id.*
pustulata Fabr.	
punctata Fabr.	*Am. mer.*
triquetra Fabr.	*id.*
triangularis Fabr.	*id.*
nigriceps Sign.	*Am. centr.*
sparsuta Sign.	*Columb.*
rostrata Sign.	*Brasil.*
flavoscutellata Sign.	*id.*
bigibbosa Sign.	*Surinam.*
rutilans Fabr.	
maculata Walk.	*Brasil.*
diminuta Walk.	
limpida Sign.	*id.*
nigra Sign.	*id.*
aurea Fabr.	*id.*
nitida Sign.	*Guatemal.*
compressa Walk.	*Brasil.*
dorsivittata Walk.	*id.*
excavata Lep. & Serv.	
pervirgata Am. & Serv.	
fulvofasciata Gray.	*id.*
intermedia Walk.	
cinctipes Walk.	
rufifascies Walk.	
ornata Blanch.	
testacea Walk.	*id.*
Fabricii Sign.	
fasciata Fabr.	
flammea Oliv.	*id.*
obliquata Lap.	
phosphorea Linn.	
filirostris Deg.	
adscendens Fabr.	*id.*
cupriventris Lap.	
angusta Walk.	
rugosa Sign.	*id.*
brevis Walk.	*Columb.*
reflexa Sign.	
attenuata Walk.	*Amer. occid.*
nervosa Sign.	*Columb.*
cuspidata Sign.	*Brasil.*
rugicollis Sign.	*Mexico.*

albipennis Fabr.	*Brasil.*
nigropunctata Sign.	*Mexico.*
bituberculata Sign.	*Brasil.*
marmorata Fabr.	
cristata Fabr.	*id.*
cucullata Lap.	
adspersa Fabr.	
obliqua Walk.	*id.*
Caternaulti Spin.	*Guinea.*
micans Fabr.	*Am. mer.*
suturalis Fabr.	?
Danais Fabr.	?
longipes Fabr.	*Am. mer.*
laeta Fabr.	*Surinam.*
lineata Fabr.	*Am. mer.*
fuscata Fabr.	*id.*
acuminata Oliv.	?
marginata P. B.	*St. Doming.*
octolineata Say.	*Am. bor.*
? comes Say.	*id.*
? trifasciata Say.	*id.*
hieroglyphica Say.	*id.*
viridicans A. & S.	*Jsl.d.Franc.*
sinensis Walk.	*China.*
Signoreti Stål	*Caffr.*
actuosa Stål.	*id.*
rubrotaeniata Stål.	*Honduras.*
cinctovittata Stål.	*Min Geraës*
sexpustulata Stål.	*id.*
Drewseni Stål.	*id.*
tripars Walk.	*Malac.*
suavissima Walk.	*Singap.*
jocosa Walk.	*Ophir.*
elongata Walk.	*Borneo.*
lineolata Walk.	*id.*
angularis Walk.	*id.*
invadens Walk.	*id.*
scitipennis Walk.	*id.*
lepidipennis Walk.	*id.*
eburnea Walk.	*id.*
signifera Walk.	*id.*
polita Walk	*id.*
glabra Walk.	*id.*
inclinans Walk.	*id.*
difficilis Walk.	*id.*

Scaridae.

Ledra
Fabricius.

aurita Linn.	*Europa.*
perdita A. & S.	*Am. bor.*
dorsalis Walk.	*Ind. or.*
gibba Walk.	*Philipp.*
dilatata Walk..	*Ind. or.*
scutellata Walk.	*id.*
plana Walk.	*id.*
caudata Walk.	*Nov. Holl.*
valida Walk.	?
corticalis Walk.	*Nov. Holl.*

fornicata Walk.	*Ind. or.*
carinata Walk.	*id.*
rugosa Walk.	*Ceylon.*
planirostris Donov.	*Nov. Holl.*
ferruginea Walk.	*Tasman.*
depressa Walk.	*id.*
conferta Walk.	*Hong-kong.*
unicolor Walk.	*Philipp.*
varia Walk.	*Tasman.*
brevis Walk.	*Nov. Holl.*
costalis Walk.	*id.*
australis Walk.	*id.*
fusiformis Walk.	*Hong-kong.*
conica Walk.	*Ceylon.*
latifrons Walk.	*?*
punctata Walk.	*Ind. or.*
brevifrons Walk.	*Nov. Holl.*
chlorocephala Walk.	*Ind. or.*
concolor Walk.	*Tasman.*
teliformis Walk.	*id.*
navicula Walk.	*Austral.*
laevis Walk.	*Philipp.*
culobata Walk.	*Ind. or.*
invaria Walk.	?
parva Walk.	*Hong-kong.*
episcopalis Walk.	*Columb.*
guttata Walk.	*China.*
cuspidata Walk.	*Nov. Holl.*
lineata Walk.	*Ind. or.*
cultellifera Walk.	*Singap.*
conifera Walk.	*id.*
nigrilinea Walk.	*id.*
tuberculifera Walk.	*Borneo.*
dilatifrons Walk.	*id.*
tenuifrons Walk.	*id.*
longifrons Walk.	*id.*
conicifrons Walk.	*id.*
planifrons Walk.	*id.*
arcuatifrons Walk.	*id.*
ranifrons Walk.	*id.*
obtusifrons Walk.	*id.*
truncatifrons Walk.	*id.*

Ledropsis
White.

cancroma White.	*Hong-kong.*
Naso Walk.	*id.*

Epiclines
Amyot & Serville.

planata Fabr.	*Ind. or.*
obtusa Walk.	*Sier. Leon.*
obliqua Walk.	*Borneo.*

Scaris
Lepelletier & Serville.

ferruginea Fabr.	*Brasil.*
picea Walk.	*id.*
latipennis Walk.	*Columb.*
obliqua Walk.	*id.*

Zinneca
Amyot & Serville.

flavidorsum A. & S.	*Amer. bor.*

Isaca
Walker.

bipars Walk.	*Borneo.*

Gypona
Germar.

glauca Fabr.	*Brasil.*
thoracica Fabr.	*id.*
equestris Fabr.	*id.*
pallens Germ.	*id.*
histrio Burm.	*id.*
aurulenta Fabr.	*id.*
chalcoptera Burm.	*id.*
smaragdula Walk.	*id.*
viridirufa Walk.	*id.*
signifera Walk.	*Columb.*
quadrimacula Walk.	*Brasil.*
reticulata Walk.	*id.*
marginata Walk.	*?*
fervens Walk.	*Columb.*
prasina Burm.	*Brasil.*
striata Burm.	*Pennsyl.*
cana Burm.	*Am. bor.*
lineata Burm.	*Brasil.*
sordida Stål.	*id.*
adspersa Stål.	*id.*
interspersa Stål.	*id.*
venosa Stål.	*id.*
praeusta Stål.	*id.*
sanguineosparsa Stål.	*id.*
albidosparsa Stål.	*id.*
nigronervosa Stål.	*id.*
vittulata Stål.	*id.*
nigrina Stål.	*Buen. Ayr.*
diluta Stål.	*Peru.*

Penthimia
Germar.

{ atra Fabr.	
sanguinicollis Fabr.	
haemorrhoa Fabr.	
nigra Rossi.	*Europa*
thoracica Panz. }	
aethiops Panz.	
vicaria Walk.	*Florida.*
orientalis Walk.	*Ind. or.*
fulviventris Walk.	?
compacta Walk.	*Ind. or.*
vinula Stål.	*Caffr.*
bella Stål.	*id.*
castanea Walk.	*Malac.*

PHYTOPHTHIRES.

Psyllidae.

Livia
Latreille.

juncorum Latr.	*Europa*
vernalis Fitch.	*Amer. bor.*
femoralis Fitch	*id.*
longipennis Walk.	*Tasman.*

Diraphia
Waga.

limbata Waga	*German.*
crefeldensis Mink.	

Livilla
Curtis.

ulicis Curt.	*German.*
coleoptrata Klug	
genistae Germ.	

Arytaina
Förster.

spartii Först.	*German.*
radiata Först.	*id.*

Psylla
Geoffroy.

alni Linné	*German.*
fuscinervis Först.	*id.*
buxi Linné	*id.*
viridis Geoffr.	
visci Curt.	*id.*
ulmi Först.	*id.*
ulni Linné	
viridis Hartig.	*id.*
crataegicola Först.	
mali Schmiedberger	*id.*
carpini Först.	*id.*
dubia Först.	*id.*
fraxinicola Först.	*id.*
hippophaes Först.	*id.*
viridula Först.	*id.*
peregrina Först.	*id.*
insignis Först.	*id.*
ambigua Först.	*id.*
melanoneura Först.	*id.*
spartiophila Först.	*id.*
crataegi Scop.	*id.*
costato-punctata Först.	*id.*
rufula Först.	*id.*
fumipennis Först.	*id.*
pruni Scop.	*id.*
pyri Linne	*id.*
pyricola Först.	*id.*
apiophila Först.	*id.*
pyrisuga Först.	*id.*
salicis Linné	*id.*
saliceti Först.	
ferruginea Först.	*id.*
simulans Först.	*id.*
fraxini Linn.	*id.*
Heydeni Först.	*id.*
alpina Först.	*Helvet.*
picta Först.	*Angl.*
subgranulata Först.	*Gall. mer.*
argyrostigma Först.	*Germ.*
Alaterni Först.	*Angl.*
aeruginosa Först.	*id.*
occulta Först.	*id.*
fuscipes Hart.	*German.*
betulae Linn.	*id.*
graminis Fabr.	?
nigrita Zetterst.	*Lappon.*
pulchra Zetterst.	*id.*
elegantula Zetterst.	*id.*
? subfasciata Erichs.	*Tasman.*
? luteola Erichs.	*id.*
? cerastii Linn.	*Europa*
? sorbi Linn.	*id.*
? persicae Fabr.	*id.*
? calthae Linn.	*id.*
? fagi Linn.	*id.*
? castanea Geoffr.	*id.*
? rubra Geoffr.	*id.*
? purpurascens Hart.	*German.*
? Euonymi Scop.	*id.*
? senecionis Scop.	*id.*
? lichenis Geoffr.	*Gallia*
? tripunctata Fitch	*Amer. bor.*
? quadrilineata Fitch	*id.*
? carpini Fitch	*id.*
? annulata Fitch	*id.*
? urticaecolens Fitch.	*id.*
? quercus Linn.	*Suecia*
? abietis Hartig	*German.*
? rhamni Schrank.	*Bavar.*
? humuli Schrank.	*id.*
? lata Walk.	*Sier. Leon.*
malachitica Dahlb.	*Suecia*
succincta Heeger	*Austria*

Trioza
Förster.

urticae Linn.	*German.*
apicalis Först.	*id.*
? simplex Hart.	
eupoda Hart.	*id.*
protensa Först.	*id.*
remota Först.	*id.*
crassinervis Först.	*id.*
curvatinervis Först.	*id.*
albiventris Först.	*id.*
pallipes Först.	*id.*
forcipata Först.	*id.*
modesta Först.	*id.*

sanguinosa Först.	*German.*
haematodes Först.	*id.*
cinnabarina Först.	*id.*
nigricornis Först.	*id.*
pinicola Först.	*id.*
? pini Linn.	
? laricis Macquart	*Gallia*
femoralis Först.	*German.*
acutipennis Zettrst.	*id.*
galii Först.	*id.*
velutina Först.	*Anglia*
abieticola Först.	*id.*
munda Först.	*Europa*
Walkeri Först	*Gallia*
flavipennis Först.	*German.*
vitripennis Först.	*id.*
marginata Hart.	*id.*
fusca Zetterst.	*Lappon.*
picta Zetterst.	*id.*
affinis Zetterst.	*id.*
viridula Zetterst.	*id.*

Aphalara
Förster.

flavipennis Först.	*German.*
exilis Web. & Mohr	*Anglia*
polygoni Först.	*id.*
nervosa Först.	*German.*
subfasciata Först.	*id.*
innoxia Först	*id.*
subpunctata Först.	*id.*
ulicis Först.	*id.*
artemisiae Först.	*id.*
sonchi Föest.	*id.*
nebulosa Zetterst.	*Lappon.*
arctica Walk.	*Amer. bor.*

Rhinocola
Förster.

aceris Linn.	*German.*
ericae Curt.	*id.*

Anisostropha
Förster.

ficus Linn.	*Gallia*

Euphyllura
Förster.

oleae Först.	*Gallia*
phillyreae Först.	*id.*

Spanioneura
Förster.

Fonscolombi Först.	*Gallia.*

Aphidae.

Aphis
Linné.

platanoidisSchrank.	
pseudoplatani Mosley	*Anglia*
acerina Walk.	*id.*
betulae Linn.	
nigritarsis Heyden	*id.*
? punctipennis Zttst.	
comes Walk.	*id.*
oblonga Heyden	*id.*
fagi Linn.	*id.*
antennata Kalt.	*German.*
tiliae Linn.	*id.*
betulicola Kalt.	*id.*
juglandina Walk.	*Anglia*
coryli Götze	*German.*
annulata Hartig	*id.*
quercus Kalt.	
quercea Kalt.	*Anglia*
alni Fabr.	*German.*
maculata Heyden	
juglandicola Kalt.	*id.*
platani Kalt.	*Russia*
juglandis Frisch.	*German.*
bifrons Walk.	*Anglia*
populi Linn.	*id.*
populeti Panz.	
hirticornis Walk.	*id.*
aceris Linn.	*Europa*
? villosus Hart.	
acericola Walk.	*Anglia*
quadrituberculata Kalt.	*id.*
populea Kalt.	*German.*
punctata Burm.	
salicis Linn.	*id.*
salicivora Walk.	*Anglia*
capreae Mosley	
glyceriae Kalt.	*id.*
littoralis Walk.	*id.*
hirtellus Halid.	*id.*
Cyperi Walk.	*id.*
eriophori Walk.	*id.*
bufo Walk.	*id.*
serrulata Halid.	*id.*
piceae Fabr.	*Helvet.*
grossa Kalt.	
pini Linn.	*Europa*
pinicola Kalt.	*id.*
piniphila Ratzeb.	
pineti Fabr.	*id.*
abietis Walk.	*Anglia*
costata Zetterst.	
? abietis Kirb. & pence	*German.*
fasciata Burm.	
symphiti Curt.	

laricis Walk.	*Anglia*
juniperi Fabr.	*id.*
submacula Walk.	*id.*
saligna Sulzer ? salicina Zetterst. viminalis Fonscol.	*Europa*
roboris Linn. longipes Duf.	*id.*
agilis Kalt.	*id.*
* tiliae Lep. & Serv.	*Gallia*
* roboris Hart.	*German.*
pruinosa Hart.	*id.*
* padi Hart.	*id.*
caryae Harris	*Amer. bor.*
salicti Harris	*id.*
quercus Linn. longirostris Fabr.	*Europa*
rosae Linn. dipsaci Schrank.	*id.*
sonchi Linn. serratulae Linn. jaceae Linn. picridis Fabr. cirsii Linn. cnici Schrank. solidaginis Fabr. ? Cardui Kyber campanulae Kalt. taraxaci Kalt.	*id.*
millefolii Fabr. ? achillerae Fabr.	*id.*
absinthii Linn. tanaceti Linn. balsamitae Müll. artemisiae Fonscol.	*id.*
ulmariae Schrank. onobrychis Fonscol. lathyri Mosley pisi Kalt. pisum Harris	*id.*
rubi Kalt.	*id.*
urticae Fabr. ? urticata Fabr.	*id.*
vincae Walk.	*Anglia*
malvae Mosley pelargonii Kalt. ? bellidis Mosley ? hibernaculorum Fonscol.	*id.*
pallida Walk.	*id.*
fragariae Walk.	*id.*
dirhoda Walk.	*id.*
avenae Fabr. granaria Kirby Kordei Kyber cerealis Kalt.	*Europa*
hieracii Schrank.	*id.*
asteris Walk.	*Anglia*
lactucae Linn. ribis nigri Mosley	*Europa*

ribis Linn.	*Europa*
galeopsidis Kalt.	*German.*
abietina Walk.	*Anglia*
rosarum Kalt.	*German.*
avellanae Schrank. coryli Mosley	*id.*
urticaria Kalt. urticae Fonscol.	*id.*
tetrarhoda Walk.	*Anglia*
cerasi Fabr.	*Europa*
trirhoda Walk.	*Anglia*
brassicae Linn. rapharis Schrank. isatidis Fonscol. floris rapae Curt. raphani Mosley	*Europa*
capreae Fabr. pastinacae Linn. ? Angelicae Reaum. Archangelicae Scop. aegopodii Scop.	*id.*
podagrariae Scop. persicae Sulzer persicariae Hart.	*id.*
symphiti Schrank.	*id.*
nympheae Linn. butomi Schrank.	*id.*
rumicis Linn. papaveris Fabr. fabae Scop. atriplicis Linn. aparines Fabr. armata Hausm. craccae Linn. hortensis Fabr. chenopodii Schrk. viciae Fabr. thlapseos Schrank. ? galii Kalt. genistae Scop. laburni Kalt. ? euphorbiae Kalt. acetosae Linn. ? galii scabri Schrank. Dahliae Mosley	*id.*
sambuci Linn.	*id.*
mali Fabr. pomi Reaum. pyri Reaum. oxyacanthae Schrk.	*id.*
padi Linn.	*id.*
sorbi Kalt.	*Anglia*
euonymi Fabr.	*German.*
lychnidis Linn. cucubali Linn.	*id.*
pruni Fabr. arundinis Fabr.	*id.*
lythri Schrank.	*id.*

dianthi Schrank.	*German.*
vulgaris Kyber	
rapae Curt.	
dubia Curt.	
vastator Smee	
? solani Kalt.	
viburni Fabr.	*id.*
xylostei Schrank.	*id.*
lonicerae Fonscol.	
cerasina Walk.	*Anglia*
carduina Walk.	*id.*
jacobeae Schrank.	*German.*
helichrysi Kalt.	*id.*
? balsamitae Müll.	
tanacetina Walk.	*Anglia*
crataegaria Walk.	*id.*
crataegi Kalt.	*id.*
? pyri Fonscol.	
hederae Kalt.	*id.*
ilicis Kalt.	
berberidis Kalt.	*German.*
nasturtii Kalt.	*id.*
humuli Schrank.	*id.*
pruni malaheb Fonscol.	
prunina Walk.	*Anglia*
prunaria Walk.	*id.*
? spinarum Hartig	
potentillae Walk.	*id.*
ligustri Mosley	*id.*
ononidis Kalt.	*German.*
tanacetaria Kalt.	*id.*
viciae Kalt.	*id.*
ribicola Kalt.	*id.*
convolvuli Kalt.	*id.*
chelidonii Kalt.	*id.*
capsellae Kalt.	*id.*
plantaginisSchrank.	*id.*
Dauci Fabr.	
scabiosae Scop.	*id.*
sedi Kalt.	*id.*
rhamni Fonscol.	*Europa*
frangulae Kalt.	*id.*
rhamni Kalt.	
epilobii Kalt.	*id.*
grossulariae Kalt.	*id.*
ranunculi Kalt.	*id.*
nepetae Kalt.	*German.*
euphorbiae Kalt.	*id.*
myricae Kalt.	*id.*
vitellinae Schrank.	*id.*
erysimi Kalt.	*id.*
saliceti Kalt.	*id.*
salicis Fonscol.	
pimpinellae Kalt.	*id.*
amerinae Hartig	*id.*
anthrisci Kalt.	*id.*
cardui Linn.	*id.*
onopordi Schrank.	
nerii Fonscol.	

betularia Kalt.	*German.*
tuberculata Heyden	
salicti Schrank.	*id.*
camelliae Kalt.	*id.*
prunicola Kalt.	*id.*
cerasi Schrank.	
tragopogonis Kalt.	*id.*
ligustici Fabr.	*Norweg.*
vitis Scop.	*Eur. mer.*
cnici Schrank.	*German.*
sanguisorbae Schrk.	*id.*
verbasci Schrank.	*id.*
napelli Schrank.	*id.*
truncata Hausm.	*id.*
leucanthemi Scop.	*Angl.*
cichorii Dutrochet	*Gallia*
discolor Burm.	*Germ.*
Zeae Bonafous	*Gallia.*
Mayeri Gmel.	*Bohem.*
salias Harris	*Amer. bor.*
populea Bouch.	*German.*
nervosa Zetterst	*Lappon.*
tenuinervis Zetterst.	*id.*
fuscipennis Zetterst.	*id.*
cynoglossi Walk.	*Anglia*
socia Walk.	*id.*
particeps Walk.	*id.*
sodalis Walk.	*id.*
consors Walk.	*id.*
pulvera Walk.	*id.*
amica Walk.	*id.*
collega Walk.	*id.*
commoda Walk.	*id.*
frequens Walk.	*id.*
lycopsidis Walk.	*id.*
consueta Walk.	*id.*
adjuta Walk.	*id.*
conjuncta Walk.	*id.*
basalis Walk.	*id.*
familiaris Walk.	*id.*
adjuvans Walk.	*id.*
adscita Walk.	*id.*
suffragans Walk.	*id.*
persola Walk.	*id.*
nigrorufa Walk.	*id.*
sejuncta Walk.	*id.*
asperulae Walk.	*id.*
glechomae Walk.	*id.*
limonii Walk.	*id.*
veronicae Walk.	*id.*
polygoni Walk.	*id.*
similis Walk.	*id.*
deposita Walk.	*id.*
diversa Walk.	*id.*
dispar Walk.	*id.*
lateralis Walk.	*id.*
extranea Walk.	*id.*
contennina Walk.	*id.*
redundans Walk.	*id.*
certa Walk.	*id.*

insessa Walk.	*Anglia*
cadiva Walk.	*id.*
aucta Walk.	*id.*
addita Walk.	*id.*
adducta Walk.	*id.*
dissita Walk.	*id.*
tribulis Walk.	*id.*
translata Walk.	*id.*
inducta Walk.	*id.*
incumbens Walk.	*id.*
impacta Walk.	*id.*
conviva Walk.	*id.*
nociva Walk.	*id.*
consona Walk.	*id.*
bellula Walk.	*id.*
transmutata Walk.	*id.*
convecta Walk.	*id.*
persorbens Walk.	*id.*
internata Walk.	*id.*
transposita Walk.	*id.*
detracta Walk.	*id.*
egressa Walk.	*id.*
devecta Walk.	*id.*
inserta Walk.	*id.*
nutricata Walk.	*id.*
mactata Walk.	*id.*
insita Walk.	*id.*
assidua Walk.	*id.*
inculta Walk.	*id.*
robusta Walk.	*id.*
alterna Walk.	*id.*
secunda Walk.	*id.*
illata Walk.	*id.*
relata Walk.	*id.*
tertia Walk.	*id.*
indecisa Walk.	*id.*
inserta Walk.	*id.*
inulae Walk.	*id.*
conspersa Walk.	*id.*
confusa Walk.	*id.*
indistincta Walk.	*id.*
adjecta Walk.	*id.*
vacillans Walk.	*id.*
rufula Walk.	*id.*
picta Walk.	*id.*
impacta Walk.	*id.*
exul Walk.	*id.*
advena Walk.	*id.*
quaerens Walk.	*id.*
assueta Walk.	*id.*
bartsiae Walk.	*id.*
tenuior Walk.	*id.*
gnaphalii Walk.	*id.*
atomaria Walk.	*id.*
derelicta Walk.	*id.*
euphrasiae Walk.	*id.*
tincta Walk.	*id.*
praeterita Walk.	*id.*
pollinosa Walk.	*id.*
perspecta Walk.	*id.*
epilobiina Walk.	*Anglia*
consumpta Walk.	*id.*
pilosa Walk.	*id.*
flaveola Walk.	*id.*
chrysanthemi Walk.	*id.*
introducta Walk.	*id.*
apposita Walk.	*id.*
lata Walk.	*id.*
diminuta Walk.	*id.*
cerasicolens Fitch	*Amer. bor.*
asclepiadis Fitch	*id.*
cornifoliae Fitch	*id.*
crataegifoliae Fitch	*id.*
betulaecolens Fitch	*id.*
sambucifoliae Fitch	*id.*
pinicolens Fitch	*id.*
populifoliae Fitch	*id.*
Rudbeckiae Fitch	*id.*
* abietis Fitch	*id.*
quercifoliae Fitch	*id.*
salicellis Fitch	*id.*
alnifoliae Fitch	*id.*
farinosa Deg.	*Suecia*
fuscula Zetterst.	*Lappon.*
pilosa Zetterst.	*id.*
rufipes Hartig	*German.*
cytisorum Hartig	*id.*
calliptera Hartig	*id.*
pallipes Hartig	*id.*
vitellinae Hartig	*id.*
viminalis Hartig	*id.*
pilicornis Hartig	*id.*
tulipae Fonscol.	*Gallia*
tuberosae Fonscol.	*id.*
aurantii Fonscol.	*id.*
lapidaria Fabr.	*id.*
glandulosa Kalt.	*German.*
cerastii Kalt.	*id.*
setosa Kalt.	*id.*
valida Walk.	*Anglia*
subterranea Walk.	*id.*
terricola Rondani	*Ital.*
insita Walk.	*Anglia*
abrotani Walk.	*id.*
abietaria Walk.	*id.*
egens Walk.	*id.*
hippophaes Walk.	*id.*
melissae Walk.	*id.*
cisti Walk.	*id.*
poae Hardy	*id.*
stellariae Hardy holci Hardy	*id.*
ericae Walk.	*id.*
humilis Walk.	*id.*
betulina Walk.	*id.*
superabilis Walk.	*id.*
gracilis Walk.	*id.*
veratri Walk.	*Helvet.*
triphaga Walk.	*Angl.*
inhaerens Walk.	*id.*

impingens Walk.	*Anglia*
diphaga Walk.	*id.*
salviae Walk.	*Helvet.*
palans Walk.	*Anglia*
reducta Walk.	*id.*
persequens Walk.	*id.*
menthae Walk.	*id.*
tentans Walk.	*id.*
ascita Walk.	*id.*
ranunculina Walk.	*id.*
* Zeae Curt.	*id.*
* saliceti Harris	*id.*
elegantula Dahlb.	*Suecia*
aucupariae Dahlb.	*id.*
distinguenda Dahlb.	*id.*
excelsioris Dahlb.	*id.*
malifoliae Fitch	*Amer. bor.*
prunifoliae Fitch	*id.*
cerasifoliae Fitch	*id.*
caryella Fitch	*id.*
punctatella Fitch	*id.*
maculella Fitch	*id.*
fumipenella Fitch	*id.*
marginella Fitch	*id.*
maidis Fitch	*id.*

Schizoneura
Hartig.

corni Fabr.	*German.*
{lanigera Hausm. / mali Ringley}	*id.*
{lanuginosa Hart. / Ulmi Fonscol.}	*id.*
tremulae Kalt.	*id.*
ulmi Linné	*id.*
Reaumuri Kalt.	*id.*
costata Hartig	*id.*
alba Ratzeb.	*id.*
stigma Curt.	*Anglia*
obscura Walk.	*id.*
turbida Walk.	*id.*
albipennis Walk.	*id.*
? lanata Zetterst.	*Lappon.*
? pyri Fitch	*Amer. bor.*
? tessellata Fitch	*id.*
? imbricator Fitch	*id.*

Thelaxes
Westwood.

betulae Kalt.	*German.*
{dryophila Schrank. / quercus Mosley}	*id.*

Pemphigus
Hartig.

{gnaphalii Kalt. / ? filaginis Fonscol. / affinis Kalt.}	*German.*
{bursarius Linné / populi Mosley}	*German.*
bumeliae Schrank.	*id.*
{ranunculi Kalt. / ? polyanthis Sulz. / ? graminis Réaum. / ? radicum Fonscol. / ? lactucae Mosley}	*id.*
Degeeri Kalt.	*id.*
{xylostei Deg. / lonicerae Hart.}	*id.*
pedunculi Hart.	*id.*
? fraxini Geoffr.	*id.*
americanus Walk	*Nov. Scot.*
globosus Walk.	*Anglia*
pistaciae Linné	*Eur. mer.*
? sinensis Walk.	*China*
? Oleae Walk.	*Eur. mer.*
utricularius Passerini	*Ital.*
semilunarius Passer.	*id.*
cornicularius Passer.	*id.*
Boyeri Passer.	*id.*
coerulescens Passer.	*id.*
lactucarius Passer.	*id.*

Tetraneura
Hartig.

ulmi Geoffr.	*Europa*
pallida Halid.	*Anglia*
alba Ratzeb.	*German.*
nigricornis Hartig	*id.*
hamamelidis Fitch	*Amer. bor.*
lentisci Passer.	*Ital.*

Rhizobius
Burmeister.

pilosellae Burm.	*German.*
pini Burm.	*id.*
subterraneus Kalt.	*id.*

Rhizoterus
Hartig.

{vacca Hart. / formicaria Kalt.}	*German.*
? zeae maidis Duf.	*Gallia*

Trama
Heyden.

{troglodytes Heyden / radicis Kalt. / helianthemi Westw.}	*German.*

Paracletus
Kaltenbach.

cimiciformis Kalt.	*German.*

Smynthurodes
Westwood.

betae Westw.	*Anglia.*

Adelges
Vallot.

laricis Hart.	*German.*
corticalis Kalt.	
Strobi Hart.	*id.*
? piceae Ratzeb.	
abietis Linné.	*id.*
viridis Ratzeb.	
strobilobius Kalt.	*id.*
coccineus Ratzeb.	*id.*
? strobi Fitch.	*Amer. bor.*

Phylloxera
Fonscolombe.

quercus Fonscol.	*German.*
coccinea Heyden	

Coccidae.

Aspidiotus
Bouché.

nerii Bouché	*Europa*
rosae Bouché	*id.*
echinocacti Bouché	*id.*
lauri Bouché	*id.*
palmarum Bouché	*id.*
salicis Bouché	*id.*
bromeliae Bouché	*id.*
Proteus Curt.	*Anglia*
conchiformis Gmel.	*Europa*
ostreaeformis Curt.	*Anglia*
linearis Costa	*Europa*
calyptroides Costa	*Italia*
obliquus Costa	*id.*
cryptogamus Dalm.	*Suecia*
hordeolum Dalm.	*id.*
betulae Baerenspr.	*German.*
populi Baerenspr.	*id.*
minimus Baerenspr.	*id.*
falciformis Baernsp.	*id.*
pomorum Bouché	*id.*
pini Bouché	*id.*
buxi Bouché	*id.*
saliceti Bouché	*id.*
pinnaeformisBouch.	*id.*
tiliae Bouché	*id.*
vacinii Bouché	*id.*
* populi Bouché	*id.*
juniperi Bouché	*id.*
myrthi Bouché	*id.*

Lecanium
Illiger.

hesperidum Linné	*Europa.*
persicae Modeer	
persicorum Roem.	*id.*
costatum Schrank.	
ilicis Linné	*id.*
quercus Linné	*id.*
? roboris Schrank.	
cestri Bouché	*German.*
vitis Linné	*Europa*
spumosum Costa	
oleae Latr.	*Eur. mer.*
tiliae Linné	*Europa*
coryli Linné	*id.*
laevis Costa	
rorismarini Fonscol.	*Gallia*
buxi Fonscol.	*id.*
aonidum Linné	*Asia*
betulae Linné	*Europa*
carpini Linné	*id.*
rusci Linné	*Eur mer.*
salicis Linné	*Europa*
alni Modeer	*id.*
racemosum Ratzeb.	*id.*
cambii Ratzeb.	*German.*
uvae-ursi Linné	*id.*
? arbuti Fabr.	
crataegi Liuné	*id.*
oxyacanthae Gmel.	
berberidis Schrank.	*id.*
piceae Schrank.	*id.*
asari Schrank.	*id.*
rubi Schrank.	*id.*
epidendri Bouché	*id.*
prenanthis Schrank.	*id.*
aceris Modeer	*id.*
amygdali Schrank.	*id.*
persicae Schrank.	
padi Schrank.	*id.*
xylostei Schrank.	*id.*
juglandis Bouché	*id.*
ulmi Linné	*id.*
pyri Schrank.	*id.*
purpuratum Dalm.	*Suecia*
hemicryphum Dalm.	*id.*
gibberum Dalm.	*id.*
cypraeola Dalm.	*id.*
corni Bouché	*German.*
testudo Curt.	*Anglia*
patellaeformis Curt.	*id.*
myricae Linné	*Cap. b. sp.*
capreae Linné	*Europa*
hypericonis Pallas	*Russia*
pilosellae Linné	*Suecia*
? serratulae Fabr.	*Anglia*
? zosterae Fabr.	*German.*
? liriodendri Hamb.	*id.*
? caricae Fabr.	*id.*
? diosmatis Modeer	*Cap. b. sp.*

? uva Modeer	*Succia*
? abietis Modeer	
arborum Schrank.	*Europa*
pineti Schrank.	
? spurium Modeer	*Succia*
? aterrimum Costa	*Neapel*
? radiatum Costa	*id.*
? testudineum Costa	*id.*
? fasciatum Costa	*id.*
coffeae Walk.	*Ceylon*
capense Walk.	*Algoa Bay*
australe Walk.	*Tasman*
vini Bouché	*German.*
salicis Bouché	*id.*
quercicola Bouché	*id.*
epidendri Bouché	*id.*
quercus Bouché	*id.*
tiliae Baerenspr.	*id.*
complanatum Baerenspr.	*id.*

Coccus
Linné.

cacti Linné	*Amer. bor.*
adonidum Linné	*Europa*
manniparus Ehrenbg.	*Sinai*
fraxini Chavannes	*Eur. mer.*
lacca Kerr.	*Ind. orient*
ficus Fabr.	
picridis Fonscol.	*Gallia*
hirticornis Fonscol.	
mamillariae Bouché	*German.*
liliaceorum Bouché	*id.*
tuliparum Bouché	*id.*
poterii Baii	*Anglia*
alchimillae Berger	?
psidii Chavannes	*Brasil.*
cassiae Chav.	*id.*
farinosus Deg.	*Suecia*
capensis Linné	*Cap. b. sp.*
variegatus Geoffr.	*Europa*
mespili Geoffr.	*id.*
quercus Modeer	
fuscus Gmel.	*id.*
? lanatus Geoffr.	
laniger Geoffr.	*id.*
fragariae Gmel.	*id.*
potentillae Meyer	
? phalaridis Linné	*id.*
graminis Geoffr.	
fimbriatus Fonscol.	*Gallia*
festucae Fonscol.	*id.*
? clematidis Geoffr.	*id.*
prunastri Fonscol.	*id.*
thymi Schrank.	*German.*
crispus Fonscol.	*Gallia*
sinensis Walk.	*China*
tuberculatus Bouch.	*German.*
laricis Bouché	*id.*

caudatus Walk.	*Columb.*
* fagi Walk.	*Anglia*
ulmi Baerenspr.	*German.*
strobi Baerenspr.	*id.*
fagi Baerenspr.	*id.*
hystrix Baerenspr.	*id.*
pruni Burm.	*id.*
? salicis Macquart	*Gallia*
fabae Guér.	*id.*

Porphyrophora
Brandt.

polonicus Linné	*Polon.*
Hameli Brandt	*Armen.*
armeniaca Burm.	
radicum graminum Baerenspr.	*German.*

Ceroplastes
Gray.

chilensis Gray	*Chile*
janeirensis Gray	*Brasil.*
jamaicensis White	*Jamaica*
ceriferus Fabr.	*Madras*
cereus Walk.	*China*
pe-lá Chavannes	
australiae Walk.	*Austral.*

Margarodes
Lansdown.

formicarum Lansd.	*Ind. occid.*

Aspisarcus
Newport.

Eucalypti Newp.	*Nov. Holl.*

Monophlebus
Leach.

dubius Fabr.	*Sumatra*
Fabricii Westw.	
atripennis Klug	*Ind. orient*
Leachi Westw.	*Malab.*
Burmeisteri Westw	?
Saundersi Westw.	*Ind. orient*
Raddoni Westw.	*Afr. occid.*
Illigeri Westw.	*Tasman.*
fuscipennis Burm.	*German.*
brasiliensis Walk.	*Brasil.*

Callipappus
Guérin.

Westwoodi Guér.	*Austral.*

Orthezia
Bosc.

urticae Linné	*Europa*
characias Orthez.	
dubia Fabr.	
urticata Stew.	

floccosa Deg.	?
cataphractus Shaw.	*Anglia*
Chiton Zetterst.	*Lappon.*
americana Walk.	*Amer. bor.*

Aleurodes
Latreille.

proletella Linné chelidonii Latr.	*Europa*
brassicae Walk.	*Anglia*
fragariae Walk.	*id.*
lonicerae Walk.	*id.*
phillyreae Halid.	*id.*
corni Haldem.	*Amer. bor.*
abutilonea Haldem.	*id.*
cocois Curt.	*Barbad.*
aceris Bäreuspr.	*German.*

ANHANG.

Die Familie der Sciocoridae nach Fieber.

Dryptocephala
Laporte.

livida Perty. Brullei A. & S.	*Brasil.*
dentata Fieb.	*id.*
truncata Fieb. livida H.-Sch.	*Columb.*
Brullei Lap.	?
? asperula Perty.	*Brasil.*
? cydnoides Perty.	*id.*
punctata A. & S.	*id.*

Oncodochilus
Fieber.

aradiformis H.-Sch.	*America*

Sciocoris
Fallen.

marginatus Fabr. umbraculatus Wolff. aparines Duf.	*Eur. mer.*
orbicularis Burm. capito Germ. capensis Hope.	*Cap. b. sp.*
luctuosus Germ.	*id.*
paleaceus Germ.	*id.*
mundus Germ.	*id.*
arenicolus Scholtz. ciliatus Muls & Rey.	*Europa*
umbrinus Wolff.	*id.*
brevicollis Fieb.	*German.*
assimilis Fieb.	*id.*
pallens Klug.	*Aegypt.*
conspurcatus Klug.	*id.*
macrocephalus Fieb.	*Syria*
granulatns Fieb.	*Cap. b. sp.*
maculatus Fieb.	*Eur. mer.*
lateralis Fieb.	*Assam.*
Gravenhorsti Fieb.	*Silesia.*
reflexus Fieb.	*Hispan.*
basalis Fieb.	*Italia.*
homalonotus Fieb.	*id.*
Helferi Fieb.	*id.*
terreus Schrank. umbrinus Fall.	*Europa.*
distinctus Fieb.	*Carinth.*
senegalensis Fieb.	*Senegal*
sulcatus Fieb.	*German.*

Discocephala
Laporte.

gibba Fieb.	*Brasil.*
Kollari Fieb.	*id.*
humilis H.-Sch.	*Columb.*
rugulosa Fieb.	*Brasil.*
marmorea Lap.	*id.*
complanata Burm.	*id.*
oblonga Fieb.	*id.*
umbraculata Fabr. lusitanica H.-Sch.	*id.*

Macrothyreus
Fieber.

annulicornis Burm,	*Brasil.*

Paramecus
Fieber.

ruficornis Fieb.	*Assam.*

Sephela
Amyot & Serville.

linearis A. & S.	*Senegal.*

Auf Seite 48 ist statt **Conorhinus** zu lesen, wie folgt:

Belminus *Stål.*	
rugulosus Stål.	*Columb.*
Eratyrus *Stål.*	
mucronatus Stål.	*Demerar.*
cuspidatus Stål.	*Columb.*
Rhodnius *Stål.*	
prolixus Stål.	*Columb.*
nasutus Stål.	*Siara*
Meccus *Stål.*	
phyllosoma Burm.	*Mexico*
mexicanus H.-Sch.	*id.*
Conorhinus *Laporte.*	
rubro-fasciatus Deg.	*Amer. Afr. Aust.*
lecticularius Stål.	*Carol. Ind. orient*
lateralis Stål.	*Georgia*
sordidus Stål.	*Brasil.*
maculatus Stål.	*Guiana*
vitticeps Stål.	*Brasil.*
dimidiatus Latr.	*Columb.*
maculipennis Stål.	*Mexico*
Gerstaeckeri Stål.	*id.*
Renggeri H.-Sch.	*Chile*
variegatus Stål.	*Columb.*
{rubro-varius Blanch. {phyllosoma H.-Sch.	*Buen. Ayr.*
rubro-niger Stål.	*Brasil.*
circummaculatus Stål.	*Buen. Ayr.*
Lamus *Stål.*	
megistus Burm.	*Brasil.*
{geniculatus Latr. {lutulentus Erichs.	*id.*

Emendanda et Corrigenda.

Seite 1 ist hinzuzufügen: Solenosthedium pallescens Stål. *Caffrar.*
” ” ” ” Sphaerocoris simulans Stål. *id.*
” ” ” zu lesen statt Sphaerocoris lateritius Hope Caffrar: Ind. orient.
” 3 ” hinzuzufügen: Odontotarsus illotus Stål. *Caffrar.*
” ” ” ” Callidea patricia Fabr. *Ind. orient.*
” 4 ” ” Bolbocoris obscuricornis Stål. *Caffrar.*
” ” ” * Eurygaster sculpturatus Stål. *id.*
” 6 ” als synonym zu Ceratocoris bucephalus hinzuzufügen: dispar Spin.
” ” statt Strombosoma unipunctatnm zu lesen: unipunctatum.
” 8 hinter *Arma* einzuschalten:

Heteropus
Spinola.
Lefebvrei Spin. *Java.*

” 9 hinzuzufügen: Aethus lautipennis Stål. *Caffrar.*
” ” ” hinter Aethus:

Cydnus
Fabricius.
{aterrimus Forst.
{niger-spinipes Deg.
{tristis Fabr.
{spinipes Schrank. *Eur. mer.*

” ” ” hinter *Scaptocoris* einzuschalten:

Amblyottus
Amyot & Serville.
Dufouri A. & S. *Gall. mer.*
Cephalocteus
Dufour.

(histeroides Duf.
(scarabaeoides Ramb. *Hispan.*

„ 10 „ hinzuzufügen: Sciocoris fuco-sparsus Stål. *Caffrar.*
„ „ „ „ Mecidea prolixa Stål. *id.*
Seite 12 ist hinzuzufügen: Atelocera notatipennis Stål. *Caffrar.*
„ 14 „ zu lesen statt Tetratoma Signoret: Aeliomorpha Stål.
und hinzuzufügen: Aeliomorpha simulans Stål. *Caffrar.*
„ „ „ „ Mormidea tristicula Stål. *id.*
„ pugionata Stål. *id.*
„ 15 „ „ Pentatoma vittaticeps Stål. *id.*
„ 16 lies statt Strachia thesgica: Str. lhesgica.
„ 17 hinter *Pentatoma* einzuschalten:

Hymenarcys
Amyot & Serville.
aeruginosa A. & S. *Amer. bor.*

„ 22 ist hinzuzufügen: Macrina bimaculata Stål. *Caffrar.*
„ 23 lies statt **Mictididae: Mictidae.**
„ 24 ist hinzuzufügen hinter Melucha:

Carlisis
Stål.
Wahlbergi Stål. *Caffrar.*

„ 25 lies statt Zoreva pentipes: Z. dentipes.
„ „ hinter *Amorbus* einzuschalten:

Piezogaster
Amyot & Serville.
albonotatus A. & S. *Amer bor.*

„ „ hinter *Zoreva* einzuschalten:

Golema
Amyot & Serville.
rubromaculata A. & S. *Surinam.*

„ 26 lies statt Homoeocereus: Homoeocerus.
„ 28 ist hinzuzufügen: Hypselopus pallidiventris Stål. *Caffrar.*
„ validipes Stål. *id.*
„ sordidatus tål. *id.*
„ inornatus Stål. *id.*
„ „ hinter *Hypsolonotus* einzuschalten:

Nyttum
Spinola.
limbatum Spin. *Brasil.*

„ 29 „ „ Gonocerus bis-bipunctatus Stål. *id.*
„ binotulatus Stål. *id.*
„ 31 „ „ Acanthocoris spinulosus Stål. *id.*
„ „ zu Rhopalus hinzuzufügen cinereus A. & S. (Therapha). *Brasil.*
„ 32 „ hinzuzufügen: Lygaeus fasciativentris Stål. *Caffrar.*
„ „ hinter *Lygaeus* einzuschalten:

Lygaeosoma
Spinola.
sardeum Spin. *Eur. mer.*

„ 33 ist hinzuzufügen:

Teracrius
Stål.
namaquensis Stål. *Caffrar.*

„ 36 lies statt Mycrophysa: Microphysa.
„ „ hinter *Cymus* einzuschalten:
37

Artheneis
Spinola.
cymoides Spin. *Ital.*
foveolata Spin. *id.*

Seite 36 füge zu Pyrrhocoris: ? marginatus Kolen. *Eur. mer.* hinzu.
„ 40 ist hinzuzufügen: Eurymerocoris viridipunctatus Stål. *Caffrar.*
„ tabescens Stål. *id.*
„ 43 lies statt Mesira: Mezira.
„ 45 ist hinzuzufügen: Harpactor albo-notatus Stål. *Caffrar.*
„ 47 „ „ Euagoras agathidioides Stål. *id.*
„ 48 lies statt Aeanthanspis: Acanthaspis
„ 49 ist hinzuzufügen: Holotrichius obscuricollis Stål. *Caffrar.*
„ „ „ „ Reduvius fusciceps Stål. *id.*
„ 50 „ „ Peirates lugubris Stål. *id.*
„ 51 lies statt Rasahus *Am.* & *Serv.*: Sirthenea *Spin.*
„ „ füge zu *Nabis* hinzu: agilis Spin. *Sardin.*
viridulus Spin. *id*
angustus Spin. *Ind orient.*
„ 52 lies statt *Jccius* Dohrn: *Orthunga* Dohrn und schiebe die ganze Familie **Emesina** auf Seite 47 vor **Reduvina** ein.
„ 53 ist hinzuzufügen: Gerris swakopensis Stål. *Caffrar.*
„ 56 „ „ Sigara scutellaris Stål. *id.*
„ 59 lies statt Dyctiophora: Dictyophora.
„ 60 ist hinzuzufügen:

Duilius
Stål.
tenuis Stål. *Caffrar.*

„ 61 ist hinzuzufügen: Delphax lautipes Stål. *id.*
„ 67 lies statt Daladax: Dalapax.
„ 72 ist hinzuzufügen: Platypleura laticlavia Stål. *Caffrar.*
„ 75 „ „

Henicotettix
Stål.
Hageni Stål. *Caffrar.*

„ 85 ist hinzuzufügen: Bythoscopus nigro-signatus Stål. *id.*
„ „ „ „ glaucovirens Stål. *id.*

Folgende Arten sind mir bei Abfassung des Catalogs ebenfalls entgangen, da sie in einer Zeitschrift (Annales des sciences physiques et naturelles d'agriculture et d'industrie Tom. VII. pag. 92. 113. 1855) beschrieben sind, die sonst wenig entomologische Arbeiten liefert. Die Arten sind von *Montrouzier* beschrieben und stammen aus *Woodlark* in Oceanien.

Scutellera variabilis M.
„ metallica M.
„ splendida M.
„ leucocyanea M.
Pentatoma tricolor M.
„ erythrapsis Boisd. var.
„ polychroa M.
„ lugubris M.
„ marmoratum M.
„ glaucomelas M.
„ bimaculatum M.
„ sulcatum M.
„ viride M.
Tessaratoma ostraciopterum M.
„ dilatatum M.
Anisoscelis bidentatus M.
Alydus erythromelas M.
Astacops (Boisd.) Boisduvali M.
Astacops variegatus M.
„ ficus M.
„ viridis M.
Lygaeus Woodlarkianus M.
„ dichrous M.
„ cruciatus M.
„ Fabricii M.
„ lugubris M.
„ violaceus M.
Aradus thoracoceras M.
Reduvius armatus M.
„ megagaster M.
„ acanthifer M.
„ leucomelas M.
„ polyacanthus M.
Zelus marginatus M.
Ploiaria pallida M.
Galgulus macrothorax M

Flata rubra M.
„ flava M.
„ rostrata M.
Cercopis Boitardi M.
Centrotus rugosus M.
Tettigonia flavescens M.

Genera incertae sedis.

Acanthia intrusa H.-Sch.	*German.*	Arilus ramentaceus Germ.	*Prom. b. sp.*
		Arilus auctus Germ.	*id.*
Epirodera *Westwood.*		**Pachygrontha** *Germar.*	
notata Westw.	?	lineata Germ.	*id.*
Enicocephalus *Westwood.*			
basalis Westw.	*Ind. or.*		

(ceterarum generis Enicocephali specierum nomina adjungere nequeo quia liber, in quo descriptae sunt, mihi deest.)

Register.

Antoine Dohrn

Carl J. Drake


THE LIBRARY
SMITHSONIAN INSTITUTION
FOR THE INCREASE AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE AMONG MEN
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON 1846


SMITHSONIAN INSTITUTION
THE LIBRARY
FOR THE INCREASE AND DIFFUSION OF KNOWLEDGE AMONG MEN
SMITHSONIAN INSTITUTION WASHINGTON 1846
THE BOUND TO PLEASE
Heckman Bindery INC.
JUNE. 65
N. MANCHESTER, INDIANA



SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00722 7697